

## 病理学(医学高级)《炎症考点巩固》模拟卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、问答题: 简述炎症时纤维素渗出的利弊。
- 2、单项选择题: 由血吸虫感染引起的急性虫卵结节中, 最突出的炎症细胞是( )。A. 淋巴细胞  
B. 浆细胞  
C. 中性粒细胞  
D. 嗜酸性粒细胞  
E. 单核巨噬细胞
- 3、单项选择题: 病毒性肝炎的炎症灶内浸润的主要细胞是( )。A. 中性粒细胞  
B. 嗜酸性粒细胞  
C. 淋巴细胞, 单核细胞  
D. 肥大细胞  
E. 浆细胞
- 4、配伍题: 急性化脓性炎症浸润的细胞主要为( )结核病时浸润的细胞常为( )慢性肉芽肿性炎时可能出现( )寄生虫感染时较多的浸润细胞为( )慢性炎症灶中浸润的炎细胞多为( )A. 淋巴细胞  
B. 嗜酸性粒细胞  
C. 单核细胞  
D. 中性粒细胞  
E. 多核巨细胞
- 5、填空题: 炎症时, 液体成分渗出主要原因\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 6、单项选择题: 下列疾病或病变中属于化脓性炎的是( )A. 结肠嗜酸性脓肿  
B. 肝阿米巴脓肿  
C. 脊柱旁脓肿、名词解释肉芽肿(granuloma)
- 11、单项选择题: 下列哪种激素具有抑制炎症的作用( )A. 甲状腺素  
B. 生长激素  
C. 垂体促甲状腺素  
D. 促肾上腺皮质激素  
E. 肾上腺糖类皮质激素
- 12、多项选择题: 在炎症过程中, 中性粒细胞具有如下作用( )A. 吞噬细菌  
B. 吞噬抗原抗体复合物  
C. 吞噬坏死组织小的碎片  
D. 吞噬异物

- E. 吞噬炎症介质
- 13、多项选择题：鉴别渗出液与漏出液时常需 | C. 坏疽性阑尾炎  
D. 阑尾类癌  
E. 以上都不是
- 16、单项选择题：纤维素性炎症的好发部位应除外 ( ) A. 胸膜  
B. 皮肤  
C. 心包  
D. 气管  
E. 结肠
- 17、单项选择题：化脓性炎中，坏死组织的溶解液化是由于下列哪一类细胞存在所致 ( ) A. 炎症部位坏死的组织细胞  
B. 浸润的巨噬细胞  
C. 浸润的浆细胞  
D. 浸润的嗜酸性粒细胞  
E. 脓细胞
- 18、单项选择题：下列哪项关于纤维素性炎的叙述是正确的 ( ) A. 当出现机化时引起纤维素性的粘连  
B. 其好发部位是黏膜、浆膜和肺  
C. 肺的纤维素性炎常引起肺泡壁的破坏  
D. 假膜常与黏膜疏松连接，易脱落  
E. 假膜组成为纤维素、间皮细胞、白细胞和细菌
- 19、多项选择题：影响内皮细胞和白细胞粘着的因素有 ( ) A. 内皮细胞和白细胞表面正电荷被中和  
B. 二价阳离子的桥接作用  
C. 肿瘤坏死因子的释放  
D. 白细胞表面粘附分子的表达  
E. 内皮细胞表面粘附分子的表达
- 20、填空题：炎症的局部表现包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 21、填空题：根据炎症病变特点急性菌痢属\_\_\_\_\_炎症；流脑属\_\_\_\_\_炎症；阿米巴痢疾属\_\_\_\_\_炎症；乙脑属\_\_\_\_\_炎症。
- 22、名词解释疔 (furuncle)
- 23、问答题：举例说明炎性水肿和炎性积液。
- 24、单项选择题：在急性炎症过程中，下列改变哪一种最先出现 ( )。 A. 细动脉及微血管扩张  
B. 细动脉收缩  
C. 血流加速  
D. 血流速度减慢  
E. 白细胞附壁
- 25、单项选择题：下列有关组胺的描述，哪项是正确的 ( )。 A. 主要存在于肥大细胞和嗜碱性粒细胞中  
B. 可使血管扩张及血管通透性升高  
C. 对嗜酸性粒细胞有趋化作用  
D. 以上都正确  
E. 以上都错误
- 26、单项选择题：患儿，6岁，臀部皮下肌肉注射青霉素类药物4天，之后注射部位出现肿物，2周后仍未消失。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665314323002011204>