

## 传染病模拟考试题与答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、传染性单核细胞增多症

- A、内基小体
- B、HBsAg
- C、嗜异性凝集试验
- D、抗-HIV 抗体
- E、病毒分离

**正确答案：C**

2、钩体病治疗措施中不正确的是

- A、肺大出血型应尽早使用镇静剂
- B、黄疸出血型患者应采用保护肝肾治疗
- C、为尽快杀灭病原体首先大剂量使用青霉素
- D、抗生素治疗用至退热后 3 天
- E、青霉素、庆大霉素、四环素是有效的病原治疗药物

**正确答案：C**

3、按蚊吸血时被吸入的是

- A、迟发型小孢子
- B、裂殖子
- C、配子体
- D、速发型小孢子
- E、素合子

**正确答案：C**

4、伤寒病消化道病变最多见于

- A、盲肠
- B、肠系膜淋巴结
- C、小肠集合淋巴结及孤立淋巴结
- D、回肠黏膜
- E、空肠黏膜上皮细胞

**正确答案：C**

5、患者，女，65 岁，老妪。参加婚宴后第 2 天，发烧 38.5℃，腹疼，大便 5~6 次/日，不成形黏液便。查体：T38.5℃，无脱水，其他检查无异常。便常规镜下 WBC10/HP。追问病史中得知，该患长期居住北方，近几年来经常有类似症状发生，经用“消炎药”好转。该患者的诊断，首

先应除外

- A、慢性非特异性结肠炎
- B、直肠癌
- C、慢性血吸虫病
- D、慢性肠炎
- E、慢性阿米巴痢疾

**正确答案：B**

6、下列哪项是狂犬病最具特征性的临床表现

- A、恶心呕吐
- B、恐水
- C、胡言乱语
- D、烦躁不安
- E、发热

**正确答案：D**

7、下列各项中，不属于霍乱常见并发症的是

- A、低钾综合征
- B、急性肾衰竭
- C、低血容量性休克
- D、急性肺水肿
- E、急性脑水肿

**正确答案：E**

8、预防乙肝的最主要办法是

- A、用大量干扰素治疗 HBsAg 阳性孕妇
- B、育龄妇女普遍接种乙肝疫苗
- C、新生儿接种乙肝疫苗
- D、高效价乙肝免疫球蛋白注射
- E、乙肝疫苗+正常人免疫球蛋白

**正确答案：C**

9、潜伏期最长的传染病

- A、登革热
- B、破伤风
- C、艾滋病
- D、白喉
- E、狂犬病

**正确答案：C**

10、患者，男，35岁。头痛伴有视物模糊3个月，偶有抽搐，曾在大便中发现带状疱疹片。明确诊断，最重要的检查

- A、腰穿脑脊液检查
- B、头颅MRI
- C、脑室造影
- D、头颅X片
- E、脑电图检查

**正确答案：B**

11、关于霍乱的诊断，下列哪项是错误的

- A、腹泻患者大便培养阳性，可以确诊
- B、腹泻患者血清凝集试验效价恢复期升高4倍以上，可以确诊
- C、腹泻患者杀菌抗体试验效价恢复期升高4倍以上，可以确诊
- D、腹泻患者大便悬滴试验阳性，可以确诊
- E、腹泻患者大便涂片革兰染色发现呈鱼群状排列的阴性菌，不能确诊

**正确答案：D**

12、细菌性痢疾

- A、诺氟沙星
- B、阿米卡星
- C、查霉素
- D、氯霉素
- E、万古霉素

**正确答案：A**

13、菌痢引起全身毒血症的主要因素是

- A、外毒素
- B、内毒素
- C、神经毒素
- D、细胞毒素
- E、肠毒素

**正确答案：B**

14、临床诊断钩体病必须具备的条件是

- A、接触疫水或其他接触感染的机会
- B、眼结膜充血、腓肠肌压痛
- C、显凝试验阳性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/675114342144011222>