

## 《船舶管理》三副核心考点复习试题库（含答案）

### 判断题

1. 《航行日志记载规则》要求大副对船舶航行日志的记载全面负责。

A、正确

B、错误

答案：B

2. 雷达天线保养时每月用干净软布对天线辐射窗清洁一次。

A、正确

B、错误

答案：A

3. 事故修理是指对船舶因发生事故而损坏的部分的修理。

A、正确

B、错误

答案：A

4. 除声光警报系统外，船上还使用汽笛和有线广播报警。

A、正确

B、错误

答案：A

5. 发生交通事故后，船长应详细检查受损情况，按规起提交海事报告，分析原因、总结教训。

A、正确

B、错误

答案：A

6. 船长 LBP 系指沿空载水线自首柱前缘量至舵柱后缘的长度。

A、正确

B、错误

答案：B

7. 海员证的有效期不超过 5 年。

A、正确

B、错误

答案：A

8. 在内河通航水域中拖放竹、木等物体，应当在拖放后 24 小时内报经海事管理机构同意，按照核定的时间、路线拖放，并采取必要的安全措施，保障拖放安全。

A、正确

B、错误

答案：B

9. 《内河交通事故报告书》内容必须真实，不得隐瞒事实或者提供虚假情况。

A、正确

B、错误

答案：A

10. 海事管理机构的工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，由所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、正确

B、错误

答案：A

11. 船舶进入主航道应使用港内速度, 在马友石灯船至南沙港区之间水域航行时, 航速应控制在 15 节以下; 在南沙港区以北水域航行时, 航速应控制在 12 节以下。

A、正确

B、错误

答案：A

12. 正浮状态是指船舶首、尾、中的左右吃水都相等的情况。

A、正确

B、错误

答案：A

13. 任何船舶不得擅自进入或者穿越海事管理机构公布的禁航区。

A、正确

B、错误

答案：A

14. 船舶出坞或下水向坞内放水时, 应检查各压载舱。

A、正确

B、错误

答案：B

15. 雷达盲半径与吃水有关, 吃水越深盲区越大。

A、正确

B、错误

答案：B

16. 船舶浮心 B 的位置随货物移动而变化。

A、正确

B、错误

答案：B

17. 常平环架用来架承罗经盘，它与罗盘的轴相配合，可使罗经保持平行，减小摆动。

A、正确

B、错误

答案：A

18. 《油类记录簿》、《货物记录簿》应当随时可供检查，用完后在船上保存 4 年。

A、正确

B、错误

答案：B

19. 排水量、载重量和吨位分别表示船舶的大小和运输能力。

A、正确

B、错误

答案：A

20. 船舶安全检查，应当由至少两名安全检查人员进行。自检查完毕之日起一年内不再进行检查。

A、正确

B、错误

答案：B

21. 船舶、浮动设施发生内河交通事故，必须立即采取一切有效手段向事故发生地的海事管理机构报告。

A、正确

B、错误

答案：A

22. HC-I (河船一类航行日志) 适用于 600 总吨及 600 总吨以上或主动力装置功率 441 千瓦及 441 千瓦以上的船舶。

A、正确

B、错误

答案：A

23. 《中华人民共和国海上交通安全法》适用于珠江口水域航行、停泊和作业的一切船舶、设施及其所有人、经营人和其他有关单位与人员。

A、正确

B、错误

答案：A

24. 船舶、浮动设施发生碰撞事故，任何一方应当在不危及自身安全的情况下，积极救助遇险的他方，不得逃逸。

A、正确

B、错误

答案：A

25. 任何船舶都可以申请引航。

A、正确

B、错误

答案：B

26. 在水尺观测方法中，水面有波动时，应根据若干次观测所得的平均值来确定实际水线的位置。

A、正确

B、错误

答案：A

27. 《中华人民共和国船员条例》的颁布标志着我国船员管理的第一部法规诞生

A、正确

B、错误

答案：A

28. 从事货物或者旅客运输的船舶不得超载运输货物或者旅客。

A、正确

B、错误

答案：A

29. 船舶未经海事管理机构、港口管理机构同意而装卸、过驳危险货物或者载运危险货物进出港口，如属于船员的责任，可给予暂扣适任证书或者其他适任证件3个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

A、正确

B、错误

答案：B

30. 雷达的开机间隔时间不应超过两周。

A、正确

B、错误

答案：B

31. 垂线间长与型深的比值大，则对船体强度有利。

A、正确

B、错误

答案：B

32. 《中华人民共和国内河交通事故调查处理规则》规定，内河交通事故的调查处理由各级海事管理机构负责实施。

A、正确

B、错误

答案：A

33. 船员在船工作期间患病或者受伤，船员用人单位应当及时给予救治。

A、正确

B、错误

答案：A

34. 《中华人民共和国内河交通事故调查处理规则》规定，执行调查任务的人员不得少于 3 人。

A、正确

B、错误

答案：B

35. 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》所指的内河水域，是指在中华人民共和国境内可供船舶航行的江、河、湖泊、水库等水域。

A、正确

B、错误

答案：A

36. 对船舶污染物接收港的口、装卸站应当将接收或者处理能力的情况无需向海事管理机构备案。

A、正确

B、错误

答案：B

37. 《中华人民共和国船员条例》规定了船员在船工作期间履行职责的基本要求、船长、高级船员不得擅自放弃职责、船长的特定职责及权力。

A、正确

B、错误

答案：A

38. 在荧光屏上构成均匀分布呈现无规则的亮点杂波是雨雪干扰。

A、正确

B、错误

答案：B

39. 船舶停泊(系泊、锚泊)中，船长负责与港口联系，了解货物装卸和燃料、用水补给进度，并掌握船舶吃水、倾斜等情况。



A、正确

B、错误

答案：B

40. 回声测深仪的换能器工作面不能涂油漆，不能碰撞，不得染上油脂或其它脏物，以免影响发射和接收性能。

A、正确

B、错误

答案：A

41. 船舶进出内河港口，可以不向海事管理机构办理船舶进出港签证手续。

A、正确

B、错误

答案：B

42. 水密门的关闭装置应能两面操纵和近距离操纵。

A、正确

B、错误

答案：B

43. 航行中值班驾驶员应保持正规瞭望，及时掌握航道、航标、航行信号、水文、气象、来往船舶动态和周围环境，结合本船操纵性能，采取一切有效措施，保证航行安全。

A、正确

B、错误

答案：A

44. 船舶航行中不允许出现纵倾状态。

A、正确

B、错误

答案：B

45. 甚高频无线电（VHF）电波的频率范围为 40—400MHZ。

A、正确

B、错误

答案：B

46. 船舶可以使用涂改、伪造以及采用非法途径或者舞弊手段取得的“船舶最低安全配员证书”。

A、正确

B、错误

答案：B

47. 船舶自动识别系统（AIS）只能在船与船之间联络。

A、正确

B、错误

答案：B

48. 利用卫星状态显示可强制启动或停止某颗卫星。

A、正确

B、错误

答案：A

49. 船舶浮性是指船舶在空载情况下的漂浮能力。

A、正确

B、错误

答案：B

50. 心脏按摩和人工呼吸不可以同时进行。

A、正确

B、错误

答案：B

51. 船舶遇难必须弃船时，船长或船舶其他负责人应指定专人降下中国国旗，并携带离船，送交船舶所有人。

A、正确

B、错误

答案：A

52. 半硬钢丝绳可用于中小型船舶的静索使用。

A、正确

B、错误

答案：A

53. 首吃水指首垂线处龙骨下缘延伸线至水线的垂直距离。

A、正确

B、错误

答案：A

54. 如船舶安装了避雷装置，则无须设置消除静电的装置。

A、正确

B、错误

答案：B

55. 浮心 B 点是船舶正浮时浮力作用线和微倾后浮力作用线的交点。

A、正确

B、错误

答案：B

56. 按国家规定应当报废的船舶，也可航行。

A、正确

B、错误

答案：B

57. 船长是船舶安全的第一责任人，应对船舶的安全生产、技术业务和行政管理统一领导、全面负责。

A、正确

B、错误

答案：A

58. 回声测深仪不怕暴晒、雨淋，可以随意存放。

A、正确

B、错误

答案：B

59. 禁止伪造、变造、买卖、租借、冒用船舶检验证书、船舶登记证书、船员适任证书或者其他适任证件。

A、正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/675223110301012004>