

刺梨的病虫害防治和治疗办法

2023-11-08

目录

- 刺梨病虫害的预防措施
- 刺梨病虫害的常见种类
- 刺梨病虫害的药物治理
- 刺梨病虫害的防治技术
- 刺梨病虫害防治的实践案例



01

刺梨病虫害的预防措施

植物检疫



针对刺梨的常见病虫害，采取严格的植物检疫措施，以防止病虫害的传播和蔓延。



对引进的刺梨种苗进行严格的检查，确保无病虫害，避免引入外来病原体。



对刺梨种植区域进行定期的疫情监测，及时发现并控制病虫害的传播。



农业防治

01

合理安排刺梨的种植，避免连作和过度密植，以降低病虫害的发生概率。




02

加强田间管理，定期清理刺梨园内的枯枝、落叶和杂草，减少病菌和虫害的滋生。



03

合理施肥，增施有机肥，提高刺梨的抗病能力。



物理防治

1


利用害虫的趋光性，在刺梨园内设置黑光灯或频振式杀虫灯来诱杀害虫。

2

使用黄色板、蓝色板等色板诱杀害虫，减少虫口密度。

3

通过人工捕捉、摘除病叶等方式，对病虫害进行及时控制。






生物防治

保护和利用天敌，如瓢虫、草蛉等，以控制害虫的数量。

使用生物农药，如苏云杆菌、Bt等，对刺梨病虫害进行防治。

通过生物技术手段，如基因工程等，培育出抗病、抗虫的刺梨品种。



The background features a soft gradient from light purple to light blue. Several colorful, translucent rings in shades of pink, purple, and blue are scattered across the scene. In the center, a white square with a black border contains the number '02'. Two thin black lines extend from the top corners of this square towards the left and right edges of the frame.

02

刺梨病虫害的常见种类



蚜虫

01

刺梨蚜虫是一种常见的刺梨病虫害，
主要危害刺梨的幼芽、嫩叶和花蕾。

02

刺梨蚜虫会吸取刺梨的汁液，导致刺
梨叶片卷曲、花朵枯萎，严重时还会
引发煤污病。

03

防治方法：可用马拉硫磷、杀螟松等
药剂喷雾防治。

红蜘蛛



红蜘蛛是刺梨最常见的虫害之一，主要危害刺梨的叶片和果实。

红蜘蛛会在刺梨的叶片背面产卵，孵化后的幼虫会吸取叶片的汁液，导致叶片出现黄白色小斑点，严重时还会导致叶片枯萎。



防治方法：可用三氯杀螨醇、尼索朗等药剂喷雾防治。



卷叶蛾



卷叶蛾是一种常见的刺梨虫害，主要危害刺梨的叶片和果实。



卷叶蛾的幼虫会吐丝将刺梨的叶片卷起，并在其中取食叶片，严重影响刺梨的生长和果实品质。



防治方法：可用敌百虫、杀螟松等药剂喷雾防治。



食心虫


食心虫是一种常见的刺梨虫害，主要危害刺梨的果实。



食心虫会钻入刺梨果实中，取食果肉，严重影响刺梨的产量和品质。

防治方法：可用敌敌畏、辛硫磷等药剂喷雾防治。





03

刺梨病虫害的药物治理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/676053012144011004>