

2024 上海市安全员 C 证考试题库及答案(推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(360 题)

- 1.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A）。
A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。
B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。
C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。
D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。
- 2.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。
A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理
- 3.圆盘锯的（ A）部位应安装保护挡板或防护罩。
A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动
- 4.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。
A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯
- 5.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（A）
A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

6.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

7.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

8.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C ）合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

9.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

10.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ C ）。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

11.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/677060106113006066>