

2024 吉林省建筑安全员-B 证（项目经理） 考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(360 题)

1.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

- A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

2.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

- A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

3.(D)是安全生产的灵魂。

- A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

4.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A）。

- A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。
B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。
C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。
D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

5.某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

6.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

7.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

8.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服，应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

9.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（ B ）。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

10.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/685043301214011143>