

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

2、SQL 语言的 SELECT 语句中，说明选择操作的子句是_____。

- A. SELECT
- B. FROM
- C. WHERE
- D. GROUP BY

【答案】： C

3、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

4、构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括_____。

- A. 运算器、存储器、控制器
- B. 主存和外部设备
- C. 主机和实用程序
- D. 硬件系统和软件系统

【答案】： D

5、下列有关操作系统的叙述中，正确的是_____。

- A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一
- B. 操作系统只能管理计算机系统中的软件资源，不能管理硬件资源
- C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的
- D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】： A

6、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】： C

7、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】： D

8、下列不属于文字处理软件的是_____。

- A. Word
- B. Acrobat
- C. WPS
- D. MediaPlayer

【答案】： D

9、下列关于防火墙的叙述，错误的是_____。

- A. 防火墙可以用硬件实现
- B. 防火墙可以用软件实现
- C. 防火墙可以阻止来自网络外部的威胁
- D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁

【答案】：D

10、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

11、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】： B

12、下列传输介质中，抗电磁干扰能力最强的是_____。

- A. 微波
- B. 同轴电缆
- C. 光纤
- D. 双绞线

【答案】： C

13、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】： D

14、下列网络应用中，采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

15、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

16、对两个 8 位二进制数 01001101 与 00101011 分别进行算术加、逻辑加运算，其结果用八进制形式表示分别为_____。

- A. 120、111 B. 157、157 C. 170、146 D. 170、157

【答案】： D

17、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
B. DVD-ROM
C. CD-R
D. CD-ROM

【答案】： C

18、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
B. 十进制数 65
C. 八进制数 77
D. 十六进制数 45

【答案】： C

19、下列_____语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
B. ALGOL
C. C
D. C++

【答案】： D

24、在 Windows “资源管理器” 的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是_____。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】： B

25、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

26、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是_____。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】： B

27、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0

D. 255. 255. 255. 255

【答案】： C

28、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括
_____。

A. 程序 B. 数据 C. 操作系统 D. 键盘和鼠标

【答案】： D

29、在下列有关数字图像与图形的叙述中，错误的是_____。

- A. 取样图像的数字化过程一般分为扫描、分色、取样和量化等处理步骤
- B. 为了使网页传输的图像数据尽可能少，常用的 GIF 格式图像文件采用了有损压缩
- C. 矢量图形（简称图形）是指使用计算机技术合成的图像
- D. 计算机辅助设计和计算机动画是计算机合成图像的典型应用

【答案】： B

30、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点（AP）
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】： D

31、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】： C

32、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： A

33、在 Excel 2003 中，当工作表区域较大时，可通过执行_____命令将窗口分为两个窗口，以便同时看到该工作表不同区域的内容。

- A. “窗口”菜单中的“新建窗口” B. “窗口”菜单中的“重排窗口”
C. “窗口”菜单中的“拆分” D. “文件”菜单中的“打开”

【答案】：A

34、下列关于图像和图形的叙述，正确的是_____。

- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
C、用 word 可以制作 2D 矢量图形
D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】：C

35、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果 B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索 C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索 D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

36、若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同，其查询数据需要从这两个二维表中获得，则必须使用_____操作。

- A. 交 B. 连接 C. 选择 D. 投影

【答案】：B

37、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】： C

38、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】： B

39、下列关于 Word2000 页面设置的叙述，错误的是_____。

- A. 文档距页面上边缘和下边缘的距离可以不同
- B. 可给文档添加每页单独编号的行号
- C. 可设置每页的行数
- D. 不可设置每行的字符数

【答案】： D

40、在 PowerPoint2003 中，要从当前幻灯片开始放映，应执行_____操作。

- A. “视图”菜单中的“幻灯片放映”
- B. “幻灯片放映”菜单中的“观看放映”
- C. Shift + F5
- D. F5

【答案】： C

41、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】： D

42、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】： B

43、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

44、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S_____形成的表。

- A. 仅是选择了 R 中若干记录
- B. 仅是选择了 R 中若干属性
- C. 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D. 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】： A

45、与鼠标器作用类似的下列设备中，经常用于游戏控制的是_____。

- A 轨迹球 B 操纵杆 C 指点杆 D 触摸板

【答案】： B

46、下列不属于数字通信系统性能指标的是_____

- A. 信道带宽 B. 数据传输速率 C. 误码率 D. 通信距离

【答案】： D

47、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

A. 元组 B. 属性（列） C. 记录 D. 文件

【答案】： B

48、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】： A

49、与其他通信方式相比，下列不属于光纤通信有点的是_____。

A、相关设备价格便宜 B、数据传输速率高
C、保密性能好 D、不受电磁干扰

【答案】： A

50、在 Word 2003 中，要对文档中多个不连续的段落设置相同的格式，最高效的操作方法是_____。

A、选用同一个“样式”来设置这些段落的格式
B、选用同一个“模板”来设置这些段落的格式
C、利用“替换”命令来设置这些段落的格式
D、将插入点定位在样板段落处，单击“格式刷”按钮，再将鼠标指针拖过其它各个需要设置格式的段落

【答案】： A

51、算法设计采用的方法是_____。

A、由细到粗、由具体到抽象
B、由细到粗、由抽象到具体
C、由粗到细、由具体到抽象
D、由粗到细、由抽象到具体

【答案】：D

52、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A MSN Messenger
- B 网易的 POPO
- C 腾讯公司的 QQ
- D Outlook Express

【答案】：D

53、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(.hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】：D

54、下列关于串行接口的叙述，正确的是

- A. 只有慢速设备才使用串行接口
- B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据
- C. 串行接口只能连接一个外设
- D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】：B

55、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

56、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

57、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】：B

58、已知学生关系：学生（学号、姓名、年龄、住址），若有 SQL 查询语句：SELECT 姓名，年龄 FROM 学生 WHERE 住址=‘江苏’，则该语句对学生关系进行了_____操作。

- A. 交和选择
- B. 投影和选择
- C. 选择和连接
- D. 连接和投影

【答案】：B

59、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是_____。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】：A

60、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是_____。

- A、AVI
- B、GIF
- C、MID
- D、WMA

【答案】：A

61、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

62、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是_____。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】： B

63、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

64、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

65、下列关于数码相机的叙述，错误的是_____。

- A. 数码相机是一种图像输入设备
- B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同
- C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像
- D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】：D

66、 一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

- A. 提高计算机的处理速度
- B. 扩大计算机的存储容量
- C. 降低单个 CPU 的成本
- D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】： A

67、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】： C

68、不同的文本处理软件使用的格式控制和结构说明信息并不统一，不同的丰富格式文本互不兼容，因此一些公司联合提出了一种中间格式，称为_____格式。

- A. DOC
- B. PDF
- C. HTML
- D. RTF

【答案】： D

69、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

70、Word

2003 的查找和替换功能很强，下列不属于其功能的是_____。

- A、能够查找和替换格式或样式的文本
- B、能够查找图形对象
- C、能够用通配字符进行快速、复杂的查找和替换
- D、能够查找和替换文本中的格式

【答案】： B

71、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是_____

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】： D

72、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

73、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

74、确保网络信息安全的目的是为了_____。

- A. 计算机能持续运行
- B. 网络能高速数据传输

- C. 信息不被泄露、篡改和破坏
- D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】：C

75、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- 。A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】： B

76、若 A=1100，B=1010，A 与 B 运算的结果是 1000，则其运算一定是_____。

- A. 算术加
- B. 算术减
- C. 逻辑加
- D. 逻辑乘

【答案】： D

77、在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是_____。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】： A

78、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述，正确的是_____。

- 。A. 解码、插值、模数转换
- B. 解码、插值、数模转换
- C. 解码、数模转换、插值
- D. 解码、模数转换、插值

【答案】： C

79、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】： D

80、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

- A. \vee
- B. \wedge
- C. $-$
- D. \cdot

【答案】：A

81、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

- A. 120KB
- B. 240KB
- C. 480KB
- D. 960KB

【答案】：B

82、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

83、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】：C

84、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的_____部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

【答案】： C

85、在 Word 2003 中，要将整个文档中的某个英文单词全部改为大写字母拼写，其他英文单词保持不变，最高效的操作是_____。

- A. 执行“编辑”菜单的“替换”命令，在其对话框中进行相应设置
- B. 执行“格式”菜单的“字体”命令，在其对话框中进行相应设置
- C. 执行“格式”菜单的“更改字体大小写”命令，在其对话框中进行相应设置
- D. 执行“工具”菜单的“选项”命令，在“拼写和语法”选项卡中进行相应的设置

【答案】： A

86、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是_____。

- A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片
- B 内存条是插在 PC 主板上的
- C 内存条两面均有引脚
- D 内存条上下两端均有引脚

【答案】： D

87、若某带符号整数的 8 位二进制补码为 11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D. 241

【答案】： B

88、 在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图中，无法完成的操作是（多选）

A. 以缩略图形式显示幻灯片

B. 编辑幻灯片

C. 添加、删除幻灯片

D.

改变幻灯片的前后位置

【答案】： B

89、 Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

A、 End B、 Esc C、 Home D、 Insert

【答案】： D

90、下面几种说法中，错误的是_____。

A. CD-R 和 CD-ROM 都只能读不能写

B. CD-RW 是可以多次读写的光盘

C. CD 只读光盘 (CD-ROM) 通过盘上压制的凹坑来记录数据

D. DVD 盘片比 CD 盘片的容量更大

【答案】： A

91、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序

B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿

C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件

D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】： D

92、在 Excel

2003 中，各运算符的运算优先级由高到低顺序为_____。

- A. 算术运算符、关系运算符、逻辑运算符
- B. 算术运算符、逻辑运算符、关系运算符
- C. 关系运算符、算术运算符、逻辑运算符
- D. 逻辑运算符、算术运算符、关系运算符

【答案】：A

93、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

94、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是_____。

- A、打开电子邮件的附件
- B、打开 MSN 即时传输的文件
- C、安装来历不明的软件
- D、安装生产厂家的设备驱动程序

【答案】：D

95、题 31 图是某 PC 机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是_____。

- A. B. C. D.

【答案】：C

96、在 Excel 2003 中，通过“文件”菜单中的“另存为”命令保存的是_____。

- A. 当前工作表
- B. 当前工作簿
- C. 选定的单元格
- D. 选定的工作表

【答案】： B

97、Excel 属于_____软件。

A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】： A

98、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

99、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____.

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

100、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

101、执行 Word 2003 中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入_____。

- A、公式 B、剪贴画 C、艺术字 D、自选图形

【答案】： A

102、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

103、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是_____。

- A、CD-RW B、CD-R C、CD-ROM D、DVD-R

【答案】：A

104、若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024×1024 的彩色照片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】：D

105、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

106、一个完整的计算机软件通常包含

- A. 应用软件和工具软件
- B. 程序、数据和文档
- C. 商品软件、共享软件和自由软件
- D. 系统软件和应用软件

【答案】：B

107、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是_____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】：A

108、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
- B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
- C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
- D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

【答案】：D

109、在数据库的三级体系结构中，描述全体数据的逻辑机构和特征的是

- A. 结构模式
- B. 外模式
- C. 模式
- D. 内模式

【答案】：C

110、从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是_____。

- A. 内存储器
- B. 中央处理器
- C. 外存储器
- D. I/O 设备

【答案】：B

111、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接

C. 统一定位

D. 统一文件

【答案】：A

112、若某 PC 机使用 34 根地址线，则 CPU 可访问的最大内存空间可达_____。

- A. 2GB B. 16B C. 16GB D. 16MB

【答案】：C

113、计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于常用图像文件的叙述中，错误的是_____

- A. JPG 图像文件不会在网页中使用
B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用软件的广泛支持
C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用
D. GIF 图像文件能支持动画，数据量很小

【答案】：A

114、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
C. 显示器的分辨率、打印机的配置
D. 软、硬盘容量的大小

【答案】：B

115、 下列关于网卡的叙述，错误的是

- A. 网卡的任务是发送和接收数据
B. 网卡分为有线网卡和无线网卡
C. 网卡可直接集成在芯片组中
D. 网络中的每台计算机都安装有网卡，每块网卡都有一个全球惟一的 IP 地址

【答案】：D

116、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

117、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍 B. 二倍 C. 四分之一 D. 二分之一

【答案】：A

118、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】：C

119、微软 Office 软件包中不包含_____。

- A. Photoshop B. PowerPoint C. Excel D. Word

【答案】：A

120、网上银行、电子商务等交易过程中保证数据的完整性特别重要，下面有关保证数据完整性的叙述中，正确的是_____。

- A. 就是保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取
- B. 数字签名能保证传送的数据不被篡改，任何修改均可发现
- C. 就是保证发送方的真实身份，任何假冒均可识破
- D. 就是保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息

【答案】：B

121、在 Excel2000 单元格中要输入字符串“008207”，正确的操作方法是

- A. 直接输入数字 008207
- B. 先输入空格，在输入 008207
- C. 在英文状态下，先输入单引号 " ' " ，在输入数字 008207
- D. 先输入数字 008207，再输入空格

【答案】： C

122、64 位计算机是指该计算机

- A. 内存容量为 64MB
- B. 运算速度为 64MIPS
- C. 主频为 64MHz
- D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64 位

【答案】： D

123、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】： D

124、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

125、以下 Windows（中文版）系统中有关文件命名的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字
- B. 同一个硬盘（或分区）中的所有文件不能同名
- C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制
- D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字

【答案】： B

126、下列 4 个不同进制的无符号整数，数值最大的是_____。

- A. (11001011)₂
- B. (257)₈
- C. (217)₁₀
- D. (C3)₁₆

【答案】： C

127、语言处理程序的作用是把高级语言程序转换成可在计算机上直接执行的程序。下面不属于语言处理程序的是_____。

- A 汇编程序
- B 解释程序
- C 编译程序
- D 监控程序

【答案】： D

128、在 Windows 中，用鼠标键拖放功能实现文件或文件夹的快速复制时，下列一定可以实现的操作是_____。

- A. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- B. 按住 Ctrl 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- C. 按住 Shift 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- D. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上，然后在弹出的菜单中选择“复制到当前位置”

【答案】： B

129、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由_____提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】： A

130、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是_____

。

A. DRAM B. U 盘 C. 硬盘 D. 光盘

【答案】：C

131、下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是_____。

- A、机器语言是用二进制编码表示的指令集合
- B、用机器语言编制的某个程序，可以在不同类型的计算机上直接执行
- C、用机器语言编制的程序难以维护和修改
- D、用机器语言编制的程序难以理解和记忆

【答案】： B

132、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

133、PC 机中负责各类输入 / 输出设备控制器与 CPU 或存储器之间交换信息、传输数据的一组公用信号线及相关控制电路称为

- A. CPU 总线
- B. I/O 总线
- C. 存储器总线
- D. 前端总线

【答案】： B

134、下列关于分组交换机的叙述，错误的是_____。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口
- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的
- D. 数据包在转发时，会在缓冲区中排队，从而产生一定的延时

【答案】： C

135、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是_____。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】： A

136、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

- A、com
- B、edu
- C、gov
- D、net

【答案】： C

137、下列不能用于服务器操作系统的是

- A. Android
- B. Linux
- C. UNIX
- D. Windows

【答案】： A

138、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

139、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以查看到该单元格区域中的_____。

- A. 注释
- B. 引用
- C. 数值之和
- D. 行列标志

【答案】： C

140、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

141、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是_____。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】： D

142、下列有关网络操作系统的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行
- B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
- C. Windows7 (Home 版) 属于网络操作系统
- D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】： C

143、下面关于因特网服务提供商 (ISP) 的叙述中，错误的是_____。

- A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司
- B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构，最外层的 ISP 又称为本地 ISP
- C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址，用户计算机的 IP 地址是由 ISP 分配的
- D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后，就可分配一个固定的 IP 地址进行上网

【答案】： D

144、若有关系模式：部门（部门号，部门名），其中部门号为主键，
则下列一定无法完成的操作是

A、删除某个元祖

B、修改某个元祖的部门名

D. 声道数

【答案】： B

150、计算机防病毒技术目前还不能做到_____。

- A. 预防病毒侵入
- B. 检测已感染的病毒
- C. 杀除已检测到的病毒
- D. 预测将会出现的新病毒

【答案】： D

151、下列不能用来描述算法的是

- A. 自然语言
- B. 流程图
- C. 伪代码
- D. 数据流图

【答案】： D

152、下列 IP 地址中，属于 A 类地址的是_____

- A. 120. 1. 1. 1
- B. 192. 0. 1. 1
- C. 193. 165. 1. 1
- D. 220. 1. 0. 1

【答案】： A

153、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供_____和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】： B

154、在 Excel 2003 中，在 A10 单元格中输入公式：=SUM(A1:B2, A2:B3)，其作用是

- A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和
- B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和

C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和

D. 求 A2、B2 单元格数值之和

【答案】：B

155、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

156、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】：B

157、计算机系统的主存储器是指_____

- A. RAM 存储器
- B. ROM 存储器
- C. 内存储器
- D. 外存储器

【答案】：C

158、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

159、在 Excel 中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右
- B. 下或左
- C. 上或右
- D. 上或左

【答案】：A

160、存储器是计算机系统的重要组成部分，存储器可以分为内存储器与外存储器。下列存储部件中属于外存储器的是_____。

- A. ROM BIOS B. 闪存盘 C. 显示存储器 D. Cache 存储器

【答案】： B

161、著名的计算机科学家尼 沃思提出了_____。

- A. 数据结构+算法=程序 B. 存储控制结构
C. 信息熵 D. 控制论

【答案】： A

162、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

163、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是_____。

- A. Cache B. DRAM C. 硬盘 D. 光盘

【答案】： A

164、广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述，正确的是_____。

- A. 广域网是一种公用计算机网，所有计算机可以无条件地接入广域网
B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信
C. 广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高
D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

【答案】： D

165、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动程序存放在

中。

A、BIOS B、CMOS C、CPU D、硬盘

【答案】：A

166、WWW网采用_____技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

A. 动画 B. 电子邮件 C. 快速查询 D. 超文本和超媒体

【答案】：D

167、十进制数213.75转换成十六进制数是

A. 5D.4B B. 5D.C C. D5.4B

D. D5.C

【答案】：D

168、_____使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

A. 虚拟现实技术

B. 计算机动画

C. 计算机图形学

D. 数字图象技术

术

【答案】：A

169、若A=1100，B=1010，A与B运算的结果是1000，则其运算一定是_____。

A. 算术加

B. 算术减

C. 逻辑加

D. 逻辑乘

【答案】：D

170、能把高级语言编写的源程序进行转换，并生成机器语言形式的目标程序的系统软件称为_____。

- A. 连接程序 B. 汇编程序 C. 装入程序 D. 编译程序

【答案】：D

171、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
C. 它采用广播方式进行通信
D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

172、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为 16 位，总线的工作频率为 133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为

- A. 16 MB/s B. 133 MB/s C. 266 MB/s D. 2128 MB/s

【答案】：C

173、下列网络应用中，采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务 B. FTP 文件服务 C. 网上邻居 D. 打印服务

【答案】：C

174、 下列关于网页的叙述，错误的是

- A. 网站的起始页称为主页
B. 浏览器使用统一资源定位器(URL)定位网页
C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息，则需要使用动态网页
D. 动态网页的文件扩展名通常是 .html 或 .htm

【答案】：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/685234343143011204>