

建筑安全生产模拟练习题与答案

一、单选题（共 42 题，每题 1 分，共 42 分）

1. 施工现场用电工程的基本供配电系统应按()设置。

- A、四级
- B、一级
- C、三级
- D、二级

正确答案：C

2. 立梯工作角度以()为宜。

- A、 $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- B、 $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- C、 $60^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- D、 $30^{\circ} \pm 5^{\circ}$

正确答案：A

3. 起重机械以打反车来停车, 齿轮将()。

- A、齿面胶合
- B、轮齿折断
- C、齿面磨损
- D、齿面塑性变形

正确答案：B

4. 电动吊篮作业人员的安全带必须挂在()。

- A、吊篮栏杆上
- B、不需要使用安全带
- C、吊篮升降钢索上
- D、保险绳上

正确答案：D

5. ()是指安全生产管理, 要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点, 而不是以处理事故为重点。

- A、预防为主
- B、安全第一
- C、事故预防

D、安全优先

正确答案：A

6. 悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上()。

A、堆物

B、站立和行走

C、站立

D、行走

正确答案：B

7. 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足()。

A、不少于6人

B、不少于4人

C、不少于3人

D、不少于2人

正确答案：B

8. 企业安全生产评价规定,抽查在建工程实体数量,对特级资质企业不应少于8个施工现场,对于一级资质企业不应少于5个施工现场,对一级资质以下企业不少于()个施工现场。

A、2

B、1

C、4

D、3

正确答案：D

9. 甲建筑施工企业在2015年5月仍在持2012年1月1日办理的安全生产许可证进行施工,受到有关部门查处。分包单位乙、丙得知此消息后,立即对各自的安全生产许可证进行了查验。乙发现自己的安全生产许可证有效期还有5个月,丙发现自己的安全生产许可证已经遗失。根据上述背景资料及安全安全生产许可证的管理规定:有关部门对甲的正确处理方式是()。

A、允许其继续施工,限期补办延期手续

- B、允许其继续施工但处以 50 万元罚款
- C、责令停止施工,限期补办延期手续,没收违法所得,并处以 5 万元以上 10 万元以下罚款
- D、责令停业整顿,限期补办延期手续,并处以 10 万元以上 50 万元以下罚款

正确答案: C

10. 安全交底应有书面材料,有()。

- A、双方的签字
- B、双方的签字和交底日期
- C、安全员签字和交底日期
- D、交底日期

正确答案: B

11. 1 万~5 万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应()。

- A、最多 3 人
- B、至少 3 人
- C、至少 1 人
- D、至少 2 人

正确答案: D

12. 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜()。

- A、在 45° -75° 之间
- B、在 30° -60° 之间
- C、在 45° -60° 之间
- D、在 30° -75° 之间

正确答案: C

13. 附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料,必须有足够的强度和刚度,所以杆件材料必须采用()。

- A、扣件连接
- B、绑接
- C、焊接或螺栓连接
- D、搭接

正确答案: C

14. 施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/685314324013012011>