

口腔医学主治医师：口腔颌面外科学试题预测

1、单选 颌下间隙感染多由于（）

- A. 化脓性颌下腺炎
- B. 颌下淋巴结炎
- C. 颌下间隙感染所波及
- D. 淋巴结核
- E. 血源性感染 **正确答案：B**

2、单选 某男，2岁，左（江南博哥）侧完全性腭裂拟行腭裂修复术。术后如需要配合系统性语音训练，最好在（）

- A. 术后1个月进行
- B. 术后半年进行
- C. 4~6岁时进行
- D. 12岁以后进行
- E. 以上都不对 **正确答案：C**

3、单选 颈淋巴触诊时病人的体位为（）

- A. 平卧，头偏向健侧
- B. 坐位，头略仰起
- C. 自由体位，肌肉放松
- D. 坐位，头低向前方和受检侧
- E. 坐位，两眼平视 **正确答案：D**

4、单选 两侧髁状突水平轴的延长线相交于枕骨大孔前缘所成的角度为（）

- A. $145^{\circ} \sim 160^{\circ}$
- B. $145^{\circ} \sim 165^{\circ}$
- C. $145^{\circ} \sim 155^{\circ}$
- D. $140^{\circ} \sim 160^{\circ}$
- E. $140^{\circ} \sim 155^{\circ}$

正确答案：A

5、单选 下颌第二磨牙根尖感染向内侧扩散，最常引起（）

- A. 舌下间隙感染
- B. 颌下间隙感染
- C. 翼颌间隙感染
- D. 颊间隙感染
- E. 嚼肌间隙感染 **正确答案：B**

6、单选 化脓性下颌骨骨髓炎最常见的原因是（）

- A. 外伤
- B. 血源性感染
- C. 牙源性感染
- D. 呼吸道感染

E. 腺源性感染 **正确答案：C**

7、单选 腺泡细胞癌主要发生在（）

- A. 腮腺
- B. 颌下腺
- C. 舌下腺
- D. 腭部小唾液腺
- E. 唇部小唾液腺

正确答案：A

8、单选 下列感染中哪一种应该及早切开引流（）

- A. 舌下间隙感染
- B. 眶下间隙感染
- C. 下颌下间隙感染
- D. 咬肌间隙感染
- E. 腐败坏死性口底蜂窝织炎 **正确答案：E**

9、单选 发自髓室底至根分叉处的管道是（）

- A. 管间吻合
- B. 根管侧支
- C. 根尖分歧
- D. 侧支根管
- E. 副根管

正确答案：E

10、单选 拔除上颌第一磨牙时，应当防止牙根折断后被推入（）

- A. 鼻腔
- B. 软腭
- C. 颊部软组织内
- D. 上颌窦内
- E. 腭大孔内

正确答案：D

11、单选 下列牙位中常见双牙根的是（）

- A. 上下中切牙
- B. 上下侧切牙
- C. 上下尖牙
- D. 上第一双尖牙
- E. 下第一双尖牙

正确答案：D

12、单选 最理想的阻滞麻醉药是（）

- A. 普鲁卡因
- B. 利多卡因

- C. 地卡因
- D. 可卡因
- E. 氯乙烷

正确答案： B

13、单选 下齿槽神经阻滞麻醉如有感染易引起（）

- A. 嚼肌间隙感染
- B. 翼颌间隙感染
- C. 颊间隙感染
- D. 颌下间隙感染
- E. 颞间隙感染

正确答案： B

14、单选 患者颞部跌伤，耳前区疼痛肿胀，前牙开后牙早接触，正确的诊断是（）

- A. 下颌骨正中骨折
- B. 下颌角骨折
- C. 下颌骨颞孔区骨折
- D. 下颌升支骨折
- E. 下颌骨髁突颈骨折

正确答案： E

15、单选 女，50岁，开口受限1年，既往有关节弹响史。临床检查见开口度一指半，开口型左偏。颞下颌关节上腔造影侧位体层闭口位片的正常影像应当为（）

- A. 关节盘后带恰位于髁突横嵴之上
- B. 关节盘后带恰对髁突横嵴
- C. 关节盘后带恰位于髁突横嵴
- D. 关节盘后带恰位于髁突横嵴前方，正关节盘后带恰位于髁突横嵴后方

正确答案： A

16、单选 晕厥病人的处理不包括（）

- A. 立即停止手术让患者平卧
- B. 嗅闻刺激性气体
- C. 按压人中
- D. 立即输液、纠正代谢紊乱
- E. 必要时静脉推注高渗葡萄糖液

正确答案： D

17、单选 下颌下腺炎常见的原因是（）

- A. 牙槽脓肿
- B. 淋巴结炎
- C. 结石阻塞导管
- D. 冠周炎
- E. 血源性感染

正确答案： C

18、单选 舍格伦综合征伴发结缔组织病中最常见的是（）

- A. 多发性肌炎
- B. 红斑狼疮
- C. 类风湿性关节炎
- D. 结节性动脉炎
- E. 硬皮病

正确答案：C

19、单选 对口腔颌面部鳞癌，化疗药物可选用（）

- A. 争光霉素+长春新碱+喜树碱
- B. 环磷酰胺+长春新碱+阿霉素
- C. 争光霉素+长春新碱+氨甲蝶呤
- D. 氟脲嘧啶+环磷酰胺+白力霉素
- E. 争光霉素+白力霉素+长春新碱

正确答案：C

20、单选 以下关于涎腺肿瘤的叙述，哪项是错误的（）

- A. 巨大多形性腺瘤不妨碍面神经功能，但多形性腺瘤可以恶变
- B. 腺淋巴瘤多见于老年男性，好发于腮腺后下极，有些病例有消长史
- C. 黏液表皮样癌好发于小涎腺，其预后主要取决于分化程度和局部手术的彻底性
- D. 腺样囊性癌侵袭性强，血行转移率高，常出现疼痛和神经麻痹
- E. 腮腺恶性肿瘤如术中见面神经穿过瘤体时应考虑切除面神经

正确答案：C

21、单选 以下关于游离皮片移植的叙述，哪项是错误的（）

- A. 按皮肤厚度分为表层皮片、中厚皮片及全厚皮片三种
- B. 皮片愈薄生活力愈强，移植后收缩愈大
- C. 中厚皮片包括表皮及真皮全层
- D. 面颈部植皮多采用全厚或中厚皮片
- E. 有感染的肉芽创面或骨面只能采用表层皮片移植

正确答案：C

22、单选 普通拔牙后 10 天，伤口愈合良好，局部无明显炎症现象，但是患者常感到伤口处胀痛不适，尤其是碰触伤口颊侧时更为明显，常见的原因是（）

- A. 伤口内有残根遗留
- B. 伤口内有肉芽组织
- C. 干槽症
- D. 骨突
- E. 麻醉时针尖刺伤骨膜

正确答案：D

23、单选 诊断化脓感染的可靠依据是（）

- A. 白细胞增多
- B. 凹陷性水肿

C. 超声波检查

D. 穿刺检查

E. X线片检查 **正确答案: D**

24、单选 以下哪种不属于癌前病变 ()

A. 白斑

B. 口腔扁平苔藓

C. 口腔黏膜下纤维性变

D. 盘状红斑狼疮

E. 着色性干皮病 **正确答案: B**

25、单选 一颌面外伤患者，经检查出现了脑脊液耳漏。对下列哪一类脑损伤具有诊断意义 ()

A. 脑震荡

B. 硬膜外血肿

C. 颅中窝骨折

D. 脑挫裂伤

E. 颅前窝骨折 **正确答案: C**

26、单选 有关拔牙创的处理，错误的是 ()

A. 检查患牙是否完整、有无断根

B. 搔刮牙槽窝、清除根尖病变及异物

C. 检查创口有无牙碎片、骨碎片及牙结石

D. 修整过高、过尖的骨嵴或牙槽中隔

E. 所有拔牙创均不必缝合处理

正确答案: E

27、单选 颌面外伤导致窒息最主要的诊断标准是 ()

A. 三凹征

B. 出冷汗、烦躁不安

C. 呼吸急促

D. 鼻翼扇动

E. 口腔内出血 **正确答案: A**

28、单选 最不宜行活检的恶性肿瘤是 ()

A. 舌癌

B. 唇癌

C. 肉瘤

D. 恶性淋巴瘤

E. 恶性黑色素瘤

正确答案: E

29、单选 面部危险三角区是指 ()

A. 口角至两侧外眦的三角区

- B. 鼻根至两侧鼻翼的三角区
- C. 鼻尖至两侧内眦的三角区
- D. 鼻根至两侧口角的三角区
- E. 鼻翼至两侧口角的三角区

正确答案：D

30、单选 细胞分化较高的肿瘤为（）

- A. 颊黏膜癌
- B. 硬腭鳞癌
- C. 软腭鳞癌
- D. 口底癌
- E. 舌癌

正确答案：B

31、单选 下列哪种肿瘤在口腔颌面部恶性肿瘤中最为常见（）

- A. 鳞状上皮细胞癌
- B. 腺源性上皮癌
- C. 未分化癌
- D. 各类肉瘤
- E. 恶性淋巴瘤

正确答案：A

32、单选 女，23岁，双侧颞下颌关节弹响2年，许勒位及经咽侧位显示髁状突前斜面有明确的骨质改变。应进一步进行下列哪项检查（）

- A. 下颌骨侧位
- B. 曲面断层
- C. 下颌骨开口后前位
- D. 颞颌关节造影
- E. 升支切线位

正确答案：D

33、单选 上颌窦癌的临床特点中哪项可除外（）

- A. 早期有症状，较易发现
- B. 偶见腺源上皮癌
- C. 不同部位的肿瘤可出现不同症状
- D. 较晚才有明显骨质破坏
- E. 常转移至颌下及颈部淋巴结

正确答案：A

34、单选 晚期骨肉瘤时（）

- A. 血清碱性磷酸酶增高
- B. 血沉加快，粘蛋白增高
- C. 血浆球蛋白增高，尿内出现凝溶蛋白
- D. 尿中黑色试验阳性
- E. 以上都不是

正确答案：A

35、单选 不受颊神经支配的组织区域是（）

- A. 下唇的皮肤、黏膜
- B. 下第二前磨牙前的颊侧牙根
- C. 下第二前磨牙前的颊部皮肤
- D. 下第二前磨牙前的颊部黏膜
- E. 下第二前磨牙前的牙齿和牙槽骨

正确答案：E

36、单选 Lefort III型骨折其骨折线不经过（）

- A. 眶内下壁
- B. 梨状孔上缘
- C. 鼻骨
- D. 颧额缝
- E. 眶外壁

正确答案：B

37、单选 患者右腮腺区恶性肿瘤，行局部扩大切除及胸大肌皮瓣修复，其术区未于口腔相通。创口的术后处理，应该是（）

- A. 每日至少打开1次敷料，观察创口情况
- B. 除拔除引流物外，拆线前至少还要换两次
- C. 一般不宜打开敷料观察，但其创口也可早期暴露
- D. 主要根据病人的主观感觉，判断是否存在感染
- E. 无明显的感染现象，不必全身预防性的使用抗生素

正确答案：C

38、单选 为缩小腭咽腔、增进腭咽闭合之目的而施行的咽成形术中最常用的术式为（）

- A. 传统兰式手术
- B. 单瓣后推术
- C. 岛状瓣手术
- D. 腭帆提肌重建术
- E. 咽后壁组织瓣转移

正确答案：E

39、单选 十四岁男性患者，进行性开口困难7年，面部明显不对称。5岁时曾发生颞部对冲性损伤。治疗方法宜采用（）

- A. 外科手术
- B. 局部理疗
- C. 张口训练
- D. 针灸治疗
- E. 以上都不是

正确答案：A

40、单选 女，50岁，开口受限1年，既往有关节弹响史。临床检查见开口度一指半，开口型左偏。平片及体层摄影检查发现颞下颌关节前间隙增宽，髁状突骨质未见异常，应进一步进行下列哪项检查（）

- A. 许勒位及开口位

- B. 颞下颌关节侧位体层
- C. 颞下颌关节正位体层
- D. 颞下颌关节 CT 检查

E. 颞下颌关节造影 **正确答案: E**

41、单选 移植皮片自身嵌接处缝合采用 ()

- A. 一般间断缝合法
- B. 双圈式缝合法
- C. 反缝法
- D. 各种连续缝合法

E. 褥式缝合法 **正确答案: D**

42、单选 下颌骨髁突骨折颌间固定最佳保持时间是 ()

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 3~4 周
- D. 4~5 周
- E. 5 周以上

正确答案: B

43、单选 汇合成面总静脉的静脉分支是 ()

- A. 面静脉和下颌后静脉的前支
- B. 面静脉和下颌后静脉的后支
- C. 面静脉和耳后静脉
- D. 面静脉和颞浅静脉
- E. 颞浅静脉和上颌静脉

正确答案: A

44、单选 口底的触诊方式为 ()

- A. 一般用双合诊
- B. 由口内触诊
- C. 在可能张口时触诊
- D. 由口外触诊

E. 可用一手的拇指、食指分别置于病变的两侧触诊 **正确答案: A**

45、单选 舌下腺的实质性肿瘤多为 ()

- A. 多形性腺瘤
- B. 腺样囊性癌
- C. 沃辛瘤
- D. 高分化黏液瘤
- E. 低分化黏液瘤

正确答案: B

46、单选 咽旁间隙的位置在 ()

- A. 咽上缩肌与咽侧黏膜之间
- B. 咽上缩肌与翼内肌之间
- C. 咽上缩肌与翼外肌之间
- D. 咽上缩肌与咽中缩肌之间
- E. 以上都不是 **正确答案: B**

47、单选 上颌骨骨折致软腭后坠引起呼吸困难最主要的抢救措施是 ()

- A. 气管切开
- B. 清除口腔内分泌物
- C. 从鼻腔或口腔插管
- D. 上提并固定上颌骨
- E. 环甲膜切开 **正确答案: D**

48、单选 关节盘、髁状突相对移位时弹响杂音的特点为 ()

- A. 开口初闭口末的清脆单声弹响
- B. 多声破裂杂音
- C. 一般无弹响杂音
- D. 开口末闭口初的清脆单声弹响
- E. 连续摩擦音 **正确答案: A**

49、单选 下列哪项不是唾液的功能 ()

- A. 润滑作用
- B. 软化食物
- C. 语言功能
- D. 消化作用
- E. 抗菌作用 **正确答案: C**

50、单选 颌下腺炎常见的原因 ()

- A. 牙槽脓肿
- B. 淋巴结炎
- C. 结石堵塞导管
- D. 冠周炎
- E. 龋齿 **正确答案: C**

51、单选 牙槽外科阻滞麻醉时发生面瘫, 处理方法为 ()

- A. 局部注射神经营养药
- B. 局部理疗
- C. 口服镇静药
- D. 不做特殊处理
- E. 处理同 Bell 面瘫 **正确答案: D**

52、单选 临床上分腮腺为浅、深叶的依据是 ()

- A. 颈外动脉穿经的平面
- B. 下颌后静脉穿行的平面

- C. 面神经主干及其分支的平面
- D. 咬肌的前缘
- E. 下颌支的后缘

正确答案：C

53、单选 腮腺多形性腺瘤切除术应采取（）

- A. 沿包膜摘除肿瘤，保留面神经
- B. 包膜外正常组织处切除肿瘤，保留面神经
- C. 浅叶肿瘤应切除肿瘤及浅叶，深叶肿瘤应切除肿瘤及全腮腺，均保留面神经
- D. 深叶肿瘤应保留面神经，并做肿瘤组织切除
- E. 浅叶肿瘤除切除肿瘤及浅叶外，不保留面神经

正确答案：B

54、单选 涎腺造影检查的禁忌证为（）

- A. 阴性涎石病
- B. 慢性腮腺炎
- C. 急性化脓性腮腺炎
- D. 腮腺恶性肿瘤
- E. 腮腺良性肥大

正确答案：C

55、单选 面神经入腮腺后分为五支，损伤后不出现面部畸形的分支是（）

- A. 颞支
- B. 颧支
- C. 颊支
- D. 下颌缘支
- E. 颈支

正确答案：E

56、单选 一病员因颈部受外力打击，致下颌中线偏向右侧，右侧后牙早接触，左侧开颌。你考虑的诊断是（）

- A. 颞肌咬肌痉挛
- B. 单侧颞下颌关节脱位
- C. 髁突增生
- D. 右侧髁突颈骨折
- E. 关节盘穿孔

正确答案：D

57、单选 一女患者不慎被机器将长发辫卷入，造成大块头皮撕脱。采取的救治措施中，哪一项是最恰当的（）

- A. 及时清创、复位缝合
- B. 补液、抗感染
- C. 止痛药物
- D. 创口敷料覆盖加压包扎
- E. 密切观察生命体征变化

正确答案：A

58、单选 某男，2岁，左侧完全性腭裂拟行腭裂修复术。术后出现腭痿的原因，最常见的是（）

- A. 手术时间过长
- B. 黏膜骨瓣松弛不够，缝合时张力过大
- C. 手术未给大剂量抗生素
- D. 病儿年龄过小
- E. 术后拆线时间过晚

正确答案：B

59、单选 咽腭部手术体位是（）

- A. 平卧，头侧垂位
- B. 平卧，仰头位
- C. 平卧，头侧位
- D. 平卧，头正位
- E. 平卧，低头位 正确答案：B

60、单选 腭裂手术两侧松弛切口内填塞的碘仿纱条抽除时间为术后（）

- A. 2天
- B. 3~4天
- C. 4~6天
- D. 7~12天
- E. 15天以后 正确答案：D

61、单选 不属于表情肌的是（）

- A. 咬肌
- B. 颊肌
- C. 眼轮匝肌
- D. 颞肌
- E. 额肌 正确答案：A

62、单选 有关牙龈的叙述，下列哪项是错误的（）

- A. 呈粉红色
- B. 正常时表面有点彩
- C. 炎症时点彩更明显
- D. 牙龈与牙颈部紧密相连
- E. 龈沟过深则为病理现象

正确答案：C

63、单选 患者，26岁，行右侧腮腺混合瘤摘除术，局麻后立即出现面色苍白、紫绀、神智丧失、呼吸困难、恶心、呕吐、烦躁不安、面肌抽搐、血压下降，其原因应首先考虑（）

- A. 晕厥
- B. 肾上腺素反应

- C. 普鲁卡因过敏
- D. 普鲁卡因中毒
- E. 瘰病 **正确答案：C**

64、单选 下列哪项不是腺样囊性癌的特征 ()

- A. 好发于腮腺和下颌下腺
- B. 肿瘤沿神经血管束生长
- C. 浸润性极强
- D. 区域淋巴结转移率低
- E. 可带瘤生存

正确答案：A

65、单选 最易发生恶变的色素痣是 ()

- A. 雀斑样色素痣
- B. 复合痣
- C. 交界痣
- D. 皮内痔
- E. 毛痣

正确答案：C

66、单选 患者女性，43岁，双侧腮腺反复肿大一年半，与进食有关，并伴轻微疼痛，有时自觉有咸味分泌物，口干不明显。检查见双侧腮腺肿胀不明显，导管口稍红，挤压腺体可从导管口流出混浊的“雪花样”唾液。为明确诊断需作腮腺造影检查，一般采用的造影剂是 ()

- A. 20%碘化油
- B. 40%碘化油
- C. 60%碘化油
- D. 40%泛影葡胺
- E. 60%泛影葡胺 **正确答案：E**

正确答案：E

67、单选 哪种肿瘤属于临界瘤 ()

- A. 鳃裂囊肿
- B. 成釉细胞瘤
- C. 皮脂腺囊肿
- D. 甲状舌管囊肿
- E. 骨化纤维瘤

正确答案：B

68、单选 上颌侧切牙牙冠唇舌面外形高点应在 ()

- A. 牙冠唇舌面中1/3处
- B. 牙冠唇舌面1/2处
- C. 牙冠唇舌面切1/3处
- D. 牙冠唇舌面颈缘处

E. 牙冠唇舌面颈 1 / 3 处

正确答案： E

69、单选 干槽症冲洗用药主要是 ()

A. 灭菌注射用水

B. 0.1%洗必泰溶液

C. 3%过氧化氢液和生理盐水

D. 0.1%甲硝唑液

E. 0.4%硫酸庆大霉素溶液 **正确答案：** C

70、单选 腭裂手术应选择何种麻醉 ()

A. 眶下神经阻滞麻醉

B. 上颌神经麻醉阻滞

C. 鼻腭神经阻滞麻醉

D. 腭前神经阻滞麻醉

E. 全麻 **正确答案：** E

71、单选 颌骨良性肿瘤的主要 X 线表现为 ()

A. 骨质破坏

B. 边界清晰

C. 有骨膜反应

D. 有空腔形成

E. 有虫蚀样破坏

正确答案： B

72、单选 表浅的黏膜下脓肿切开引流时，常用 1%~2%地卡因行 ()

A. 浸润麻醉

B. 阻滞麻醉

C. 表面麻醉

D. 氯胺酮+局部浸润麻醉

E. 针刺麻醉+局部浸润麻醉 **正确答案：** C

73、单选 男，11 岁，因牙齿排列不齐要求正畸治疗，检查发现前牙拥挤。如果拍片时发现颌骨体内边缘清楚的卵圆形致密影附着于下颌磨牙牙根部，周围可见环状密度减低的影像，应诊断为 ()

A. 内生骨疣

B. 根尖囊肿

C. 真性牙骨质瘤

D. 致密性骨炎

E. 根尖肉芽肿 **正确答案：** C

74、单选 月经期拔牙可引起 ()

A. 代偿性出血

B. 感染

C. 月经延长

D. 血崩

E. 以后的经期不规则 **正确答案: A**

75、单选 患者女性，43岁，双侧腮腺反复肿大一年半，与进食有关，并伴轻微疼痛，有时自觉有咸味分泌物，口干不明显。检查见双侧腮腺肿胀不明显，导管口稍红，挤压腺体可从导管口流出混浊的“雪花样”唾液。该患者最可能的腮腺造影表现为（）

A. 导管移位，腺体内有充盈缺损

B. 造影剂外溢呈团块状

C. 导管中断，或圆形、卵圆形充盈缺损，其远心端导管扩张

D. 导管系统部分狭窄，部分扩张似腊肠样改变，末梢导管扩张

E. 只有主导管分层状改变，没有末梢导管扩张 **正确答案: D**

76、单选 智齿冠周炎是指什么牙位发生的炎症（）

A. 下颌第1磨牙

B. 下颌第2磨牙

C. 下颌第3磨牙

D. 上颌第3磨牙

E. 上、下颌第3磨牙 **正确答案: C**

77、单选 炎症并发症早期即有肾功能损害的是（）

A. 中毒性休克

B. 败血症

C. 脑膜炎症

D. 海绵窦栓塞

E. 脑脓肿 **正确答案: B**

78、单选 患者，男，51岁，1年来左面颊、下唇部因触摸等诱因多次发生阵发性剧痛，近半年来发作频繁，疼痛剧烈难忍。初起卡马西平治疗有效，近来服药无效。根据目前病情哪种治疗为首选（）

A. 加大卡马西平剂量

B. 行三叉神经病变支撕脱术

C. 2%普鲁卡因三叉神经病变支封闭

D. 三叉神经病变支95%乙醇局部注射

E. 三叉神经病变支射频电凝术 **正确答案: E**

79、单选 患者，女，50岁。左侧腮腺区反复肿胀3年，平时有胀感，口内时有咸味。行导管内灌注药物保守治疗时忌用（）

A. 碘化钾

B. 抗菌药物

C. 龙胆紫

D. 碘化油

E. 煤酚皂液 **正确答案: E**

80、单选 十四岁男性患者，进行性开口困难7年，面部明显不对称。5岁时曾发生颈部对冲性损伤。该病最可能的诊断是（）

A. 咀嚼肌痉挛

B. 颞下颌关节强直

C. 破伤风后遗症

D. 癔症性开口困难

E. 颞下颌关节紊乱综合征 **正确答案: B**

81、单选 患儿，男，4岁，生后即被发现腭部裂开，检查见悬雍垂、软腭及部分硬腭裂开，牙槽嵴完整。腭裂修复术后，语音功能恢复正常的必要条件是（）

A. 软腭有动度

B. 患者咽后壁上派氏嵴明显

C. 患者牙列完整，咬合关系正常

D. 悬雍垂的外形恢复正常

E. 发音时能形成良好的腭咽闭合功能 **正确答案: E**

82、单选 下唇的主要感觉神经来自（）

A. 舌下神经

B. 面神经

C. 下颌神经

D. 上颌神经

E. 非上述神经 **正确答案: C**

83、单选 仅限于悬雍垂裂开的唇裂是（）

A. 软腭裂

B. 不完全腭裂

C. 单侧完全性腭裂

D. I度唇裂

E. II度唇裂 **正确答案: A**

84、单选 干槽症的主要症状是（）

A. 出血

B. 疼痛

C. 拔牙创内肉芽水肿

D. 骨壁轻微触痛

E. 体温升高 **正确答案: B**

85、单选 临床区别下颌下腺肿块与颌下淋巴结的主要方法是（）

A. 探诊

B. 触诊

C. 扪诊

- D. 叩诊
- E. 口内外双合诊

正确答案：E

86、单选 下齿槽神经阻滞麻醉时发生面瘫的原因是（）

- A. 注射点过高
- B. 注射点过前
- C. 注射点过低
- D. 注射点过后
- E. 注射入血管内 正确答案：D

87、单选 常含角化物的囊肿可能是（）

- A. 腮裂囊肿
- B. 甲状舌管囊肿
- C. 滤泡囊肿
- D. 皮样和表皮样囊肿
- E. 黏液囊肿 正确答案：D

88、单选 拔牙术前准备不包括（）

- A. 详细询问病史
- B. 患者全身情况是否有拔牙禁忌证
- C. 必要时化验检查
- D. 必要时药物过敏试验检查
- E. 必要时进行牙髓活力检查 正确答案：E

89、单选 颌面部最常见的感染途径是（）

- A. 血源性
- B. 损伤性
- C. 腺源性
- D. 牙源性
- E. 手术时不合理的操作

正确答案：D

90、单选 一患有双侧完全性唇腭裂的患儿，否认家族中有类似病史，临床表现提示可能患有某种全身发育畸形综合征。眼检查应注意（）

- A. 瞳孔大小及对光反应
- B. 眼球的位置及运动情况
- C. 视力如何及有无复视
- D. 眼睑水肿及巩膜黄染
- E. 眼睑动度、睑裂的大小 正确答案：E

91、单选 颊神经、舌神经和下牙槽神经在翼颌间隙内的关系是（）

- A. 颊神经居前外侧、下牙槽神经居中、舌神经居后
- B. 下牙槽神经居前外侧、颊神经居中、舌神经居后

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686234002041010113>