

中医妇科试题

1 患者月经提前 10 天，量多，经色深红，质稠，经行不畅，有块；时有少腹胀痛，乳房胀痛，口苦咽干，经期烦躁易怒，舌红，苔薄黄，脉弦数。应首先考虑的诊断是（ ）

- A)
痛经
- B)
月经先期
- C)
月经过多
- D)
经行乳房胀痛
- E)
经行情志异常

参考答案： B

2 人参养荣汤治疗月经后期的适应证候是（ ）

- A)
实寒证
- B)
虚寒证
- C)
血虚证
- D)
气滞证
- E)
痰湿证

参考答案： C

3 (2.0 分)

2.0

月经后期气滞证的治法是（ ）

- A)
扶阳理气调经
- B)
补肾活血调经
- C)
散寒活血调经
- D)
健脾疏肝调经
- E)
理气活血调经

参考答案： E

收起解析

解析：

无

4 (2.0分)

2.0

月经先期阴虚血热证的经血特点是（ ）

- A)
色淡红，质清稀
- B)
色深红，质稠
- C)
色淡暗，质清稀
- D)
色深红，有血块
- E)
色淡暗，有血块

参考答案： B

收起解析

解析:

无

5
(2.0分)

2.0

下列哪项不属经行吐衄的特点 ()

- A)
 经前 1~2 天吐血或衄血
- B)
 正值经行时吐血或衄血
- C)
 可见月经量减少或不行
- D)
 月经周期紊乱
- E)
 伴随月经周期发作

参考答案: D

收起解析

解析:

无

6
(2.0分)

2.0

绝经前后诸证辨证属于肾阴虚证, 其治疗主方是 ()

- A)
 左归饮
- B)
 右归饮
- C)
 右归丸

- D)
二仙汤
- E)
八珍汤

参考答案: A

收起解析

解析:

无

7 (2.0分)

2.0

经行泄泻主要责之于 ()

- A)
肝脾虚弱
- B)
脾胃虚弱
- C)
脾肾虚弱
- D)
肝胃虚弱
- E)
肝肾虚弱

参考答案: C

收起解析

解析:

无

8 (2.0分)

0

肝肾亏损型痛经的临床特点是 ()

- A)

经后小腹冷痛喜按，得热则舒

- B)
经期小腹冷痛拒按，得热痛减
- C)
经期小腹疼痛拒按，有灼热感
- D)
经后小腹隐隐作痛，腰骶酸胀，头晕耳鸣
- E)
经后小腹绵绵作痛，少腹空坠喜按揉

参考答案: E

[收起解析](#)

解析:

无

9 (2.0分)

2.0

以下关于痛经的主要证候表现正确的是 ()

- A)
经行腹痛，起于初潮者，称原发性痛经；经行以后出现腹痛，称继发性痛经
- B)
正值经期或行经前后小腹剧痛或隐痛，伴随月经周期发作
- C)
经前、经期腹痛属虚；经后腹痛属实
- D)
胀甚于痛者为血瘀；痛甚于胀者为气滞
- E)
刺痛属寒；绞痛属热

参考答案: B

[收起解析](#)

解析:

无

10 (2.0分)

2.0

痛经气滞血瘀证，其主要证候中，以下哪项是错误的（ ）

- A)
小腹胀痛拒按
- B)
经血量少
- C)
血色暗淡，质清稀
- D)
乳房胀痛
- E)
舌质紫黯，脉弦

参考答案： C

收起解析

解析：

无

11 (2.0分)

2.0

经期或经后头晕头痛，心悸少寐，神疲乏力，舌淡苔薄，脉虚细。其治法是（ ）

- A)
养血益气
- B)
养阴清热
- C)
调气活血
- D)
柔肝息风

- E)

育阴潜阳

参考答案: A

收起解析

解析:

无

12_(2.0分)

2.0

以下哪一项不是肝气郁结型经行乳房胀痛的主证 ()

- A)
经前乳房胀痒作痛
- B)
胸闷胁胀
- C)
精神抑郁，时叹息
- D)
两目干涩，咽干口燥
- E)
苔薄白，脉弦

参考答案: D

收起解析

解析:

无

13_(2.0分)

2.0

女患者，带下量多，色黄，粘稠，有臭气，阴部瘙痒，心烦少寐，口苦，胸闷不适。舌苔黄腻，脉濡数，首选 ()。

- A)
内补丸

- B)
知柏地黄汤
- C)
完带汤
- D)
止带方
- E)
五味消毒饮

参考答案: D

[收起解析](#)

解析:

无

14 (2.0分)

2.0

妊娠期、哺乳期、绝经前后的月经停闭不行均属于 ()

- A)
原发性闭经
- B)
继发性闭经
- C)
生理性闭经
- D)
病理性闭经
- E)
暗经

参考答案: C

[收起解析](#)

解析:

无

15 (2.0分)

2.0

闭经的治疗原则是（ ）

- A)
急则治其标，缓则治其本
- B)
活血化瘀，理气通经
- C)
滋肾益肾，活血通经
- D)
益气养血，补肾通经
- E)
虚者补而通之，实者泻而通之

参考答案： E

收起解析

解析：

无

16 (2.0分)

2.0

下列属于气滞血瘀型闭经的证候的是（ ）

- A)
月经停闭，形体肥胖，带多色白
- B)
月经停闭，精神抑郁，少腹胀痛
- C)
月经停闭，四肢欠温，小腹冷痛
- D)
月经停闭，头晕眼花，心悸气短
- E)
月经停闭，胸胁满闷，呕恶痰多

参考答案: B

收起解析

解析:

无

17 (2.0分)

0

月经量少色淡质稀常见临床意义 ()

- A)
痰湿壅盛
- B)
气血不足
- C)
津液匮乏
- D)
气血瘀阻
- E)
肾阴亏虚

参考答案: B

收起解析

解析:

无

18 (2.0分)

2.0

哪一项不是寒凝血瘀型痛经的主要证候 ()

- A)
经行小腹冷痛，得热痛减
- B)
经行小腹疼痛，拒按
- C)

经行量少，色淡红，质稀薄

- D)
面色青白，畏冷身疼
- E)
舌黯，苔白腻，脉沉紧

参考答案: C

收起解析

解析:

无

19 (2.0分)

2.0

血瘀崩漏的主要证候中，错误的是（ ）

- A)
经色淡红
- B)
血色紫黑有块
- C)
小腹疼痛拒按
- D)
舌质紫黯，脉涩
- E)
经血非时而下

参考答案: A

收起解析

解析:

无

20 (2.0分)

2.0

治崩三法是（ ）

- A)
塞流、澄源、复旧
- B)
塞流、澄源、求因
- C)
止血、求因、固本
- D)
塞流、止血、澄源
- E)
健脾、调肝、补肾

参考答案： A

收起解析

解析：

无

二、多选题

答题要求：

21 (3.0分)

0

产后发热以产后发热持续不退，且伴有（ ）为特点。

- A)
小腹疼痛
- B)
大便燥结
- C)
胸胁胀痛
- D)
恶露异常
- E)
四肢抽搐

参考答案: A D

收起解析

解析:

无

22 (3.0分)

3.0

脾虚妊娠肿胀的主症有 ()。

- A)
妊娠数月，面浮肢肿
- B)
皮厚色不变，按之随起
- C)
气短懒言，口中淡腻
- D)
胸胁胀满
- E)
舌体胖嫩，边有齿痕

参考答案: A C E

收起解析

解析:

无

23 (3.0分)

3.0

产后“三急”是指产后 ()

- A)
小便不利
- B)
大便难
- C)

泄泻

• D)

呕吐

• E)

盗汗

参考答案: C D E

收起解析

解析:

无

24 (3.0分)

3.0

子宫脱垂的证型有 ()

• A)

气虚

• B)

血瘀

• C)

肾虚

• D)

血虚

• E)

血热

参考答案: A C

收起解析

解析:

无

25 (3.0分)

0

下列哪些是肝经郁火经行吐衄的主证 ()

- A)
经前经期吐血或衄血，量多，色鲜红
- B)
两胁胀痛，心烦易怒
- C)
头晕目眩
- D)
手足心热
- E)
口苦咽干

参考答案: A B C E

[收起解析](#)

解析:

无

26 (3.0分)

3.0

下列哪些为月经后期的常见病机 ()

- A)
虚寒
- B)
血虚
- C)
血寒
- D)
气滞
- E)
气虚

参考答案: A B C D

[收起解析](#)

解析:

无

27 (3.0分)

0

虚寒型月经后期的主要证候中，正确的是（ ）

- A)
 经期错后，量少
- B)
 经色黯红，质稠
- C)
 小腹隐痛，喜按
- D)
 舌淡苔白，脉沉迟
- E)
 腰酸无力，小便清长

参考答案： A C D E

收起解析

解析：

无

28 (3.0分)

3.0

下列哪些是崩漏的常见证型（ ）

- A)
 血热
- B)
 脾虚
- C)
 肾虚
- D)

肝郁

- E)

血瘀

参考答案: A B C E

收起解析

解析:

无

29 (3.0分)

0

下列哪些是崩漏的临床特点 ()

- A)
行经期延长，甚或淋漓半月方净
- B)
月经周期基本正常，经量较正常明显增多
- C)
月经周期时或提前时或延长 7 天以上
- D)
经的周期、经期、经量的严重失调
- E)
经血非时暴下不止，或淋漓不断

参考答案: D E

收起解析

解析:

无

30 (3.0分)

0

下列各项中属于生理性带下的是 ()

- A)
月经期前后带下量多

- B)
排卵期带下量多
- C)
妊娠期带下量多
- D)
绝经前后白带减少
- E)
带下黄绿色

参考答案: A B C D

收起解析

解析:

无

31 (3.0分)

0

痛经的辨证要点是（ ）。

- A)
痛在经前多属虚
- B)
痛在经后多属实
- C)
痛甚于胀为血瘀
- D)
胀甚于痛为气滞
- E)
小腹灼痛多为热

参考答案: C D E

收起解析

解析:

无

32 (3.0分)

3.0

下列哪些是异位妊娠未破损期的主要证候（ ）

- A)
停经史及早孕反应
- B)
一侧下腹撕裂样疼痛
- C)
妊娠试验阳性
- D)
妇检可触及一侧附件有软性包块、压痛
- E)
脉弦滑

参考答案: A C D E

收起解析

解析:

无

33 (3.0分)

3.0

血瘀可以导致下列哪些疾病（ ）

- A)
月经先期
- B)
崩漏
- C)
经期延长
- D)
痛经
- E)
闭经

参考答案: B C D E

收起解析

解析:

无

34 (3.0分)

0

下列哪些属于月经生理现象 ()

- A)
 月经 14 岁初潮
- B)
 经期 3~7 天
- C)
 周期 28 天左右
- D)
 行经总量 100ml
- E)
 经血黏稠、凝结、有血块

参考答案: A B C

收起解析

解析:

无

35 (3.0分)

3.0

下列哪些属于妊娠的生理表现 ()

- A)
 乳房增大
- B)
 月经不潮
- C)

脉滑

• D)

尿少便溏

• E)

乳晕部着色

参考答案: A B C E

收起解析

解析:

无

36 (3.0分)

0

下列关于子宫位置的描述，正确的是（ ）

• A)

位于带脉之下

• B)

位于耻骨上方

• C)

位于小腹正中

• D)

位于膀胱之后

• E)

位于直肠之前

参考答案: A C D E

收起解析

解析:

无

37 (3.0分)

3.0

下列哪些属于人流综合征临床表现（ ）

- A)
头晕
- B)
恶心、呕吐
- C)
面色苍白
- D)
下腹剧烈疼痛
- E)
血压下降

参考答案: A B C E

收起解析

解析:

无

38 (3.0分)

0

以下哪些是胎漏、胎动不安的常见病因病机()

- A)
肾虚
- B)
肝郁
- C)
血热
- D)
血瘀
- E)
气血虚弱

参考答案: A C D E

收起解析

解析:

无

39 (3.0分)

3.0

生化汤中的药味有 ()

- A)
炮姜
- B)
当归 川芎
- C)
桃仁 炙甘草
- D)
桂枝
- E)
山楂

参考答案: A B C

收起解析

解析:

无

40 (3.0分)

0

癥瘕的证型有 ()

- A)
气滞型
- B)
血瘀型
- C)
血虚型
- D)

痰湿型

- E)

热毒型

参考答案: A B D E

1 (2.0分)

妊娠期、哺乳期、绝经前后的月经停闭不行均属于 ()

- A)原发性闭经
- B)继发性闭经
- C)生理性闭经
- D)病理性闭经
- E)暗经

参考答案: C

[收起解析](#)

解析:

无

2 (2.0分)

闭经的治疗原则是 ()

- A)
急则治其标, 缓则治其本
-
- B)
活血化瘀, 理气通经
-

- C)

滋肾益肾，活血通经

-

- D)

益气养血，补肾通经

-

- E)

虚者补而通之，实者泻而通之

-

参考答案： E

[收起解析](#)

解析：

无

³ (2.0分)

以下哪一项不是肝气郁结型经行乳房胀痛的主证（ ）

- A)

经前乳房胀痒作痛

-

- B)

胸闷胁胀

-

- C)

精神抑郁，时叹息

-

- D)

两目干涩，咽干口燥

-
- E)

苔薄白，脉弦

-

参考答案: D

收起解析

解析:

无

⁴ (2.0分)

下列属于气滞血瘀型闭经的证候的是 ()

- A)

月经停闭，形体肥胖，带多色白

-

- B)

月经停闭，精神抑郁，少腹胀痛

-

- C)

月经停闭，四肢欠温，小腹冷痛

-

- D)

月经停闭，头晕眼花，心悸气短

-

- E)

月经停闭，胸胁满闷，呕恶痰多