

儿童常见过敏反应概述

儿童的过敏反应通常出现在皮肤、呼吸系统和消化系统等部位。常见的过敏原有食物、粉尘、花粉等。及时识别过敏症状并采取有效的预防和护理措施对于保护儿童健康至关重要。

侃a

by 侃侃

儿童常见过敏反应的主要类型



食物过敏

常见的有牛奶、鸡蛋、坚果、海鲜等。导致皮疹、呼吸困难、消化不良等症状。



环境过敏

对花粉、尘埃、宠物毛发等敏感。可引起鼻塞、眼睛痒、皮疹等反应。



药物过敏

药物成分如青霉素、阿司匹林等会导致皮肤瘙痒、喘息、休克等严重反应。

过敏反应的常见症状

皮肤症状

皮疹、瘙痒、湿疹、荨麻疹、面部红肿等表现,可能会伴有皮肤刺痛和烧灼感。

呼吸症状

鼻塞、鼻子痒、打喷嚏、喉咙肿胀、喘息、呼吸困难等,严重时可能导致呼吸衰竭。

消化症状

腹痛、腹泻、恶心、呕吐、腹胀等,严重时可能导致脱水和电解质紊乱。

全身症状

头痛、发烫、乏力、全身性皮疹、血压降低等,可能导致严重的过敏反应。

过敏反应的成因分析

过敏原暴露

儿童接触过敏原,如食物、花粉、药物等,免疫系统会识别它们为“异己”,从而引发过敏反应。

遗传易感性

某些儿童由于遗传基因的原因,更易发生过敏反应。家族史也是重要的成因。

免疫功能异常

免疫系统失衡,过度反应或反应过弱,都可能导致过敏反应的发生。

环境污染因素

空气中的化学物质、雾霾等,也会加重儿童的过敏反应。

过敏反应的诊断依据



过敏皮试

通过在皮肤上滴加可疑过敏原,观察是否出现红肿、瘙痒等过敏反应,可确定具体的过敏原。



过敏原血检

检测体内过敏原特异性IgE抗体含量,可帮助诊断过敏性疾病的类型和严重程度。



过敏原激发试验

将可疑过敏原有控制地给予接触,观察是否出现典型的过敏反应,以确定诊断。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/68805214000006074>