

本文档的说明：本资料是我们收集整理而来，请按 CTRL+F 在题库中逐一搜索每一道题的答案，预祝您取得好成绩！

单选题

1、临床诊断急性肾盂肾炎最可靠的依据是

本题解法是： 1. 白细胞管型尿

2、临床诊断急性肾盂肾炎最可靠的依据是

本题解法是： 1. 白细胞管型尿

3、“自身输血”作用主要是指

本题解法是： 1. 容量血管收缩，回心血量增加

4、“自身输液”作用主要是指

本题解法是： 1. 组织液回流多于生成

5、“槟榔肝”是指

本题解法是： 1. 肝慢性淤血

6、“自身输血”作用主要是指

本题解法是： 1. 容量血管收缩，回心血量增加

7、“自身输液”作用主要是指

本题解法是： 1. 组织液回流多于生成

8、DIC 的主要发病机制是

本题解法是： 1. 凝血功能紊乱

9、DIC 的主要发病机制是

本题解法是： 1. 凝血功能紊乱

10、DIC 发生的关键环节是

本题解法是： 1. 凝血酶大量生成

11、DIC 发生的关键环节是

本题解法是： 1. 凝血酶大量生成

12、DIC 凝血功能紊乱变化特点为

本题解法是： 1. 先高凝后低凝

13、DIC 凝血功能紊乱变化特点为

本题解法是： 1. 先高凝后低凝

14、HIV 传播途径不包括

本题解法是： 1. 昆虫叮咬

15、HIV 传播途径不包括

本题解法是： 1. 昆虫叮咬

16、I 型呼吸衰竭患者肺过度通气，可导致

本题解法是： 1. 呼吸性碱中毒

17、I 型呼吸衰竭患者肺过度通气，可导致

本题解法是： 1. 呼吸性碱中毒

18、MODS 是指

本题解法是： 1. 急性危重病中短时间内不止一个系统或器官发生衰竭

19、MODS 是指

本题解法是： 1. 急性危重病中短时间内不止一个系统或器官发生衰竭

20、癌前期病变是指

本题解法是： 1. 有癌变可能的良性病变

21、癌前期病变是指

本题解法是：1. 有癌变可能的良性病变

22、艾滋病容易并发的恶性肿瘤是

本题解法是：1. Kaposi 肉瘤

23、艾滋病容易并发的恶性肿瘤是

本题解法是：1. Kaposi 肉瘤

24、氨对脑的毒性作用不包括

本题解法是：1. 使脑的敏感性增高

25、氨对脑的毒性作用不包括

本题解法是：1. 使脑的敏感性增高

26、不发生局部淋巴结转移的乳腺癌是

本题解法是：1. 粉刺癌

27、不发生局部淋巴结转移的乳腺癌是

本题解法是：1. 粉刺癌

28、不符合白血病的描述是

本题解法是：1. 急性白血病可转变为慢性白血病

29、不会导致心脏容量负荷增加的因素是

本题解法是：1. 肺动脉高压

30、不属于 DIC 原因的是

本题解法是：1. 单核吞噬细胞系统功能抑制

31、不属于发热激活物的是

本题解法是：1. cAMP

32、不属于发热激活物的是

本题解法是：1. cAMP

33、不属于肾小球肾炎临床表现的是

本题解法是：1. 脓尿、蛋白尿、管型尿、菌尿

34、不属于肾小球肾炎临床表现的是

本题解法是：1. 脓尿、蛋白尿、管型尿、菌尿

35、不属于血液性缺氧的原因是

本题解法是：1. 支气管痉挛

36、不属于血液性缺氧的原因是

本题解法是：1. 支气管痉挛

37、不属于中枢发热介质的是

本题解法是：1. 干扰素

38、不属于中枢发热介质的是

本题解法是：1. 干扰素

39、不属于肿瘤的是

本题解法是：1. 动脉瘤

40、不属于肿瘤的是

本题解法是：1. 动脉瘤

41、不易诱发肝性脑病的因素是

本题解法是：1. 酸中毒

42、不易诱发肝性脑病的因素是

本题解法是：1. 酸中毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695012312304011220>