

病理学(医学高级)《炎症找答案》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|-----|----|
| | |

- 1、填空题: 白细胞到达炎症灶后的吞噬过程包括_____、_____、_____ 3 个阶段。
- 2、单项选择题: 化脓性炎中, 坏死组织的溶解液化是由于下列哪一类细胞存在所致()。A. 炎症部位坏死的组织细胞
B. 浸润的巨噬细胞
C. 浸润的浆细胞
D. 浸润的嗜酸性粒细胞
E. 脓细胞
- 3、单项选择题: 下列疾病中不是化脓性炎的是()。A. 疖
B. 痈
C. 蜂窝织性阑尾炎
D. 急性肾小球肾炎
E. 急性肾盂肾炎
- 4、填空题: 引起白细胞增多的炎症介质有_____和_____ 2 类。
- 5、单项选择题: 下列关于疏松结缔组织炎的叙述, 哪项是正确的()。A. 常由草绿色链球菌感染引起
B. 常见部位是内脏器官、肌肉和阑尾
C. 病变特点与链球菌分泌的链激酶和透明质酸酶有关
D. 细菌不容易经组织间隙、淋巴管和血道蔓延扩散
E. 常有明显的组织坏死和脓肿形成
- 6、单项选择题: 仔细观察所给的慢性浅表性胃炎不同放大倍数之镜下观, 该种细胞常见于下列哪种炎症()。A. 急性炎症
B. 慢性炎症
C. 化脓性炎
D. 浆液性炎
E. 纤维素性炎
- 7、多项选择题: 炎症的基本病理变化包括()。A. 变质
B. 化生
C. 增生
D. 渗出
E. 钙化
- 8、单项选择题: 蜂窝织炎的概念应为()。A. 是发生于疏松结缔组织及阑尾的急性炎症

- B. 是以中性粒细胞渗出为主的炎症
 - C. 是一种弥漫性化脓性炎症
 - D. 由链球菌感染所引起的化脓性炎症
 - E. 没有明显坏死的渗出性炎症
- 9、单项选择题：下列有关炎性渗出液描述，哪项是错误的（ ）。A. 液体比重高
- B. 外观清亮
 - C. 细胞含量多
 - D. 蛋白含量高
 - E. 液体静置后可凝固
- 10、单项选择题：患者男性，35岁，因急腹症拟诊急性阑尾炎手术，术后送检。该种炎症常呈弥漫性的原因是（ ）A. 易通过血道发生转移性脓肿
- B. 细菌可分泌透明质酸酶和链激酶降解纤维而易于扩散
 - C. 可通过管道使得细菌播散至别处
 - D. 单核巨噬细胞可吞噬细菌，将其转移至它处
 - E. 炎细胞坏死后，溶酶体酶释放，降解组织成分造成的
- 11、单项选择题：关于菌血症和败血症，下列哪项是对的（ ）A. 两者都一定有较重的临床症状
- B. 两者都有转移性脓肿
 - C. 两者血液内一定都有细菌
 - D. 两者之一血液内可以没有细菌
 - E. 两者均可形成脓肿
- 12、单项选择题：白细胞在游出时会引起（ ）A. 血管扩张
- B. 血管内皮细胞损伤
 - C. 血管基底膜损伤
 - D. 血管无明显变化
 - E. 整个血管壁受损
- 13、单项选择题：速发性短暂反应时血管壁通透性增高的机制是（ ）A. 细静脉内皮细胞收缩
- B. 细动脉内皮损伤
 - C. 基膜降解
 - D. 内皮细胞胞饮作用增强
 - E. 以上都不是
- 14、单项选择题：引起炎细胞渗出的最主要因素是（ ）。A. 血管壁通透性增高
- B. 血流缓慢
 - C. 血管内压升高
 - D. 趋化作用
 - E. 炎区渗透压升高
- 15、多项选择题：影响内皮细胞和白细胞粘着的因素有（ ）A. 内皮细胞和白细胞表面正电荷被中和
- B. 二价阳离子的桥接作用
 - C. 肿瘤坏死因子的释放
 - D. 白细胞表面粘附分子的表达
 - E. 内皮细胞表面粘附分子的表达
- 16、多项选择题：与炎性渗出有关的因素为（ ）。A. 血管内流体静压升高
- B. 血管壁通透性增高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695104012003011204>