

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、下列说法中，比较合适的是：“信息是一种\_\_\_\_\_”。

- A. 物质 B. 能量 C. 资源 D. 知识

【答案】： C

2、实施逻辑加运算  $1010 \vee 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000  
B. 0001  
C. 1001  
D. 1011

【答案】： D

3、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换  
B. 报文交换  
C. 分组交换  
D. 自定义交换

【答案】： C

4、在 Excel 2000 中，在 B5 单元格中输入公式“ $=\$B\$1+\$B\$3$ ”，复制后放入 C5 单元格中，则 C5 单元格的内容将是\_\_\_\_\_。

- A. B1,C3 单元格的值之和                      B. C1,B3 单元格的值之和  
C. B1,B3 单元格的值之和                      D. C1,C3 单元格的值之和

【答案】： C

5、下列有关以太网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】： C

6、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

7、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

8、下列通信方式中，\_\_\_\_\_不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】： B

9、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是\_\_\_\_\_。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】： A

10、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

11、在 Word 2000 文档编辑区中，把光标定位在某一字符处连续单击鼠标左键 3 次，将选取该字符所在的\_\_\_\_\_。

A. 一个词 B. 一个句子 C. 一行 D. 一个段落

【答案】：D

12、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的\_\_\_\_\_部件一般不集成在主板上。

A. 声卡  
B. PCI 总线  
C. 电源  
D. 网卡

【答案】：C

13、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

A. 系统软件  
B. 定制应用软件  
C. 中间件

【答案】：B

14、以下\_\_\_\_\_光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

A. CD-RW  
B. DVD-ROM  
C. CD-R  
D. CD-ROM

【答案】：C

15、信息技术指的是用来扩展人的信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。下列基本信息技术中，用于扩展人的效应器官功能的是\_\_\_\_\_。

- A. 感测与识别技术
- B. 通讯与存储技术
- C. 计算与处理技术
- D. 控制与显示技术

【答案】： D

16、 若某带符号整数的 8 位二进制补码为 11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D. 241

【答案】： B

17、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】： A

18、在 Windows 中，下列合法的文件名是\_\_\_\_\_。

- A、XYZ\123: ZE
- B、XYZ/123.MP
- C、XYZ\*123.EXE
- D、XYZ+123.DOC

【答案】： D

19、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】： C

20、以下选项\_\_\_\_\_中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

21、计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于常用图像文件的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_

- A. JPG 图像文件不会在网页中使用
- B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用软件的广泛支持
- C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用
- D. GIF 图像文件能支持动画，数据量很小

【答案】： A

22、下列有关网络操作系统的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行
- B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
- C. Windows7 (Home 版) 属于网络操作系统
- D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】： C

23、下列关于图像和图形的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
- C、用 word 可以制作 2D 矢量图形
- D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】： C

24、在数据库中，数据的正确性、合理性及相容性（一致性）称为数据的\_\_\_\_\_。

- A. 完整性      B. 保密性      C. 共享性

D. 安全性

【答案】：A

25、CPU 通过\_\_\_\_\_与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

【答案】：C

26、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以\_\_\_\_\_为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】：D

27、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将\_\_\_\_\_显示。

- A、减少位数后
- B、以 16 进制形式
- C、四舍五入后
- D、以科学技术法的形式

【答案】：D

28、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中，出现错误信息“#NUM!”，该错误信息的含义为\_\_\_\_\_。

- A、除零错误
- B、引用了非法单元格
- C、使用了不正确的数字
- D、使用了不正确的参数或运算符

【答案】：C

29、下面关于身份鉴别（身份认证）的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 使用口令进行身份鉴别最为安全可靠
- B. 使用"双因素认证"（如银行卡+口令）的方法安全性比单因素认证（仅口令）高得多
- C. 数字签名的效力法律上还不明确，所以尚未推广使用
- D. 根据人的生理特征（如指纹、人脸）进行身份鉴别在单机环境下还无法使用

【答案】： B

30、下列汉字输入方法中，输入速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 语音输入
- B. 键盘输入
- C. 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式
- D. 联机手写输入

【答案】： C

31、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下\_\_\_\_\_不是必须的。

- A. 无线接入点（AP）
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】： D

32、下列可设置为主机 IP 地址的是

- A. 210. 29. 140. 0
- B. 210. 29. 140. 1
- C. 210. 29. 140. 255
- D. 210. 29. 140. 256

【答案】： B

33、下列关于波形声音的叙述，错误的是

- A. DVD 中的伴音采用 MPEG-2 或杜比 AC-3 标准对声音进行压缩编码
- B. MP3 采用 MPEG-3 标准对声音进行压缩编码
- C. 声音信号的数字化主要由声卡完成，声卡的核心是数字信号处理器(DSP)



D. 为了不产生失真，通常取样频率不应低于声音信号最高频率的两倍

**【答案】**： B

34、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

35、根据国际标准化组织(ISO)的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

- A. 信息包含数据
- B. 信息是数据的载体
- B. 信息是指对人有用的数据
- D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】：C

36、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列\_\_\_\_\_不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

【答案】：A

37、十进制数“—52”用8位二进制补码表示为\_\_\_\_\_。

- A. 11010100
- B. 10101010
- C. 11001100
- D. 01010101

【答案】：C

38、下列对于局域网中继器功能的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 用来对信号整形放大后继续进行传输
- B. 用来连接以太网和令牌环网
- C. 能够隔离不同网段之间不必要的信息传输
- D. 用来过滤掉会导致错误和重复的比特信息

【答案】：A

39、下列关于微电子技术的叙述，错误的是

- A. Moore 定律指出单块集成电路的集成度平均每年翻一番
- B. 现代集成电路使用的半导体材料主要是硅，也可以是化合物半导体如砷化镓等
- C. 现在 PC 机中使用的微处理器芯片都是超大规模和极大规模集成电路
- D. 微电子技术以集成电路为核心

【答案】： A

40、\_\_\_\_\_能将高级语言源程序转换成目标程序。

- A. 解释程序
- B. 编辑程序
- C. 编译程序
- D. 调试程序

【答案】： C

41、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

42、在 PowerPoint

2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_可以  
不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

**【答案】：** B

43、声音数字化时，影响数字声音码率的因素有 3 个，下列\_\_\_\_\_不是影响数字声音码率的因素。

- A. 取样频率
- B. 声音类型
- C. 量化单位
- D. 声道数

**【答案】：** B

44、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

**【答案】：** A

45、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一
- B. 操作系统只能管理计算机系统软件资源，不能管理硬件资源
- C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的
- D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

**【答案】：** A

46、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

**【答案】**： C

47、现代信息技术的内容主要包含\_\_\_\_\_。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术  
A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

【答案】：B

48、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】：A

49、结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为5个阶段。下列关于5个阶段名称的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
- B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
- C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装
- D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】：A

50、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为\_\_\_\_\_计算机。

- A. 巨型 B. 大型 C. 小型 D. 个人

【答案】：A

51、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是 9、下列关于基本输入输出系统（BIOS）和 CMOS 存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、CMOS 存储器是易失性的
- B、BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的
- C、CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序及其设置参数
- D、BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含 CMOS 设置程序等

【答案】： C

52、 在 Windows 中，将当前活动窗口复制到剪贴板，可以用\_\_\_\_\_来实现。

- A. PrtSc 键
- B. Alt+PrtSc 组合键
- C. Ctrl+C 组合键
- D. Ctrl+V 组合键

【答案】： B

53、PC 机的标准输入设备是\_\_\_\_\_，缺少该设备计算机就无法正常工作。

- A. 键盘
- B. 鼠标
- C. 扫描仪
- D. 数字化仪

【答案】： A

54、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm，其中“/index.htm”代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】： C

55、在 Word 2000 的编辑状态下，使用“格式刷”按钮，\_\_\_\_\_。

- A. 只能复制字体格式，不能复制段落格式

- B. 只能复制段落格式，不能复制字体格式
- C. 既能复制段落格式，也能复制字体格式，但不能复制文字内容。
- D.



段落格式，字体格式和文字内容都能复制

**【答案】：** C

56、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

- A. 120KB    B. 240KB    C. 480KB    D. 960KB

**【答案】：** B

57、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容\_\_\_\_\_。

- A. 全部由系统自动保存      B. 可以部分保存在内存中  
C. 全部没有保存              D. 是否保存根据用户事先的设置而定

**【答案】：** D

58、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，\_\_\_\_\_。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分  
B. 若右边的单元格为空，则跨列显示  
C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”  
D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

**【答案】：** B

59、下列关于图像文件格式的叙述，错误的是

- A. BMP 是 Windows 环境中的一种标准图像格式  
B. GIF 格式支持透明背景和动画，适合在网页中使用  
C. JPEG 格式是苹果公司开发的一种工业标准，适用于因特网和数码相机

D. TIF 格式广泛应用于扫描仪和桌面印刷系统

**【答案】**：C

- 60、A. Cache 和内存一样按地址访问
- B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
- C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
- D. Cache 一般由 SRAM 组成

**【答案】**：A

61、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

**【答案】**：B

62、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址用 64 个二进位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

**【答案】**：A

63、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

**【答案】**：B

64、为了保证对频谱很宽的全频带音乐信号采样时不失真，其采样频率应在\_\_\_\_\_以上。

- A. 8kHz      B. 12kHz      C. 16kHz      D. 40kHz

【答案】：D

65、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】：B

66、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

67、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是\_\_\_\_\_。

- A. 同轴电缆  
B. 无线电波  
C. 双绞线  
D. 光纤

【答案】：C

68、能被计算机直接执行的语言是

- A. 中级语言    B. 高级语言    C. 汇编语言    D. 机器语言

【答案】：D

69、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】：A

70、 . 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过

实现.

- A. "插入"菜单中的"符号"菜单项
- B. "格式"菜单中的"符号"菜单项
- C. Excel 2000 中的公式
- D. "插入"菜单中的"对象"菜单项, 再选择"公式编辑器"

**【答案】**: B

71、软件的可靠性包括正确性和

- A. 重要性
- B. 健壮性
- C. 集成性
- D. 可维护性

**【答案】**: B

72、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口, 它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

**【答案】**: C

73、在 PowerPoint 2000 中, 下列关于大纲视图的描述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图
- B. 在大纲视图中可以显示图表
- C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号
- D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

**【答案】**: B

74、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】： B

75、分辨率是显示器的一个重要指标，它是指显示器的\_\_\_\_\_。

- A、整屏最多可显示像素数
- B、可显示最大颜色数
- C、屏幕尺寸
- D、刷新频率

【答案】： A

76、下面是关于操作系统虚拟存储器技术优点的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器可以解决内存容量不够使用的问题
- B. 虚拟存储器对多任务处理提供了有力的支持
- C. 虚拟存储器可以把硬盘当作内存使用，提高硬盘的存取速度
- D. 虚拟存储器技术的指导思想是"以时间换取空间"

【答案】： C

77、一个完整的计算机系统应包括\_\_\_\_\_。

- A. 主机及外部设备
- B. 机箱、键盘、显示器及打印设备
- C. 硬件系统和软件系统
- D. 中央处理器、存储器及外部设备

【答案】： C

78、下列关于计算机网络的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率
- B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同

C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同

D. 一些智能设备（如手机、ATM 柜员机等）也可以接入计算机网络

**【答案】**：D

79、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】： B

80、与鼠标器作用类似的下列设备中，经常用于游戏控制的是\_\_\_\_\_。

- A 轨迹球 B 操纵杆 C 指点杆 D 触摸板

【答案】： B

81、下列关于网络对等工作模式的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、FTP 是因特网上对等工作模式的典型实例
- B、每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- C、可以没有专门的服务器，也可以没有管理员
- D、对等工作模式适用于大型网络，安全性高

【答案】： C

82、目前流行的 iphone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是\_\_\_\_\_。

- A. MPEG-1
- B. MPEG-2
- C. MPEG-4 ASP
- D. MPRG-4 AVC

【答案】： D

83、 下列关于 Core i5/i7 微处理器的叙述，正确的是

- A. 芯片中有多级 cache 存储器
- B. 芯片中未集成图形处理器
- C. 实现了 128 位处理功能
- D.



他们是 AMD 公司的产品

【答案】： A

84、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP          B. HTTP          C. SMTP          D. UDP

【答案】： D

85、微机硬件系统中地址总线的宽度（位数）对\_\_\_\_\_影响最大。

- A、存储器的访问速度    B、CPU 可直接访问的存储器空间的大小  
C、存储器的字长    D、存储器的稳定性

【答案】： B

86、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成  
B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成  
C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息  
D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

87、一幅分辨率为  $240 \times 320$  的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

- A. 225KB          B. 225MB          C. 1800KB          D. 1800MB

【答案】： A

88、使用 Word

2000 时，若选择“工具”菜单中的“选项”菜单项，在“选项”对话框的“保存”选项卡中选择“自动保存时间间隔”选项时，则意味着每隔一定时间保存

- A. 当前应用程序
- B. 当前活动文档
- C. 当前打开的所有文档
- D. 修改过的文档

**【答案】：** C

89、 在 Excel 2000 中，通过“视图”菜单中的\_\_\_\_\_选项可以隐藏诸如工具栏和菜单条等屏幕元素，使得用户能够在屏幕中看到更多的工作表内容。

- A. 常规
- B. 分页预览
- C. 批注
- D. 全屏显示

**【答案】：** D

90、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于\_\_\_\_\_。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

**【答案】：** D

91、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是

\_\_\_\_\_。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

**【答案】：** D

92、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】： B

93、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

94、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】： C

95、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】： B

96、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

97、在 word 2000 窗口中，利用\_\_\_\_\_可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏
- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

【答案】： B

98、下列不同数制的数中，最小的是\_\_\_\_\_。

- A、10100101B
- B、59H
- C、76Q
- D、82D

【答案】： C

99、在 Internet 上，为了方便用户记忆，给所有入网的主机一个符号名，即域名，完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是\_\_\_\_\_。

- A. FTP
- B. DNS
- C. DBMS
- D. DHCP

【答案】： B

100、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

- A. html 格式
- B. rtf 格式
- C. doc 格式
- D. pdf 格式

【答案】： D

101、现代信息技术的主要特征是：以\_\_\_\_\_为基础、以计算机及其软件为核心、采用电子技术（包括激光技术）进行信息的收集、传递、加工、存储、显示与控制。

- A. 数字技术 B. 模拟技术 C. 光子技术 D. 量子技术

【答案】：A

102、下列不属于信息技术的是

- A. 信息的估价与出售                      B. 信息的通信与存储  
C. 信息的获取与识别                      D. 信息的控制与显示

【答案】：A

103、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。

- A. Flash  
B. ROM  
C. Cache  
D. CMOS

【答案】：D

104、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束  
B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法  
C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的  
D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

105、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法 B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述 C. 算法是给程序员参考的，允许有二

义性 d. 算法允许得不到所求问题的解答

**【答案】**： B

106、题 45 图为某校园网的万兆位以太网拓扑结构图，图中 W 位置配置的网络设备是

- A. 中继器      B. 集线器      C. 交换机      D. 路由器

题 45 图

【答案】： D

107、存储器是计算机系统的重要组成部分，存储器可以分为内存储器与外存储器。下列存储部件中属于外存储器的是\_\_\_\_\_。

- A. ROM BIOS    B. 闪存盘    C. 显示存储器    D. Cache 存储器

【答案】： B

108、在 Windows 中，对文件和文件夹的管理是通过\_\_\_\_\_来实现的。

- A. 对话框      B. 剪贴板  
C. 资源管理器或我的电脑    D. 控制面板

【答案】： C

109、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件  
B. 定制应用软件  
C. 中间件

【答案】： B

110、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括\_\_\_\_\_

- A. 扫描仪的分辨率  
B. 扫描仪的色彩位数  
C. 扫描仪的扫描幅面

D. 扫描仪的结构

**【答案】：D**

111、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是\_\_\_\_\_程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

**【答案】：B**

112、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节
- B. 字符
- C. 页
- D. 段

**【答案】：C**

113、PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型，其中 U 是

- A. 饱和度
- B. 对比度
- C. 亮度
- D. 色度

**【答案】：D**

114、网上在线视频播放，采用\_\_\_\_\_技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

**【答案】：A**



115、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要\_\_\_\_\_硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

116、下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘
- B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘
- D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】： B

117、二进制数 10110110 和 11011100 进行逻辑“与”运算，运算结果再与二进制数 01010011 进行逻辑“或”运算，最终结果的十六进制形式为\_\_\_\_\_。

- A. 10
- B. 52
- C. D7
- D. FF

【答案】： C

118、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的\_\_\_\_\_。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】： A

119、在 PowerPoint 2003 中，设置幻灯片中某个对象的动画效果可通过执行“幻灯片放映”菜单中的“\_\_\_\_\_”命令来实现。

- A. 自定义动画
- B. 幻灯片切换
- C. 动作设置
- D. 动作按钮

【答案】： A

120、用于扩展人的神经网络系统和记忆器官的功能，消除信息交流的空间障碍和时间障碍的信息技术是\_\_\_\_\_。

A. 感测与识别技术 B. 控制与显示技术 C. 计算与处理技术 D.

## 通信与存储技术

**【答案】：D**

121、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

**【答案】：C**

122、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
- B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
- D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

**【答案】：D**

123、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是\_\_\_\_\_。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

**【答案】：D**

124、 下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

- A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址
- B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址
- C. 每台主机只能有一个 IP 地址
- D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

**【答案】：C**

125、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是\_\_\_\_\_。

A. InternetExplorer B. OutlookExpress C. WinRAR D. QQ

【答案】：C

126、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】：D

127、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象，只有在\_\_\_\_\_中才可以修改。

- A、普通视图
- B、幻灯片母版
- C、讲义母版
- D、幻灯片放映视图

【答案】：B

128、下列关于“1KB”准确的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 1000 个二进制位
- B. 1000 个字节
- C. 1024 个字节
- D. 1024 个二进制

【答案】：C

129、数据传输速率是计算机网络的一项重要性能指标，下面不属于计算机网络数据传输常用单位的是\_\_\_\_\_。

- A. kb/s
- B. Mb/s
- C. Gb/s
- D. MB/s

【答案】：D

130、下列不能用来描述算法的是

- A. 自然语言
- B. 流程图
- C. 伪代码

D. 数据流图

【答案】：D

131、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 它的工作电压低、功耗小
- B. 它几乎没有辐射
- C. 它的英文缩写是 LCD
- D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显卡

【答案】：D

132、下列关于 I/O 设备的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. I/O 设备的操作由 CPU 启动
- B. I/O 设备的操作在 I/O 控制器的控制下完成
- C. I/O 设备的工作速度比 CPU 慢
- D. 同一时刻只能有一个 I/O 设备工作

【答案】：D

133、\_\_\_\_\_可以确保含有程序和数据的存储介质在使用过程中不感染病毒。

- A. 对软盘写保护
- B. 对硬盘使用杀病毒软件
- C. 对软盘使用杀病毒软件
- D. 对计算机加防病毒卡

【答案】：A

134、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

135、“木马”病毒可通过多种渠道进行传播，以下操作中一般不会感染“木马”病毒的是\_\_\_\_\_。

A 打开邮件的附件 B 打开 QQ 即时传输的文件 C 下载和安装来历不明的软件 D 安装生产厂家提供的设备驱动程序

【答案】：D

136、可以将高级语言源程序转换为目标程序的是

A. 连接程序      B. 汇编程序      C. 解释程序      D. 编译程序

【答案】：D

137、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_。

A. 打印速度快  
B. 打印噪音低  
C. 能多层套打  
D. 打印分辨率高

【答案】：C

138、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

A、10.0.0.255    B、128.0.0.255    C、192.1.1.1    D、202.1.1.0

【答案】：D

139、在某进制的运算中  $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ \_\_\_\_\_。

A. 3A      B. 35      C. 29      D. 23

【答案】：D

140、下列关于算法和数据结构的叙述，错误的是

A. 一个问题的解决往往有多种不同的算法

B. 算法和数据结构是设计与编写程序时首先要考虑的两个方面

C. 算法是问题求解规则的一种过程描述，它必须有输入，但可以没有输出

D. 数据结构主要研究数据的逻辑结构、存储结构以及在这些数据结构上定义的运算

**【答案】：** C

141、Word 2000 中，在没有自动添加编号的状态下，单击 " 格式 " 工具栏的 " 编号 " 按钮，  
自动添加编号。

A. 可在所有段落前

B. 可在所有行前

C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前

D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

**【答案】：** B

142、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的 " 点分十进制 " 表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

A. 011B. 100C. 101D. 110

**【答案】：** D

143、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以查看到该单元格区域中的\_\_\_\_\_。

A. 注释

B. 引用

C. 数值之和

D. 行列标志

**【答案】：** C

144、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于\_\_\_\_\_。

A 巨型计算机 B 大型计算机 C 嵌入式计算机 D 个人计算机

**【答案】：** D



145、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是\_\_\_\_\_。

- A. 邮箱
- B. 读/写文件
- C. 滚动条
- D. 剪贴板

【答案】：D

146、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放\_\_\_\_\_个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】：C

147、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能是\_\_\_\_\_。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

【答案】：B

148、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到\_\_\_\_\_，然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘
- B. 软盘
- C. 内存
- D. 缓存

【答案】：C

149、下列关于 CPU 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 中指令计数器的作用是统计已经执行过的指令数目
- B. CPU 所能执行的全部指令的集合称为该 CPU 的指令系统
- C. CPU 中含有若干寄存器
- D. 时钟频率决定着 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的快慢

【答案】：A

150、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，\_\_\_\_\_在打印票据方面具有独特的优势，\_\_\_\_\_在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

151、CPU 内部 cache 中的数据是哪部分内容的映射？

- A. 硬盘      B. 内存      C. 寄存器      D. 优盘

【答案】：B

152、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】：B

153、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

154、在 Windows “资源管理器”的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

**【答案】：** B

155、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指\_\_\_\_\_。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

**【答案】：** B

156、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

**【答案】：** C

157、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到\_\_\_\_\_。

- A. 桌面纵向中部
- B. 任意位置
- C. 桌面横向中部
- D. 桌面四个边缘的任一位置

**【答案】：** D

158、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】： C

159、光盘上记录信息的光道是由里向外的螺旋线，磁盘上记录信息的磁道是

- A. 同心圆
- B. 椭圆
- C. 等高线
- D. 由里向外的螺旋线

【答案】： A

160、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是\_\_\_\_\_。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】： A

161、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

162、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 把节点互相联系起来的是超链
- B. 超链的目的地可以是一段声音或视频
- C. 节点可以是文字，也可以是图片
- D. 超链的起点只能是节点中的某个句子

**【答案】**：D

163、在 Excel 中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

A. 下或右      B. 下或左      C. 上或右

D. 上或左

【答案】：A

164、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

165、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

166、在 PowerPoint2003 中，打印幻灯片时，一张 A4 纸最多可打印\_\_\_\_\_张幻灯片。

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 9

【答案】：D

167、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：B

168、在网上进行银行卡支付时，常常在屏幕上弹出一个动态“软键盘”，让用户输入银行帐户密码，其最主要的目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便用户操作
- B. 防止“木马”盗取用户输入的信息
- C. 提高软件的运行速度
- D. 为了查杀“木马”病毒

【答案】： B

169、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

170、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探
- B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码
- C. 输入口令时应避免他人看见
- D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】： B

171、下列关于计算机动画制作软件的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. Flash 是美国 Adobe 公司推出的一款优秀的 Web 网页动画制作软件
- B. AutoCAD 是一套优秀的三维动画软件
- C. 制作 GIF 动画的软件很多，如 ImageReady, Fireworks, GifAnimator 等
- D. 3DStudioMax 由国际著名的 Autodesk 公司制作开发，是一款集造型、渲染和动画制作于一身的三维动画制作软件

【答案】： B



172、实施逻辑加运算  $1010 \vee 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】：D

173、关于声卡的叙述，下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

- A 计算机中的声卡只能处理波形声音而不能处理 MIDI 声音
- B 将声波转换为电信号是声卡的主要功能之一
- C 声波经过话筒转换后形成数字信号，再输给声卡进行数据压缩
- D 随着大规模集成电路技术的发展，目前多数 PC 机的声卡已集成在主板上

【答案】：D

174、下列关于打印机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 针式打印机只能打印汉字和 ASCII 字符，不能打印图像
- B. 喷墨打印机是使墨水喷射到纸上形成图像或字符的
- C. 激光打印机是利用激光成像、静电吸附碳粉原理工作的
- D. 针式打印机属于击打式打印机，喷墨打印机和激光打印机属于非击打式打印机

【答案】：A

175、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】：A

176、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】：C

177、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】：D

178、执行 Word 2003 中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入\_\_\_\_\_。

- A、公式 B、剪贴画 C、艺术字 D、自选图形

【答案】：A

179、若  $A=1100$ ， $B=1010$ ，A 与 B 运算的结果是 1000，则其运算一定是\_\_\_\_\_。

- A. 算术加 B. 算术减 C. 逻辑加 D. 逻辑乘

【答案】：D

180、对某波形文件进行数字化时，若采样频率为 8KHZ、量化位数为 16 位、双声道，则其未压缩时的码率为\_\_\_\_\_。

- A. 32kB/s B. 128kb/s C. 256kb/s D. 256kB/s

【答案】：C

181、下列几个字符串中，哪一个用作口令的安全性较高? \_\_\_\_\_。

A. 888888 B. 620911 C. Q5c\_w4 D. goodby

**【答案】**： C

182、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列\_\_\_\_\_的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

**【答案】**：D

183、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

**【答案】**：B

184、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

**【答案】**：B

185、下列关于电子邮件服务的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件
- B、用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中
- C、用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求
- D、收邮件者和发邮件者如果同时在线，则可不使用邮件服务器直接收发邮件

**【答案】**：D

186、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改
- B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
- C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲
- D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】： C

187、网上银行、电子商务等交易过程中保证数据的完整性特别重要，下面有关保证数据完整性的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 就是保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取
- B. 数字签名能保证传送的数据不被篡改，任何修改均可发现
- C. 就是保证发送方的真实身份，任何假冒均可识破
- D. 就是保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息

【答案】： B

188、在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】： A

189、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】： A

190、SQL 语言的 SELECT 语句中，说明选择操作的子句是\_\_\_\_\_。

A. SELECT B. FROM C. WHERE D. GROUP BY

**【答案】**：C



196、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的\_\_\_\_\_。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

**【答案】：C**

197、决定 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是

- A. cache 容量
- B. 指令系统
- C. 主频
- D. 运算器结构

**【答案】：C**

198、在 Word 2003 中，删除文档的一个段落标记，将前后两段文字合并成一个段落，原段落内容的字体格式将\_\_\_\_\_。

- A、变成前一段落得格式
- B、变成后一段落得格式
- C、没有变化
- D、两段的格式都变成系统默认格式

**【答案】：C**

199、PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种\_\_\_\_\_信号。

- A. 色度
- B. 亮度
- C. 饱和度
- D. 对比度

**【答案】：B**

200、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

**【答案】：A**



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/695334230142011204>