

2024 年军队文职人员招聘之军队文职管理学与服务 全真模拟考试试卷 B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、下列不属于防烟排烟系统风机控制柜保养方法的是（）。

- A. 清洁外观，清除杂物
- B. 清洁外观，及时进行除锈、补漆
- C. 用螺丝刀逐个紧固各接线端子
- D. 对损坏的电气线路和元器件及时查清原因，并进行维修更换

【答案】 A

2、（）联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，联动控制排烟风机的启动，同时停止该防烟分区的空气调节系统。

- A. 火灾报警控制器
- B. 可燃气体探测系统
- C. 防火门监控
- D. 消防联动控制器

【答案】 D

3、个体道德发展经历三个阶段，在其中一个阶段中人们渐渐适应团体或组织的道德标准，他们遵循道德不仅出于惧怕处罚，而且主要为了寻求“关系人”的认可和赞赏，这一阶段就是（）。

- A. 前道德阶段
- B. 习惯道德阶段
- C. 普遍道德阶段
- D. 自律道德阶段

【答案】 B

4、干式系统应采用哪些安装方式的喷头（ ）。

- A. 直立型喷头
- B. 干式下垂型洒水喷头
- C. 隐蔽式喷头
- D. 边墙型喷头

【答案】 A

5、（ ）控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处，非疏散通道上设置的防火卷帘下降到楼板面

- A. 火灾报警控制器
- B. 可燃气体探测系统
- C. 防火门监控
- D. 消防联动控制器

【答案】 D

6、照明装置防火巡查的要点包括（ ）等。

- A. 室外照明是否选用防火型灯具
- B. 超过 60W 的白炽灯、卤钨灯是否直接安装在可燃装修材料或可燃构件上
- C. 灯泡的正下方是否堆放可燃物品, 是否用纸、布等可燃物遮挡高温灯具
- D. 嵌人木质顶棚的射灯周围是否出现烤糊、炭化的痕迹

【答案】 B

7、（ ）充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充气连接管的直径不应小于 15mm。

- A. 湿式系统
- B. 干式系统
- C. 雨淋系统
- D. 水幕系统

【答案】 B

8、党的十七大报告指出：“要健全党委领导、政府负责、（ ）、公众参与的社会管理格局”。

- A. 民主自治
- B. 社区协同
- C. 公开透明
- D. 社会协同

【答案】 D

9、我国消灭剥削阶级采取的政策是（ ）。

- A. 肉体上消灭
- B. 财产全部没收
- C. 让其自生自灭
- D. 针对不同情况采取不同政策

【答案】 D

10、“有权不用，过期作废”之说形象地说明了某些腐败行为源自于行政权力的（ ）。

- A. 手段性
- B. 时效性
- C. 一元性
- D. 膨胀性

【答案】 B

11、感温火灾探测器的安装间距不应超过（ ）m。

- A. 15
- B. 20
- C. 5
- D. 10

【答案】 D

12、下列哪个是延时器的作用（ ）。

- A. 起缓冲作用，启动消防水泵
- B. 起缓冲作用，报告火灾发生的位置
- C. 起缓冲作用，测试管网是否通畅
- D. 起缓冲作用，防止误报警

【答案】 D

13、在我国城市社区中，以保障居民基本生活为目的，科学、合理地确定最低生活保障标准，对家庭成员的人均收入低于最低生活标准的家庭给予差额补助的是（ ）。

- A. 社会保险制度
- B. 最低生活保障制度

- C. 优抚安置制度
- D. 社会福利制度

【答案】 B

14、下列说法正确的是（ ）。

- A. 创建和谐社区是构建社会主义和谐社会的重要切入点和落脚点
- B. 提出和实践社区建设是一个快速的过程
- C. 我国的城市社区建设是随着城市的政治社会发展和城市管理体制变革而产生的
- D. 民政部第一次提出了社区服务的任务是在 1988 年

【答案】 A

15、防排烟系统风口边框与建筑装饰面贴合严密，远程控制执行器安装高度便于人员操作，一般距地面（ ）m，操作标识应清晰、正确。

- A. 0.8-1.5
- B. 1.2-1.5
- C. 1.3-1.5
- D. 1.4-1.5

【答案】 A

16、当被探测线路在 1s 内发生 14 个及以上半周期的故障电弧时，故障电弧探测器应能在（ ）秒内发出报警信号，点亮报警指示灯，向电气火灾监控设备发送报警信号。

- A. 10
- B. 30

C. 40

D. 100

【答案】 B

17、预作用系统组成有哪些（ ）。

A. 给水设备供水设施及管网、预作用报警阀组、水流指示器、闭式喷头、电磁阀、末端试水装置、充气设备

B. 给水设备供水设施及管网、预作用报警阀组、水流指示器、闭式喷头、电磁阀、末端试水装置、火灾探测器、充气设备

C. 给水设备供水设施及管网、预作用报警阀组、水流指示器、闭式喷头、电磁阀、末端试水装置、火灾探测器

D. 给水设备供水设施及管网、预作用报警阀组、水流指示器、开式喷头、电磁阀、末端试水装置、火灾探测器、充气设备

【答案】 B

18、关于绩效管理效度，以下说法正确的是（ ）。

A. 它强调不同的评价者之间对同一个人或一组人评价的结果应该大体一致

B. 绩效管理效度是指绩效考评所收集到的有关人员各个方面信息的可靠性

C. 绩效管理效度是指绩效管理方法收集到的人员绩效等方面信息的稳定性

D. 绩效管理效度是指绩效管理方法、测量员工的能力与绩效内容的准确性程度

【答案】 D

19、下列不属于老年社会工作方法的是（ ）。

A. 个案工作

B. 小组工作

- C. 养老机构照顾
- D. 社区建设

【答案】 D

20、仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置（）。

- A. 压力开关
- B. 信号阀
- C. 止回阀
- D. 水流指示器

【答案】 D

21、预作用系统适用在什么场所（）。

- A. 严禁管道漏水，严禁系统误喷的场所，可以代替湿式系统，多用于保护档案室，计算机，贵重纸张和票证的场所。
- B. 严禁管道漏水，严禁系统误喷的场所，可以代替干式系统，多用于保护档案室，计算机，贵重纸张和票证的场所。
- C. 允许管道漏水，允许系统误喷的场所，可以代替干式系统，多用于保护档案室，计算机，贵重纸张和票证的场所。
- D. 严禁管道漏水，严禁系统误喷的场所，可以代替干式系统，多用于火灾水平蔓延的场所。

【答案】 B

22、干式自动喷水灭火系统侧管网发生不正常漏气，造成系统侧气压低于其最小供气压力，使干式报警阀误动作。对其解决办法为（）。

- A. 排查系统侧管网漏气点并进行维修
- B. 排查供气装置故障原因并进行维修处理

- C. 安装或更换加速器并进行调试
- D. 更换密封圈

【答案】 A

23、不是湿式、干湿自动喷水灭火系统组件保养项目的（ ）。

- A. 喷头
- B. 阀门
- C. 管道
- D. 水流指示器

【答案】 A

24、20 世纪中后期，提出公平的正义观，对“新公共行政”产生重要影响的学者是（ ）。

- A. 马克思
- B. 韦伯
- C. 古德诺
- D. 罗尔斯

【答案】 D

25、采用小组工作方法为老年人提供服务时，小组成员可能会变成“心理上行刑的暴徒”。因此，小组带领者应注意（ ）。

- A. 尊重保密权
- B. 尊重自决权
- C. 干预小组动力，保护小组成员免受伤害
- D. 平衡对小组和个人所负的责任

【答案】 C

26、不是湿式、干湿自动喷水灭火系统组件保养项目的（ ）。

- A. 喷头
- B. 阀门
- C. 管道
- D. 水流指示器

【答案】 A

27、保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检操作，等待（ ），观察消防电话主机是否处于正常监视状态。

- A. 1min
- B. 2min
- C. 3min
- D. 4min

【答案】 B

28、残疾人社会工作的根本目的是（ ）。

- A. 解决残疾人的心理问题
- B. 预防残疾的发生
- C. 增强残疾人的社会功能
- D. 帮助残疾人就业

【答案】 C

29、消防电话分为（ ）。

- A. 内线电话
- B. 外线电话
- C. 编码型消防电话
- D. 非编码型消防电话

【答案】 C

30、许多达到退休年龄的老年人，还有继续工作的愿望和需要，希望发挥专长；也有许多老年人过去忙于事业而无暇休闲，现在闲下来打算好好享受生活，因此养花、养宠物、书法绘画、外出旅游等成为他们的新需要。以上这些需要属于老年人需要中的（ ）。

- A. 经济保障
- B. 就业休闲
- C. 居家安全
- D. 健康维护

【答案】 B

31、下列属于消防泵组及电气控制柜的保养项目的是（ ）。

- A. 控制柜工作环境
- B. 控制柜外观
- C. 控制柜电气部件
- D. 泵组

【答案】 A

32、“欢娱嫌夜短，寂寞恨更长”描写的心理现象是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697051040034006061>