

# 2023 年护理学（师）专业实践能力模拟卷 6

## 2023 年护理学（师）专业实践能力模拟卷 6

1.[单选][1 分]下列不属于物理止痛的方法是

A:热疗法

B:推拿

C:按摩

D:针灸

E:理疗

2.[单选][1 分]以下属于开放式问题的是

A:您对药物有过敏现象吗?

B:您吃饭了吗?

C:您感觉有哪些不适?

D:您现在还腹痛吗?

E:您是否吸烟?

3.[单选][1 分]使用吸引器为患者进行吸痰时，正确的是

A:操作站在患者头侧，协助患者抬颈，使头后仰

B:一手捏导管末端，一手持吸痰导管头端插入患者口腔

C:昏迷患者应尽早气管切开，方便呼吸道管理

D:气管切开者应严格无菌操作，先吸口鼻，再吸气管套管处

E:吸痰过程中随时观察呼吸频率的改变

4.[单选][1 分]以下属于封闭式问题的是

A:您平时的饮食习惯有哪些?

B:您对手术治疗有什么意见?

C:您贵姓?

D:请谈一下您的感受?

E:您有什么心事?

5.[单选][1分]危重患者身上留置各种引流管, 护理操作应严格执行无菌操作技术, 防止

A:导管脱落

B:受压

C:逆行感染

D:堵塞

E:扭曲

6.[单选][1分]医院感染管理委员会由相关职能部门和相关科室负责人组成, 不包括的部门是

A:医院感染管理科、医务处、护理部

B:门诊部、检验科、药剂科

C:人事科、党办、保卫科

D:供应室、手术室、预防保健科

E:设备科、后勤部门、临床相关科室

7.[单选][1分]关于系统整体性的最佳描述是

A:系统整体功能等于系统各要素功能的总和

B:系统整体功能大于系统各要素功能的总和

C:系统整体功能优化于各要素功能的总和

D:系统整体功能是系统各要素功能的总和

E:系统整体功能相当于各要素功能的总和

8.[单选][1分]下列不是冷疗法禁忌部位的是

A:背部

B:枕后

C:心前后

D:腹部

E:足底

9.[单选][1分]服后不宜饮水的药物是

A:健胃消食片

B:抗菌优

C:止咳糖浆

D:扑热息痛（对乙酰氨基酚）

E:硫酸亚铁

10.[单选][1分]光照消毒法不包括

A:紫外线灯管消毒法

B:臭氧灭菌灯消毒法

C:微波消毒法

D:日光暴晒法

E:紫外线灯循环风消毒法

11.[单选][1分]患者女，28岁。近日出现尿急、尿频，排出的新鲜尿

液即有氨臭味，提示为

A:尿毒症

B:膀胱炎

C:肾结石

D:肾积水

E:糖尿病酮症酸中毒

12.[单选][1 分]影响舒适的因素不包括

A:身体

B:生物

C:社会

D:心理

E:环境

13.[单选][1 分]使用化学制冷袋时除常规观察项目外，还应特别注意观察

A:瞳孔的变化

B:化学制冷袋有无破损、漏液现象

C:患者的心理状态

D:体温的变化

E:患者尿量

14.[单选][1 分]有关氧气雾化吸入正确的叙述是

A:药液应稀释至 10ml 以上

B:氧气湿化瓶中放水 2/3 以上

C:吸气时堵住出气口，做深吸气动作，使药液充分到达支气管和肺内

D:雾化时间是 15~20 分钟

E:调节氧流量达 4~6L/min

15.[单选][1 分]患者男，65 岁。确诊肺心病 20 余年，今晨因呼吸困难伴喘息加重急诊入院，输液过程中，突然出现胸闷、咳嗽、咯粉红色泡沫样痰，听诊两肺满布湿啰音，心率快且律不齐，该患者可能发生

A:心绞痛

B:心肌梗死

C:过敏反应

D:肺栓塞

E:急性肺水肿

16.[单选][1 分]心肺复苏成功后，为使患者保持呼吸道通畅，应采取的体位是

A:侧卧位

B:俯卧位

C:头低足高位

D:仰卧位，头偏向一侧

E:半坐卧位

17.[单选][1 分]采用 PE 形式描述的护理诊断是

A:对现存健康问题的描述

B:对可能出现的健康问题的描述

C:对于体征有关的健康问题的描述

D:对潜在的健康问题的描述

E:对健康的护理诊断描述

18.[单选][1分]患者男,身高160cm,体重约75kg,颈粗肩宽,胸廓宽厚。

查体:患者腹上角 $>90^\circ$ ,该患者的体形描述应该是

A:正力型

B:匀称型

C:瘦长型

D:无力型

E:矮胖型

19.[单选][1分]对纽曼健康系统模式论弹性防线的正确描述项是

A:距正常防线越远其缓冲保护作用越强

B:距抵抗线越远其缓冲保护作用越强

C:位于正常防线与抵抗线之间

D:可伸缩并在短时间内可以发生变化

E:受到压力源侵犯时表现出稳定性降低和疾病

20.[单选][1分]大量输入库存血可引起

A:低钠血症和酸中毒

B:高氯血症和碱中毒

C:高钠血症和碱中毒

D:高钾血症和酸中毒

E:低氯血症和酸中毒

21.[单选][1分]纤维内镜的消毒灭菌宜用

A:酒精浸泡法

B:压力蒸气灭菌法

C:戊二醛浸泡法

D:煮沸法

E:焚烧法

22.[单选][1 分]患者女，25 岁。夜间急诊入院，患者表情很痛苦、呼吸急促，伴有鼻翼翕动，口唇有疱疹，面色潮红，测体温 39℃，该患者属于

A:急性病容

B:慢性病容

C:病危病容

D:休克病容

E:恶性病容

23.[单选][1 分]使用冰袋为高热患者降温时应将冰袋放在

A:颈前额下

B:足底部

C:背部

D:前额、头顶部和体表大血管流经处

E:枕后部

24.[单选][1 分]服用后宜多饮水的药物是

A:健胃消食片

B:止咳糖浆

C:扑热息痛（对乙酰氨基酚）

D:硫酸亚铁

E:地高辛

25.[单选][1 分]内源性医院感染的原因是

A:患者自身免疫力增强，对本身固有的微生物感受性降低，正常菌群发生易位

B:患者自身免疫力降低，对本身固有的微生物感受性增加，正常菌群发生易位

C:患者自身免疫力降低，对本身固有的微生物感受性降低，正常菌群发生易位

D:患者自身免疫力增强，对本身固有的微生物感受性增强.正常菌群发生易位

E:患者自身免疫力增强，对条件致病菌感受性降低，正常菌群发生易位

26.[单选][1 分]护士长清晨查房问新入院的患者“您今天感觉怎么样”，在沟通的层次中属于

A:一般性沟通

B:陈述事实的沟通

C:分享个人的想法

D:分享感觉

E:一致性沟通

27.[单选][1 分]护患关系中初始期的开始时间为



A:初次见面时

B:患者入院 24 小时内

C:护患双方自我介绍时

D:正式评估患者收集资料时

E:护患双方知道彼此的姓名之后

28.[单选][1 分]使用化学消毒剂消毒灭菌不正确的方法是

A:湿热消毒法

B:浸泡法

C:擦拭法

D:喷雾法

E:熏蒸法

29.[单选][1 分]社区卫生服务的主要工作内容是

A:对健康人群的体检与筛查

B:对社区居民生活方式的健康指导与教育

C:预防、保健和促进健康

D:安排有益健康的活动

E:饮食营养指导与计划生育宣传

30.[单选][1 分]因抢救患者未能及时书写病历时，在抢救结束后据实补记并注明时间，补记的时间是抢救结束后

A:6 小时

B:1 天

C:半小时

D:3 天

E:1 周

31.[单选][1 分]由于病室气温高引发某患者“头痛、恶心”的症状，该压力源属于

A:化学性压力源

B:心理性压力源

C:物理性压力源

D:生理性压力源

E:社会性压力源

32.[单选][1 分]吸痰能有效预防

A:肺脓肿

B:肺不张

C:肺栓塞

D:呼吸衰竭

E:支气管扩张

33.[单选][1 分]抢救青霉素过敏性休克的首选药物是

A:盐酸肾上腺素

B:苯肾上腺素（去氧肾上腺素）

C:盐酸异丙嗪

D:去甲肾上腺素

E:异丙肾上腺素

34.[单选][1 分]脑室出血患者，现进行脑室引流，护理人员应重点观

察

A:脑室引流是否通畅

B:引流管有无扭曲、受压

C:引流袋悬挂高度应高于脑平面 10~20cm，以维持正常颅内压

D:脑室引流液性状、颜色、量

E:以上都是

35.[单选][1 分]车祸现场有一患者男，40 岁，意识清楚，面容枯槁，面色苍白，表情淡漠，目光无神，主诉腹痛，该患者应考虑

A:急性腹膜炎

B:大出血

C:大叶性肺炎

D:甲亢

E:脱水

36.[单选][1 分]进行尸检应当在患者死后

A:24 小时

B:48 小时

C:10 小时

D:2 周

E:7 天

37.[单选][1 分]应用人工呼吸器对通气障碍的患者进行

A:强迫通气

B:辅助呼吸

C:人工呼吸

D:间歇供氧

E:机械通气

38.[单选][1分]人工呼吸的有效指标不包括

A:胸部起伏

B:能听到气流声

C:面部感到有气体逸出

D:棉花接近口鼻可被吹动

E:听诊双肺痰鸣音

39.[单选][1分]下列患者可实施大量不保留灌肠的是

A:心肌梗死患者

B:高热患者降温时

C:急腹症

D:消化道出血

E:妊娠早期

40.[单选][1分]室温过高时，人体会

A:加快机体散热

B:神经系统受到抑制

C:肌肉紧张，产生不安

D:促进体力恢复

E:尿量增加

41.[单选][1分]关于护理程序的合作性问题是指

- A:护士能独立预防和解决的
- B:需要医生和护士共同合作才能解决的问题
- C:医生通过各项辅助检查可以解决的问题
- D:合作性问题与潜在并发症无关
- E:是需要医生或护士才能解决的问题

42.[单选][1 分]应放入有色瓶或避光纸盒内的药物是

- A:盐酸肾上腺素
- B:乙醇
- C:过氧乙酸
- D:胎盘球蛋白
- E:抗毒血清

43.[单选][1 分]青光眼

<PA.双侧瞳孔缩小<brB.小脑幕裂孔疝早期<brC.双侧瞳孔散大<brD.瞳孔呈椭圆形并伴散大<brE.瞳孔对光反应消失</P

44.[单选][1 分]护理诊断陈述的 PES 公式中“P”表示的含义

<PA.分类<brB.护理诊断名称<brC.症状和体征<brD.相关因素<brE.实验室检查</P

45.[单选][1 分]护理诊断陈述的 PES 公式中“E”表示的含义

<PA.分类<brB.护理诊断名称<brC.症状和体征<brD.相关因素<brE.实验室检查</P

46.[单选][1 分]温水（或乙醇）擦浴时，下列禁忌擦浴的部位是

- A:面部、心前区、腹部、足部

B:胸前区、腹部、后颈、足底

C:面部、胸前区、背部、腋窝、手心

D:腘窝、腋窝、肘窝、腹股沟

E:肘窝、手心、腹股沟、腘窝

47.[单选][1 分]对构成犯罪的医务人员要

A:给予道德谴责

B:舆论压力

C:免除职务、罚款

D:赔礼道歉

E:依法追究刑事责任

48.[单选][1 分]热水坐浴适用于

A:肛门疾病及手术后

B:女性患者经期

C:妊娠后期

D:产后 2 周内

E:阴道出血

49.[单选][1 分]湿度过高时，人体会

A:尿液排出量增加

B:口干舌燥、咽痛

C:肌肉紧张

D:神经系统受到抑制

E:出汗增多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697106154026006036>