

计算机二级考试 office 高级应用单选题分析

LT

第 1 章 基础知识模拟试题

一、单项选择题

1.将程序像数据一样存放在计算机内存中运行，是 1946 年由 提出的。

A)图灵 B)布尔 **C)冯·诺依曼** D)爱因斯坦

2.世界上生产微处理(CPU)芯片的厂家很多，就是其中之一。

A)IBM 公司 B)微软公司 **C)Intel 公司**
D)联想公司

3.计算机能按人们的意图自动地进行操作是因为采用了 。

A)高性能的 CPU B)高级语言 C)机器语言
D)存储程序控制

4.在计算机系统中，指挥、协调计算机工作的设备是 。

A)存储器 **B)控制器** C)运算器
D)寄存器

5.中国国防科技大学研制的“银河”计算机属于 。

A)巨型计算机 B)小型计算机 C)大型主机
D)工作站

12.微型计算机的主要技术指标有、。

- A)内存容量、字长和速度** B)内存容量、
CPU 型号和速度
C)字长、速度和机型 D)字长、速度
和二进制位数

13.应用软件是为了解决特定领域问题而开发的软件，一般分为两大类：一是为特定需要而开发的面向问题的各种应用程序；二是为方便用户使用而开发的各种工具软件。下列属于应用软件的是。

- A)某公司的工资管理系统** B)语言编译程序
C)DOS D)UNIX

14.将二进制数 1101101110 转换为八进制数是。

- A)1555 **B)1556** C)1557
D)1558

15.下列各种进制的数中最小的数是。

- A)(213)D** B)(10A)H C)(335)O
D)(110111000)B

16.如果在一个非零的无符号二进制整数右边末尾添上一个“0”，则新数是原来的 倍。

- A)1 **B)2** C)3

D)4

17.十六进制 3FC3 转换为相应的二进制是 。

A)1111111000011

B)01111111000011

C)01111111000001

D)11111111000001

18.将十进制数 25.3125 转换成十六进制数是 。

A)19.4

B)19.5

C)20.4

D)20.5

19.将十进制的整数化为 N 进制整数的方法是 。

A)乘 N 取整法 B)除 N 取整法 C)乘 N 取

余法 **D)除 N 取余法**

20.计算机的机器数有位数的限制，这是由于计算机 的限制。

A)硬件设备 B)操作系统 C)软件

D)输出设备

21.“溢出”一般是指计算机在运算过程中产生的 。

A)数据量超过了内存容量

B)数超过了

机器的位所表示的范围

C)数超过了变量的表示范围 D)以上答案都不对

22.微处理机能处理的最小数据单位是 。

- A)ASCII 码字符 B)字节 C)BCD 码
D)比特

23.在计算机内部是用 表示数据的。

- A)二进制 B)八进制 C)十进制
D)十六进制

24.微型计算机中的内存储器是按 进行编址的。

- A)二进制 B)字节 C)字
D)位

25.在计算机中，字节的英文名字是 。

- A)bit B)byte C)bout
D)bite

26.486 微机的字长是 。

- A)8 位 B)16 位 C)32 位
D)64 位

27.某计算机的存储器容量是 1M，它是 2 的次方 B。

- A)5 B)10 C)15
D)20

28.某计算机有 10 根地址线，则它的寻址空间为 。

A)512

B)64

C)1k

D)1M

29.在计算机中组成一个字的位数叫做该字的 。

A)字长

B)个数

C)字节

D)大小

30.以下选项中， 是计算机的特点。

A)运算速度快

B)体积小

C)编程精度高

D)地址总线多

31.执行逻辑或表达式 $1010 \vee 1101$ 后，结果是 。

A)1010

B)1100

C)1011

D)1111

32.微型计算机是大规模和超大规模集成电路发展的产物。超大规模集成电路(VLSI)指的是一个 IC 芯片上容纳的元件超过 。

A)数万个

B)数千个

C)数百个

D)无数个

33.软盘磁道的编号 是依次增大的。

A)从外向内

B)从内向外

C)从中间向

D)2

40.一个汉字的国标码可以用两个字节存储，这两个字节的最高位分别是 。

- A)1 和 1 B)0 和 0 C)1 和 0**
D)0 和 1

41.已知小写英文字母“m”的十六进制 ASCII 码值是 **6D**，则小写英文字母“c”的十六进制 ASCII 码值是 。

- A)98H B)62H C)99H**
D)63H

42.字符 ASCII 编码在机器中用 **8** 位二进制 ASCII 码表示 。

- A)最左边一位为 0 B)最右边一位为 0 C)最左
边一位为 1 D)最右边一位为 1**

43.英文小写字母“b”和大写字母“B”的十六进制 ASCII 码值相差 。

- A)10H B)20H C)30H**
D)40H

44.在计算机中，使用 **8** 位 ASCII 码表示字符的二进制代码，其十六进制值小于 。

- A)3F B)CF C)7F**
D)FF

45. 汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的 。

A) 内码 B) 外码 C) 字模

D) 国标码

46. 在 24×24 点阵字库中，每个汉字的字模信息需用 个字节存储。

A) 9 B) 32 C) 72

D) 128

47. 一个汉字和一个英文字符在微机中存储时所占字节数的比值为 。

A) 1:1 B) 2:1 C) 4:1

D) 1:4

48. 计算机中的兼容是指计算机部件的通用性，IBM PC 兼容机中的兼容是指在兼容机上可以使用 。

A) 与 IBM PC 原型机上不同的软件和外部设备

B) 与 IBM PC 原型机上相同的软件和外部设备

C) 与任何其他厂家生产的计算机相同的外部设备

D) 与任何其他厂家生产的计算机不同的外部设备

49. 一个汉字的十六进制国标码是” 4E32”，则该

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/698045066046006052>