

2023 年【广东省安全员 B 证第四批（项目负责人）】考试题及

答案

1、【多选题】《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中接触（）而引起的疾病。（ABC）

- A、粉尘
- B、放射性物质
- C、其他有毒、有害因素
- D、气体
- E、液体

2、【多选题】下列属于生产经营单位主要负责人安全生产职责是（）。（ABC）

- A、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制
- B、保证本单位安全生产投入的有效实施
- C、及时、如实报告生产安全事故
- D、组织开展危险源辨识和评估
- E、督促落实本单位安全生产整改措施

3、【多选题】吊索是用钢丝绳制作而成的，钢丝绳吊索的接头方式包括（）。（AC）

- A、编接
- B、骑马式

- C、卡接
- D、压板式
- E、拳握式

4、【多选题】在使用（）的同时，必须研究应用相应的安全技术措施。（ABCD）

- A、新技术
- B、新工艺
- C、新设备
- D、新材料
- E、新机械

5、【多选题】安全生产管理机构的职责主要包括（）。（ABCDE）

- A、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准
- B、组织开展安全教育培训与交流
- C、制定企业安全生产检查计划并组织实施
- D、组织开展安全生产评优、评先表彰工作
- E、建立企业在建项目安全生产管理档案

6、【多选题】导致建筑起重机械，不得出租、使用有以下情形（）。（ABCDE）

- A、属国家明令淘汰或者禁止使用的
- B、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限
- C、经检验达不到安全技术标准规定的
- D、没有完整安全技术档案的

E、没有齐全有效的安全保护装置的

7、【多选题】手持电动工具作业前的检查应符合下列要求（）。

(ABC)

A、外壳、手柄不出现裂缝、破损

B、电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠

C、各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠

D、周围是否有可燃物

E、周围是否有易爆品

8、【多选题】根据《中华人民共和国消防法》（主席令第六号），关于消防设施的含义，下列说法正确的是（）。(ABCD)

A、火灾自动报警系统

B、消火栓系统

C、防烟排烟系统

D、安全疏散设施

E、专门用于火灾预防、灭火预案和火灾防护、避难、逃生的产品

9、【多选题】根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》，建筑施工项目符合下列条件的( )，经项目评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为优良。(ACD)

A、项目未发生一般及以上生产安全责任事故，且未因施工安全

问题被住房城乡建设主管部门责令全面停工整改或予以行政处罚的

B、项目负责人在工地现场每月带班生产时间不少于本月施工时间 80%的

C、安全生产管理制度健全、管理人员履责、安全行为规范、实体防护到位

D、项目施工期间因施工安全受到地级以上市住房城乡建设行政主管部门通报表扬，或通过地级以上市安全生产文明施工示范工地检评，或由安监机构依据日常监督情况提名为优良的

E、企业负责人有对所承建项目带班检查及督促整改的

10、【多选题】根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确的要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及（ ）。（ABC）

A、企业主要负责人

B、拟担任该项目负责人

C、专职安全生产管理人员

D、土建类安全管理人员

E、机械类安全管理人员

11、【多选题】根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），安全管理检查评定保证项目应包括安全生产责任制、施工组设计及专项施工方案和（ ）等 6 个。（ABCE）

A、安全技术交底

- B、安全检查
- C、教育
- D、分包单位安全管理
- E、应急救援

12、【多选题】根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59），甲检查时发现落地式扣件钢管脚手架存在的 5 项安全隐患中，属于落地式扣件钢管脚手架检查评定保证项目的有（ ）。（CDE）

- A、架体未设供人员上下的专用斜道
- B、作业面脚手板下方未采用安全平网兜底
- C、作业层外侧设置高度 150mm 的挡脚板
- D、搭设完毕未办理验收手续
- E、落地式扣件钢管脚手架未编制专项施工方案

13、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）规定，下列代号不对应的是（ ）。（AB）

- A、N-工作零线
- B、PE-保护零线
- C、T-漏电保护器
- D、RCD-变压器
- E、M-电焊机

14、【多选题】根据建办质[2018]31 号文规定，下列属于危大工程的有（ ）。（ABE）

- A、开挖深度为 3.5m 的基坑支护工程

- B、搭设高度为 6m 的混凝土模板支撑工程
- C、搭设高度为 21m 的落地式钢管脚手架工程
- D、开挖深度为 18m 的人工挖孔桩工程
- E、高处作业吊篮

15、【多选题】根据（）的规定，对专业性强、危险性大的施工项目，应单独编制专项安全技术方案。（ACD）

- A、《建设工程安全生产管理条例》
- B、《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77）
- C、《建筑施工安全检查标准》JGJ59
- D、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
- E、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》

16、【多选题】消防保卫安全资料检查内容中，保卫管理主要包括哪些内容（）。（AC）

- A、项目部应制定安全保卫制度
- B、设计单位应制定安全保卫制度
- C、项目部应建立门卫制度，设置门卫室
- D、项目部值班保卫人员应每个星期记录当班期间的工作的主要事项
- E、门卫应对外来人员进行抽查

17、【多选题】滑轮出现下列情况时，应予以报废。（）（ACD）

- A、裂纹或轮缘破损
- B、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 30%

- C、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20%
- D、滑轮底槽的磨损量超过相应钢丝绳直径的 25%
- E、滑轮底槽的磨损量超过相应钢丝绳直径的 20%

18、【多选题】行政强制措施的种类包括（）。（ABCD）

- A、限制公民人身自由
- B、查封场所、设施或者财物
- C、冻结存款、汇款
- D、扣押财物
- E、划拨存款、汇款

19、【多选题】负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得（）。（ADE）

- A、迟报
- B、漏报
- C、通报
- D、隐瞒不报
- E、谎报

20、【多选题】负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任（）。（ABCDE）

A、对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的

B、发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予取缔

C、对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准的

D、发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不依法予以处理的

E、对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现安全生产违法行为不予查处的

21、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故（），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。（D）

A、民事补偿制度

B、法律追究制度

C、责任连带制度

D、责任追究制度

22、【单选题】《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：“在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处（）；情节特别严重的，处（）。”（A）

A、三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上七年以下有期徒刑

B、五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上有期徒刑

C、三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上有期徒刑

D、五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上七年以下有期徒刑

23、【单选题】《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）年以下有期徒刑或者拘役。（C）

A、7

B、5

C、3

D、1

24、【单选题】《工伤保险条例》的规定，职工（），其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。（C）

A、感染职业病

B、因工失去劳动能力

C、因工死亡

D、遭受事故伤害

25、【单选题】《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（）。（D）

A、由建筑施工企业独自负责

B、承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带

赔偿责任

26、【单选题】下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是（ ）。（A）

- A、拒绝违章指挥
- B、不按规定佩戴劳动保护用品
- C、拒绝接受安全生产培训
- D、经常性迟到早退

27、【单选题】不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（D）

- A、一万元以上五万元以下
- B、二万元以上五万元以下
- C、二万元以上十万元以下
- D、二万元以上二十万元以下

28、【单选题】两台吊机同时对某一大型设备起吊时，指挥人员应该有（ ）人。（A）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、看具体情况

29、【单选题】使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性

能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是（ ）。 （A）

- A、以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B、不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C、叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D、任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

30、【单选题】现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度可为全跨度的（ ）。 （B）

- A、 $1 / 100 \sim 3 / 1000$
- B、 $1 / 1000 \sim 3 / 1000$
- C、 $1 / 1000 \sim 1 / 1500$
- D、 $1 / 1500 \sim 1 / 2000$

31、【单选题】台风蓝色预警信号是指（ ）小时内将受台风影响，平均风力可达6级以上，或者阵风8级以上。 （B）

- A、12
- B、24
- C、6
- D、36

32、【单选题】吊篮安全技术措施正确的是（ ）。 （A）

- A、可以2人同时作业
- B、安全钢丝绳设置在吊篮上
- C、从建筑物顶部进入吊篮

D、用吊篮运送物料

33、【单选题】国务院（）负责安全生产强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。（B）

A、应急管理部门

B、国务院标准化行政主管部门

C、国务院安全主管部门

D、国务院安全生产部门

34、【单选题】土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，喷射井点或真空深井井点不少于（）。（C）

A、10h

B、15h

C、20h

D、25h

35、【单选题】地铁区间隧道采用盾构法施工时，更换刀片所使用的照明灯具正确的是（）。（B）

A、常压 24V

B、常压 24V 防爆灯

C、常压 36V

D、常压 36V 防爆灯

36、【单选题】安全“3E原则”指的是利用（）防止事故的发生。（A）

A、技术对策、教育对策、管理对策

- B、技术对策、教育对策、预防对策
- C、管理对策、预防对策、技术对策
- D、管理对策、预防对策、教育对策

37、【单选题】安全带严禁擅自接长使用，使用（）及以上的长绳必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。（B）

- A、2m
- B、3m
- C、4m
- D、5m

38、【单选题】安全带的技术要求中要求，主带应是整根，不能用接头，宽度不应小于（），辅带宽度不应小于（），主带扎紧扣应可靠，不能意外开启。（A）

- A、40mm；20mm
- B、40mm；30mm
- C、30mm；20mm
- D、30mm；10mm

39、【单选题】安全标志牌要有衬边，除警告标志边框用黄色勾边外，其余全部用白色将边框勾一窄边，即为安全标志的衬边，衬边宽度为标志边长或直径的（）倍。（D）

- A、1/10
- B、1/20
- C、1/30

D、1/40

40、【单选题】室内明敷主干线的距地高度不得小于（）。(C)

A、1.5m

B、2.0m

C、2.5m

D、3.0m

41、【单选题】应急预案演习时，（）都应参加应急演习，以熟悉应急状态后的行动方案。(B)

A、相关单位

B、所有施工现场人员

C、全体安全员

D、现场管理人员

42、【单选题】建筑企业安全生产工作的目标归根结底就是预防伤亡事故，把伤亡事故频率和经济损失降到低于社会容许的范围以及国际同行业先进水平，同时不断改善生产条件和作业环境，达到（）。

(A)

A、最佳安全状态

B、最安全工作环境

C、最好安全状态

D、最佳工作环境

43、【单选题】建筑施工特种作业人员应当于期满前（）内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/707163201064006056>