

2024 云南省安全员-C 证考试（专职安全员） 题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(360 题)

1.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

2.施工企业发生轻伤、重伤事故由（ D ）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

3.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（ A ）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

4.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B ）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

5.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

6.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，

建筑施工企业（A）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

7.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（C）的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

8.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是（A）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

9.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置（B）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

10.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（A）的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的1%

11.过梁与过梁两端成（D）角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得使用单排脚手架。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/708002041073006060>