

2023 版山东省建筑施工企业安全生产管理人员项目负责人（B 类）

考核考试题库【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 实施登高焊割作业时，其地面周围（）内为危险区。

A.5m

B.3m

C.8m

D.10m

2. 模板工程施工前，施工现场（）应当向作业人员进行交底。

A.管理人员

B.专职安全管理人员

C.专职质量管理人员

D.作业班组负责人

3. 当同一施工地点有两台以上塔机时,应保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离不得小于 ( )。

A.0.6m

B.0.8m

C.1.5m

D.2m

4. 热力管道常使用管道外加 ( )。

A.防潮层

B.保温层

C.隔热层

D.隔汽层

5. ( ) 是通过确定总目标、分解目标、具体实施、严格考核等环节,最终达到安全生产的目的。

A.安全目标管理

B.安全生产责任制

C.安全生产管理机构

D.安全生产检查评比

6. 下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是 ( )。

- A.禁止标志，含义是禁止人们某种不安全行为
- B.警告标志，含义是提醒人们对周围环境或活动引起注意
- C.指令标志，含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施
- D.提示标志，含义是提示人们不能做出某种行为

7.斜杆应安栓保险吊具、杆件起吊时，先提升（）m左右，确认安全后再继续起吊。

- A.0.2
- B.0.3
- C.0.4
- D.0.35

8.关于混凝土工程质量要求描述有误的是（）。

- A.模板板面应清理干净并涂刷脱模剂
- B.模板板面的平整度符合要求
- C.楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置
- D.洒落的砼要处理后才能浇筑到混凝土结构中

9.施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员（简称 安管人员）应当取得（）。

- A.特种作业操作资格证书
- B.安全生产许可证
- C.上岗培训合格证
- D.安全生产考核合格证书

10. 下列自行式高空作业平台各种运动机构的规定中，错误的是（）。

- A. 转向应灵活、操作应轻便，不应有阻滞
- B. 转向连杆不应有裂纹、损伤
- C. 臂架的起升、伸缩及回转可爬行、冲击、抖动
- D. 各部位润滑装置应齐全，润滑应良

11. 园林工程土方夯实时，（）打夯

- A. 自边缘向中心
- B. 自中心向边缘
- C. 自一侧向另一侧
- D. 都可以

12. 施工现场中开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（）。

- A. 3m
- B. 4m
- C. 5m
- D. 6m

13. 《安全生产法》规定，生产经营单位使用新设备时，应对从业人员进行（）的安全生产教育和培训。

- A. 公司级
- B. 班组级
- C. 车间级
- D. 专门

14. 依据《仓库防火安全管理规则》，进入库区的所有机动车辆，必须安装（）。

- A.刮雨器
- B.防护栏板
- C.防火罩
- D.底盘装甲

15. 下列关于手持电动工具使用环境条件的陈述，错误的是（）。

- A.一般作业场所应使用 I 类电动工具
- B.潮湿或金属架构等导电性能良好的作业场所应使用 II 类电动工具
- C.锅炉、金属容器、管道内等作业场所应使用 III 类电动工具
- D.在狭窄作业场所应使用 IV 类电动工具，并有专人监护

16. 在卷扬机正前方应设置导向滑车，导向滑车至卷筒轴线的距离，带槽卷筒应不小于卷筒宽度的（）倍。

- A.5
- B.10
- C.12
- D.15

17. （）是我国安全生产领域的综合性基本法，是我国安全生产监督与管理正式纳入法制化管理轨道的重要标志。

- A.《建设工程安全生产管理条例》
- B.《劳动法》
- C.《建筑法》

D.《安全生产法》

18. 行政机关和当事人对违法事实认定有重大分歧，当事人要求听证或者行政机关认为有必要进行听证的，行政机关应当组织听证，进入（）。

A.协议程序

B.一般程序

C.听证程序

D.特殊程序

19. 顶管施工中，管子的顶进或停止，应以（）发出信号为准。

A.工具管头部

B.现场指挥

C.安全员

D.其他

20. 生产经营单位违反《生产安全应急管理办法》规定，谎报或者瞒报生产安全事故的，依照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入（）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.30%至 50%

B.30%至 80%

C.50%至 100%

D.60%至 100%

二. 多选题(共 10 题)

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备（），依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A.作业环境

B.注册资本

C.专业技术人员

D.技术装备

E.安全生产条件

2. 下列描述建筑工程中人机工程学之所以重要的原因是（）。

A.作业难度大

B.工作环境差

C.劳动强度大，劳动保护不够重视

D.安全事故相对较多

E.从业人员素质相对不高

3. 《建筑业安全卫生公约》第 167 号公约在实施的过程中，强调了（）三结合的原则。对于任何一项标准、措施在制定、实施和奖罚时都要由三方共同商议，以三方都能接受的原则而确定三方共同执行。

A.政府

B.中介机构

C.社会团体

D.雇主

E.工人

4. 违反《安全生产法》规定，生产经营单位有下列（）行为之一的，责令限期改正。

A. 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

B. 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

C. 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的

D. 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的

E. 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的

5. 以下属于园林构筑工程的为（）

A. 筑山

B. 水体

C. 亭

D. 道路

E. 行道树移植

6. 安全检查的类型应包括（）等。

A. 日常巡查

B. 专项检查

C. 季节性检查

D. 定期检查

E. 不定期抽查

7. 打桩机工作时，严禁（）等动作同时进行



- A.吊桩
- B.回转
- C.吊锤
- D.行走
- E.吊送桩器

8. 民事制裁的情形有（）。

- A.停止侵害
- B.排除妨碍
- C.消除危险
- D.返还财产
- E.赔偿损失

9. 《安全生产法》规定了生产经营单位负责人的建立健全安全生产责任制、（）等安全生产责任。

- A.组织制订安全生产规章制度和操作规程
- B.保证安全生产投入
- C.督促检查安全生产工作及时消除生产安全事故隐患
- D.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
- E.及时如实报告生产安全事故

10. 设计单位应当按照（）进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生

- A.法律法规

合同文件

C.招标文件

D.补充协议

E.工程建设强制性标准

### 三. 判断题(共 10 题)

1. 《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中有组织制定实施本单位安全生产教育和培训计划。
2. 进入施工现场应佩戴安全帽，管理人员夜间作业可以穿警示服（反光背心）。
3. 多数情况下，在直接原因的背后，往往存在着企业经营者、管理监督者在安全管理上的缺陷，这是造成事故的本质原因。
4. 按照性能等级，螺栓可分为高强度螺栓和普通螺栓。
5. 机械挖土挖至槽底时，应留不小于 20mm 厚土层用人工清底，以免扰动基面
6. 《建筑法》规定，有条件的，建筑施工企业应当对施工现场实行封闭管理。
7. 总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件前组织编制监理规划，把安全生产管理职责纳入监理规划。
8. 泥浆池周围必须安装不低于 1.1m 的安全护栏。
9. 防护栏杆在上下横杆和立杆任何处，均能承受任何方向的最小 800N 外力作用。
10. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施费用，实行专款专用，不得挪作他用。

## 第一套参考答案

## 一. 单选题

1. 【正确答案】 D
2. 【正确答案】 A
3. 【正确答案】 D
4. 【正确答案】 B
5. 【正确答案】 A
6. 【正确答案】 D
7. 【正确答案】 B
8. 【正确答案】 D
9. 【正确答案】 D
10. 【正确答案】 C
11. 【正确答案】 A
12. 【正确答案】 A
13. 【正确答案】 D
14. 【正确答案】 C
15. 【正确答案】 D
16. 【正确答案】 D
17. 【正确答案】 D
18. 【正确答案】 C
19. 【正确答案】 A
20. 【正确答案】 D

## 二. 多选题

1. 【正确答案】 BCDE
2. 【正确答案】 ABCDE
3. 【正确答案】 ADE
4. 【正确答案】 ABDE
5. 【正确答案】 ABD
6. 【正确答案】 ABCDE
7. 【正确答案】 ABCD
8. 【正确答案】 ABCDE
9. 【正确答案】 ABCDE
10. 【正确答案】 AE

## 三. 判断题

1. 【正确答案】 对

- 【正确答案】错
3. 【正确答案】对
4. 【正确答案】对
5. 【正确答案】对
6. 【正确答案】对
7. 【正确答案】错
8. 【正确答案】错
9. 【正确答案】错
10. 【正确答案】对

## 第二套

### 一. 单选题(共 20 题)

1. 《劳动法》规定，用人单位必须建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少（）。

- A.人身伤害
- B.职业危害
- C.财产损失
- D.经济损失

2. 回填管沟时，应用人工先在管子周围填土夯实，直至管顶（）m以上，在保证不损坏管道的情况下，方可采用机械回填和压实。

- A.0.3
- B.0.5
- C.0.6
- D.0.8

建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（）的承包单位。

- A.建设单位指定
- B.近三年信誉良好
- C.具有相应资质条件
- D.人员和设备配备齐全

4. 下列关于桩机作业的陈述，不正确的是（）。

- A.在有坡度的场地上，应将桩机重心置于斜坡上方
- B.在有坡度的场地上，桩机应沿纵坡方向作业和行走
- C.桩机在斜坡上不得回转
- D.在场地的软硬边际，桩机不应横跨软硬边际行走

5. 浇筑混凝土时，应先浇筑（）构件，在其具备了足够强度后，再浇筑（）构件。

- A.梁板等水平，墙柱等竖向
- B.墙柱等竖向，梁板等水平
- C.体积较小，体积较大
- D.体积较大，体积较小

6. 按照《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合（）。

- A.建设行政主管部门规定的噪声排放标准
- B.环境保护行政主管部门规定的噪声排放标准
- C.建设行政主管部门或环境保护行政主管部门规定的噪声排放标准
- D.国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准

《职业安全与卫生法》是（）核心的职业健康安全法。

- A.美国
- B.英国
- C.德国
- D.日本

8. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，责令限期改正，逾期未改正的，（），并处5万元以上10万元以下的罚款。

- A.责令停止施工
- B.责令停业整顿
- C.暂扣资质证书
- D.暂扣营业执照

9. 当采用竹笆等脚手板时，其荷载的传递路径为：（）。

- A.脚手板→纵向水平杆→横向水平杆→立杆→地基基础。
- B.脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→立杆→地基基础。
- C.脚手板→立杆→横向水平杆→纵向水平杆→地基基础。
- D.脚手板→纵向水平杆→立杆→横向水平杆→地基基础。

10. 建筑施工现场临时用电工程安全技术管理的执行标准是（）

- A.《建筑施工安全检查标准》
- B.《建筑施工安全技术统一规范》
- C.《施工现场临时用电安全技术规范》

《施工企业安全生产管理规范》

11. 凡与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入（）。

- A. 保护范围
- B. 现场保护范围
- C. 长期保护范围
- D. 永久保护范围

12. 城市道路根据在规划路网中所处的交通地位划分，有（）、主干路、次干路和支路。

- A. 慢车道
- B. 快速道
- C. 中心区道路
- D. 环路

13. 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔（） mm设置一根防滑木条。

- A. 200 ~ 250
- B. 250 ~ 300
- C. 300 ~ 350
- D. 其他

14. 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（）从事安全生产管理工作。

- A. 注册监理工程师
- B. 注册安全工程师

C.注册安全助理工程师

D.注册安全员

15. 在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（）分时，此检查评分表不应得分。

A.40

B.25

C.30

D.50

16. 同一建筑施工企业在12个月内连续发生（）次生产安全事故，将吊销安全生产许可证。

A.4

B.3

C.5

D.6

17. 平地机作业前检查项目的描述错误的是（）。

A.照明、音响装置可不齐全；

B.燃油、润滑油、液压油等符合规定；

C.各连接件无松动；

D.液压系统无泄漏现象；

18. 使用物料提升机时，下列不正确做法是（）。

A.操作人员应持有职业技能鉴定证书



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708007040007006032>