

## 护理学基础模拟考试题（附参考答案）

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、患者男性，52 岁。因车祸外伤入院，诊断为“重型颅脑损伤，左肱骨、股骨，下颌骨骨折”。该患者易发生口腔炎症、口腔溃疡、口臭等，临床护理工作应注意做好（ ）

- A、骨折固定
- B、皮肤护理
- C、会阴护理
- D、眼部护理
- E、口腔护理

正确答案：E

2、患者陈先生，50 岁，因意外事故导致颈椎骨折，右侧面部擦伤，失血约 1200ml，经及时抢救，现已病情稳定，今日已行颅骨牵引治疗。采取此卧位的姿势为（ ）

- A、床头不变，床尾用支托物垫高 15-30cm
- B、床头与床尾各用支托物垫高 15-30cm
- C、床头用支托物垫高 15-30cm，床尾垫高 10-20cm
- D、床头用支托物垫高 10-20cm，床尾垫高 15-30cm
- E、床头用支托物垫高 15-30cm，床尾不变

正确答案：E

3、一个正常人血液总量是体重的多少：

- A、6%-8%
- B、8%-10%
- C、10%
- D、7%-8%

正确答案：D

4、颈外静脉穿刺时进针的角度：

- A、40° 角
- B、30° 角
- C、45° 角
- D、25° 角

正确答案：C

5、某病员，女 58 岁，因股骨骨折行牵引已 4 周，护士为其付上洗发过程中，病人突然感到心慌、气急、面色苍白、出冷汗，护士应立即

- A、边洗发边通知医生
- B、停止操作让病人平卧
- C、加快操作完成洗发
- D、鼓励病人坚持片刻即洗完

正确答案：B

6、划痕法的技术操作哪项错误：

- A、局部滴 1-2 滴药液,后用针头在表皮上轻轻划“#”字
- B、划痕后局部暴露,不可用手抓
- C、先用 70%酒精消毒局部皮肤待干
- D、必须用碘酒消毒皮肤以防感染

正确答案：D

7、可用红外线烤灯辅助治疗的疾病是

- A、扁桃体术后
- B、冻疮溃烂
- C、麦粒肿
- D、鼻出血
- E、胃出血

正确答案：B

8、用 50%乙醇按摩局部皮肤的目的是

- A、促进血液循环
- B、降低体温
- C、消毒皮肤
- D、去除污垢

正确答案：A

9、为防止过敏反应、献血者在采血前多长时间禁食：

- A、12h
- B、4h
- C、6h
- D、8h

正确答案：B

10、应远离明火处保存的药物是：

- A、抗毒血清
- B、乙醚、酒精
- C、肾上腺素

D、胎盘球蛋白

正确答案：B

11、吸药时,需用什么消毒瓶盖:

A、2%碘酊

B、70%酒精+2%碘酊

C、不用消毒

D、70%酒精

正确答案：B

12、为口腔铜绿假单胞菌感染的患者进行口腔护理时,可选用的漱口液是  
( )

A、0.02%呋喃西林溶液

B、1%~4%碳酸氢钠溶液

C、2%~3%硼酸溶液

D、0.1%醋酸溶液

E、1%~3%过氧化氢溶液

正确答案：D

13、汉族人中多少为 Rh 阳性,多少为 Rh 阴性:

A、97%;3%

B、99%;1%

C、98.5%;1.5%

D、98%;2%

正确答案：B

14、护士在给慢性充血性心力衰竭病人服用地高辛时,应重点观察

A、是否成瘾

B、心率、心律

C、胃肠道反应

D、血压

E、体温

正确答案：B

15、对患者进行按摩时使用 50%的乙醇,其目的是( )

A、消毒皮肤

B、降低局部温度

C、润滑皮肤

D、促进血液循环

E、去除污垢

正确答案：D

16、抽血后应立即送验的检验项目是：

A、二氧化碳结合力

B、血沉

C、血糖

D、乙肝标志物

正确答案：B

17、患者，男性，35岁，误服氰化物中毒，现感觉头痛头晕、恶心呕吐、四肢麻木，请问可用的洗胃液是（ ）

A、1: (15000-20000) 高锰酸钾

B、2%-4%碳酸氢钠

C、0.1%硫酸铜

D、白醋

E、植物油

正确答案：A

18、静脉留置针，下腔静脉插管时，直径应与大隐静脉相适合，约多少 cm，成人插管长度一般为多少 cm：

A、1-2cm 15-18cm

B、2-3cm 10-15cm

C、2-3mm 15-18cm

D、1-2cm 10-15cm

正确答案：C

19、发药时，如果病员提出疑问应：

A、报告护士长

B、重新核对，确认无误，解释后再给药

C、报告医生

D、弃去药物，重新配药

正确答案：B

20、小儿补钾时应怎样浓度：

A、0、1-0、3g/kg.d; 0、1%-0、3%

B、0、1-0、3g/kg.d 0、1%-0、2%

C、0、15-0、25g/kg.d; 0、1%-0、2%

D、0、2-0、3g/kg.d; 0、1%-0、3%

正确答案：A

21、患者，男性，45岁。患十二指肠溃疡，突然出现呕血，面色苍白，脉搏120次/分，血压60/45mmHg 医嘱输血400ml，输血时出现皮肤瘙痒，眼睑、口唇水肿。护士的处理正确的是（）

- A、停止输血，遵医嘱注射抗过敏药物
- B、双侧腰部封闭，用热水袋热敷双侧肾区
- C、静脉注射10%葡萄糖酸钙10ml
- D、减慢滴速
- E、重者立即行腹膜透析或血液透析治疗

正确答案：A

22、(单选题)患者，女，28岁。有习惯性流产史。现妊娠8周，遵医嘱给予黄体酮肌肉注射。正确的操作是（）

- A、见回血后方可推药
- B、选择粗长针头注射
- C、进针角度为45°
- D、消毒范围3cm
- E、乙醇消毒皮肤

正确答案：B

23、白血病患者，在输血后期出现皮肤瘙痒，眼睑、口唇水肿，继而发生呼吸困难，听诊两肺满布哮鸣音。该患者可能发生了（）

- A、过敏反应
- B、枸橼酸钠中毒反应
- C、空气栓塞
- D、循环负荷过重
- E、溶血反应

正确答案：A

24、皮内注射操作中正确的一项是：

- A、将药液注入真皮层
- B、进针后抽回血
- C、皮肤试验时，取前臂掌侧下段
- D、拔针后用棉签按压穿刺处

正确答案：C

25、胡某，男，70岁，反复咳嗽、咳痰十余年，近3年来劳累后心悸、气促。入院时发绀明显、呼吸困难，应取（）

- A、仰卧位
- B、头高足低位
- C、端坐位
- D、侧卧位
- E、膝胸位

正确答案：C

26、[单选题]患者,女,28岁。因意外溺水导致意识丧失、心脏骤停。判断此患者心脏骤停的最主要指征是( )

- A、面色苍白
- B、瞳孔散大
- C、颈动脉搏动消失
- D、尿量减少
- E、皮肤发绀

正确答案：C

27、给药的时间应准确的原因是:

- A、药物的半衰期
- B、病情
- C、病人的个体差异
- D、便于集中投药

正确答案：A

28、某医院新入职的护士,在医院新职工培训中学习了《病历书写基本规范(试行)》。请问下列病案书写要求不正确的是( )

- A、内容简明扼要
- B、记录要及时、准确、真实、完善
- C、可用中英文参插叙述
- D、用红蓝钢笔书写,记录要有签名
- E、字迹清楚端正,不得涂改

正确答案：C

29、张某,男,36岁,因车祸内脏破裂大出血而欲行急诊手术治疗。去手术室之前,护士遵医嘱迅速为患者建立了一个静脉通道并行输血治疗。因时间紧迫,护士从血库取回血后,为了尽早将血输给患者,便将血袋放在热水中提温,5分钟后便给患者输入。当输入10分钟后,患者感到头部胀痛,并出现恶心呕吐,腰背部剧痛。此患者最可能出现了( )

- A、低血钙

- B、过敏反应
- C、溶血反应
- D、酸中毒
- E、高钾血症

正确答案：C

30、不是静脉穿刺失败的常见原因是：

- A、刺入过深
- B、皮下脂肪过多
- C、针头斜面未完全进入血管内
- D、刺入过浅

正确答案：B

31、使用超声雾化吸入器时，什么时候毋需停机：

- A、水温超过 60℃时
- B、水量不足时
- C、药液不足时
- D、水温高于 50℃时

正确答案：C

32、选用 0.1%醋酸溶液进行漱口适用于下列哪种细菌感染

- A、革兰阴性菌
- B、霉菌
- C、铜绿假单胞菌
- D、肺炎双球菌

正确答案：C

33、患者女性，50 岁。家属主诉患者突然晕倒来院就诊，查体：体温 36.7℃，心率 78 次/分，呼吸 18 次/分，血压 190/110mmHg，患者双侧瞳孔等大等圆，对光反应灵敏，患者呼之不应，压眶上神经可睁开双眼，但回答问题含糊，刺激失去后又进入睡眠状态。该患者意识是（ ）

- A、嗜睡
- B、浅昏睡
- C、意识模糊
- D、深昏睡
- E、昏睡

正确答案：E

34、患者男，35 岁，因“头部外伤”急诊入院。浅昏迷，CT 提示颅内血肿，

脑挫裂伤,行全血肿清除术。术后第三天应采取的体位是( )

- A、头低足高位
- B、头高足低位
- C、中凹卧位
- D、半卧位
- E、俯卧位

正确答案: B

35、受压局部皮肤按摩错误的方法是

- A、作离心方向的按摩
- B、以手掌大小鱼际紧贴皮肤
- C、蘸 50%乙醇按摩
- D、压力由轻到重,由重到轻

正确答案: A

36、在肌肉注射时,如需两种药物混合注射,应首先注意的是

- A、药物的粘稠度
- B、药物的有效期
- C、药物有无配伍禁忌
- D、药物的刺激性
- E、安瓿有无裂痕

正确答案: C

37、24h 尿标本,收集的时间是:

- A、早 7 点-翌日 7 点
- B、早 10 点-翌日 10 点
- C、早 8 点-翌日 8 点
- D、早 6 点-翌日 6 点

正确答案: A

38、护士要给新生儿李宝宝进行乙肝疫苗预防接种,应选用的部位是( )

- A、腹部
- B、臀大肌
- C、前臂掌侧下段
- D、股外侧肌
- E、三角肌下缘

正确答案: E

39、适宜盆浴的病人是

- A、妊娠 7 个月。
- B、严重心脏病
- C、极度衰竭
- D、肝硬化

正确答案：D

40、为带有多种导管的患者更换床单时

- A、将管子全部拔出
- B、血管钳夹紧管子
- C、将管子抬高
- D、将管子放好并固定,加以保护

正确答案：D

41、年老体弱及昏迷患者用热水袋，水温应掌握在

- A、80℃
- B、40℃
- C、60℃
- D、70℃
- E、50℃

正确答案：E

42、协议期时，下列措施哪项不妥：

- A、减少痛苦
- B、多给予指导和关心
- C、尽量满足病员的要求
- D、告知病情

正确答案：D

43、指导病员服药的方法错误的是：

- A、服酸类药物，可用饮水管吸入服后漱口
- B、服铁剂，忌饮茶
- C、发汗药服后多饮水
- D、助消化药饭前服

正确答案：D

44、发挥药效最快的给药途径是：

- A、皮下注射
- B、吸入疗法
- C、口服

、静脉注射

正确答案：D

45、防止尿中激素被氧化,尿标本应加:

- A、浓盐酸
- B、甲醛
- C、碘酊
- D、甲苯

正确答案：A

46、禁用冷疗的部位不包括

- A、腹部
- B、后背
- C、枕后、耳廓、阴囊
- D、足底
- E、胸前区

正确答案：B

47、护士与哭泣的患者交流时,方法不正确的是()

- A、安慰并阻止患者哭泣
- B、待患者平静下来可主动聆听
- C、鼓励其将哭泣的原因说出来
- D、不能训斥、评论患者
- E、陪伴患者

正确答案：A

48、库存血的有效保存期:

- A、25-30天
- B、14-21天
- C、50-60天
- D、7-10天

正确答案：B

49、在大量输入库存血时,应警惕什么和什么:

- A、酸中毒
- B、低钾血症
- C、高钾血症
- D、A+C

正确答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708072047027007005>