

临床医生模拟试题（附参考答案）

1、根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围，突发事件分为（）

- A、3级
- B、4级
- C、5级
- D、6级

答案：B

2、影响谷胱甘肽还原酶活力的营养素是（）

- A、硒
- B、锌
- C、维生素 B1
- D、维生素 B2
- E、铁

答案：A

3、糖尿病的基础治疗包括（）

- A、胰腺移植
- B、饮食治疗和合适的体育锻炼
- C、口服降糖药物治疗
- D、胰岛素治疗

答案：B

4、医疗机构执业医师违反卫生行政管理的法律、法规应承担的行政责任中不属于“行政处罚”的是（）

- A、吊销执业医师证书
- B、降职
- C、罚款
- D、警告
- E、没收违法所得

答案：B

5、缩窄性心包炎最常见的临床表现是（）

- A、纳差, 恶心
- B、出汗, 尿少
- C、活动后心悸气促
- D、颜面浮肿

E、颈静脉怒张、肝大、腹水

答案：E

6、《母婴保健法》规定,经产前检查,医师发现或者怀疑胎儿异常的,应当对孕妇进行 ()

A、结扎手术

B、立刻流产

C、遗传病诊断

D、终止妊娠手术

E、产前诊断

答案：E

7、有关慢性病危险因素的说法,不正确的是 ()

A、特异性强

B、广泛存在于环境和生活中

C、多因素联合作用

D、作用时间长,隐性危害期长

答案：A

8、同时影响肾小球滤过和肾小管重吸收的因素是 ()

A、血液中葡萄糖

B、抗利尿激素

C、血浆胶体渗透压

D、醛固酮

E、滤过膜的通过性

答案：C

9、国家建立统一的突发事件 ()

A、技能培训

B、预防控制体系

C、医疗救助方案

D、日常监测

E、应急演练

答案：B

10、心源性休克最常见的病因是 ()

A、心房粘液瘤

B、急性广泛心肌梗死

C、严重心功能不全

D、急性心脏压塞

E、重症心肌炎

答案：B

11、急性链球菌感染所致肾炎,下列哪项错误 ()

A、贫血持续不好转预后不佳

B、青霉素可提高治愈率

C、痊愈后极少复发

D、极少转为慢性

E、多为 A 组 B 溶血性链球菌

答案：B

12、能主二便的脏腑是 ()

A、肺

B、心

C、肾

D、脾

答案：C

13、下列哪项不是急性肾炎严重病例的临床特点 ()

A、急性循环充血

B、低蛋白血症

C、高血压脑病

D、大量蛋白尿

答案：D

14、SARS 病毒与哪种病毒变异有关 ()

A、风疹病毒

B、冠状病毒

C、流感病毒

D、乙脑病毒

答案：B

15、一群 7 岁男孩身高标准差为 5cm, 体重标准差为 3kg, 则二者变异程度比较 ()

A、无法比较

B、身高变异等于体重

C、身高变异小于体重

D、身高变异大于体重

答案：A

16、《化妆品卫生标准》中,对化妆品的卫生质量要求是 ()

A、口腔黏膜用化妆品中细菌总数不得大于 500 个/克

13、化妆品中禁止加入精神类药物

C、化妆品必须无感染性

D、化妆品中可限量地加入防腐剂

E、化妆品不得有异臭

答案：A

17、以下哪项不属于老年人生活能力评估内容 ()

A、独居生活能力

13、与生活质量相关的活动能力

C、日常生活活动能力

D、听力、视力

答案：D

18、肾炎性肾病和单纯性肾病的主要鉴别点是 ()

A、血尿、高血压

B、低蛋白血症

C、高胆固醇血症

D、大量蛋白尿

答案：B

19、慢性闭角型青光眼与原发性开角型青光眼鉴别的最主要依据是 ()

A、眼压的高低

B、视力下降的情况

C、房角是否关闭

I)、视野损害的程度

答案：C

20、《医疗事故处理条例》规定,造成患者中度残疾,器官组织损伤,导致严重功能障碍的,属于几级医疗事故 ()

A、三级

B、一级甲等

C、一级乙等

D、四级

E、二级

答案：E

21、艾滋病检测的对象不包括（）

A、人体血液

B、人体体液

C、组织器官

I)、血液衍生物

E、以上都不是

答案：E

22、手部屈指肌腱损伤最难处理的部位是（）

A、腕管区

B、前臂区

C、手掌区

D、手指中节指骨区

E、手指近节指骨区

答案：E

23、有关食管癌描述,下列哪项是正确的（）

A、中段食管癌切除率低

B、压迫颈交感神经节产生 Horner 综合征

C、早期出现吞咽困难

I)、下段食管癌多见

E、食管镜对中晚期食管癌, 确诊率可达 100%

答案：E

24、一个完整的、有活性的蛋白质分子至少应具有（）

A、一级结构

B、二级结构

C、四级结构

D、三级结构

答案：D

25、引起心脏容量负荷过重的因素是（）

A、动脉瓣关闭不全

B、肺动脉高压

C、动脉瓣狭窄

D、肺源性心脏病

答案：A

26、女,30岁。因咳嗽、发热3天到卫生院就诊,经诊断为上呼吸道感染,给予肌肉注射链霉素0.5g。10分钟后,患者面色苍白、呼吸急促,继而抽搐、昏迷,即行紧急抢救,40分钟后,呼吸心跳停止。患者死后,其家属认为该院未对患者作皮试就行注射,是院方责任。根据《医疗事故处理条例》,这是一起()

- A、医疗责任事故
- B、刑事责任事故
- C、严重医疗差错
- D、医疗意外
- E、医疗技术事故

答案：A

27、卫生法中基本特征显示,随着社会的发展,在世界各国卫生立法中的共识是关注()

- A、卫生标准
- B、卫生人员行为
- C、技术规范
- D、加强卫生管理
- E、社会公众利益

答案：E

28、精神药品处方的保存期限至少为()

- A、2年
- B、1年
- C、4年
- D、5年
- E、3年

答案：A

29、下列关于五因素传播模式的其他称谓或表述,哪项是错误的()

- A、施拉姆传播模式
- B、拉斯韦尔传播模式
- C、五W传播模式
- D、谁-说了什么-通过什么渠道-对谁-取得什么效果

答案：A

30、让患者按照事先设计的恐怖事物等级表逐渐地进行想象或实景暴露,此疗法称为()

- A、放松疗法
- B、系统脱敏法
- C、非系统脱敏法
- D、脱敏疗法

答案：B

31、TMR 称为组织最大剂量比,它是以下哪个物理量的一个特殊情况 ()

- A、PDD
- B、BSF
- C、SAR
- D、OAR
- E、TPR

答案：E

32、下列哪项不是骨折的早期并发症 ()

- A、感染
- B、休克
- C、压疮
- D、神经损伤
- E、脂肪栓塞

答案：C

33、康复的对象是 ()

- A、截瘫、偏瘫病人
- B、智力低下、语言障碍病人
- C、小儿麻痹症,精神病人
- D、心肺功能障碍的病人
- E、各种功能障碍的人

答案：E

34、天然食物中蛋白质生物学价值最高的是 ()

- A、鱼
- B、瘦猪肉
- C、黄豆制品
- D、牛奶
- E、鸡蛋

答案：C

35、肾上腺素和去甲肾上腺素对心血管的效应是（）

- A、两者的升压效应相同
- B、小剂量肾上腺素使骨骼肌微动脉舒张
- C、注射去甲肾上腺素后引起血压升高, 心率加快
- D、两者引起的心率变化相同

答案：D

36、有关癫痫持续状态的描述, 错误的是（）

- A、癫痫持续状态指癫痫连续发作之间意识仍未恢复
- B、最常见的原因是停用抗癫痫药物
- C、治疗目的之一是终止癫痫发作
- I)、一次癫痫发作持续 20 分钟以上者也为癫痫持续状态

答案：D

37、肠阿米巴病早期溃疡的特点是（）

- A、不规则型
- B、鼠咬状
- C、与肠管平行
- D、烧瓶状

答案：D

38、下列有关操纵子的叙述, 哪项错误（）

- A、操纵子结构主要包括若干基因和上游的调控序列
- B、调控序列中的启动子是被 RNA 聚合酶识别并与之结合的部位
- C、操纵子即原核生物的一个转录单位
- D、操纵子是位于 RNA 分子上的一个功能片段

答案：D

39、下列哪项心电图改变不是高钾血症的改变（）

- A、QRS 波延长
- B、T 波高尖
- C、Q-T 间隙延长
- D、PR 间期延长
- E、U 波出现

答案：E

40、关于骨软骨瘤的治疗, 下列哪项是错误的（）

- A、一般均需手术

- B、若肿瘤过大才切除
- C、若肿瘤生长较快才切除
- D、若肿瘤影响功能才切除
- E、肿瘤恶变应尽早手术

答案：A

41、以下几种常见的病理步态哪一种是正确的（）

- A、前冲步常见于小脑性共济失调
- B、剪刀步常见于小儿麻痹后遗症
- C、减痛步常见于足下垂
- D、斜肩步常见于股四头肌瘫痪
- E、回旋步常见于偏瘫病人及足内翻病人

答案：E

42、术后肠麻痹常见的症状和体征中,不包括（）

- A、腹胀
- B、可以无发热
- C、肠鸣音亢进
- D、无绞痛

答案：C

43、《化妆品卫生标准》中,对化妆品的一般要求是（）

- A、化妆品中限用紫外线吸收剂
- B、化妆品中限用防腐剂
- C、化妆品中铜绿假单胞菌绿脓杆菌不得检出
- D、儿童用化妆品细菌总数不得大于 500 个/毫升
- E、化妆品必须外观良好,不得有异臭

答案：E

44、负责审批颁发 I 类同位素许可证的部门是（）

- A、省级卫生行政部门
- B、省级环保局
- C、国务院
- D、卫生部
- E、中华人民共和国环境保护部

答案：E

45、《突发公共卫生事件应急条例》规定,有权决定启动省级应急预案的部门是（）

- A、省级卫生行政部门
- B、省级人民政府
- C、卫生部
- D、全国应急处理指挥部
- E、省级应急处理指挥部

答案：B

46、对小儿生长发育的评述,哪项是错误的 ()

- A、神经系统发育最早
- B、发育规律由上到下,由远到近
- C、各系统发育快慢不同
- D、3-4个月以前的小儿,克氏征阳性

答案：B

47、脑梗死、短暂性脑缺血发作 (TIA) 的早期诊断,应首选以下哪种诊断手

- A、局部脑血流断层核素显像
- B、XYT 脑扫描
- C、磁共振脑部检查
- D、B 型超声诊断
- E、X 线脑血管造影

答案：A

48、医师张某给一患者开具了处方,患者取药时,药剂师指出该处方不符合相关规定不予调配,其理由是 ()

- A、该处方开具了 5 种药物
- B、该处方开具了 7 天药物用量
- C、该处方使用了药品通用名称
- D、该处方同时开具了中成药和西药
- E、该处方注明了 5 天有效期

答案：B

49、主诉的写作要求下列哪项不正确 ()

- A、指出发生并发症的可能
- B、提示疾病的急性或慢性
- C、指出疾病的发展及预后
- D、文字精练、术语准确
- E、提示疾病主要属何系统

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708115117031007005>