

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300题)

1、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是_____。

①引导程序 ②操作系统 ③POST程序 ④自举装入程序

A、③②①④ B、③④①② C、④①③② D、④③②①

【答案】：B

2、在Windows菜单里，若菜单选项_____，表示该选项当前不能执行。

A. 字符呈灰色 B. 后面带省略号 C. 后面带黑三角 D. 字符呈黑色

【答案】：A

3、下列传输介质中，抗电磁干扰能力最强的是_____。

A. 微波 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 双绞线

【答案】：C

4、下列应用软件中，_____属于网络通信软件。

A. Word
B. Excel
C. OutlookExpress
D. Acrobat

【答案】：C

5、下列存储器中，存取速度最快的是_____。

A. 内存 B. 硬盘 C. 光盘 D. 寄存器

【答案】：D

6、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

7、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】：B

8、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

- A. 字/秒
- B. 比特/秒
- C. 千比特/秒
- D. 兆比特/秒

【答案】：A

9、用于扩展人的神经网络系统和记忆器官的功能，消除信息交流的空间障碍和时间障碍的信息技术是_____。

- A. 感测与识别技术
- B. 控制与显示技术
- C. 计算与处理技术
- D. 通信与存储技术

【答案】：D

10、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是_____。

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】：C

11、下列不同数制的数中，最小的是_____。

- A、10100101B
- B、59H
- C、76Q
- D、82D

【答案】：C

12、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但_____这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】：D

13、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】：C

14、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

15、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】：D

16、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是_____多路复用。

A. 频分 B. 时分 C. 码分 D. 波分

【答案】：A

17、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第2级域名是_____。

A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】：A

18、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10)结果与公式_____的结果相同。

A. =8/8 B. =8/9 C. =8/10
D. =9/10

【答案】：A

19、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是_____。

A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】：D

20、在 Word 2003 中，下列关于查找操作的叙述，正确的是

。

A、使用查找命令时，可以区分全角和半角字符，但不能区分大小写
B、不支持用通配符来描述查找内容

C、查找时只能从文档开始处进行

D、除了可以按文字的内容进行查找，还可以按指令的格式进行查找

【答案】：D

21、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

【答案】：A

22、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽

B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽

C. 它采用广播方式进行通信

D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

23、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

A. DVD-RW

B. DVD-RAM

C. DVD-ROM

D. DVD-R

【答案】：C

24、下列关于局域网的叙述，错误的是_____。

A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡

B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同

C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址

D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】：B

25、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

26、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

AIC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】：D

27、在 Word 2003 中，单击“常用”工具栏上的“打印”按钮，则_____。

- A. 打印选定内容
- B. 打印当前页
- C. 出现“打印”对话框
- D. 打印全部文档

【答案】：D

28、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是_____。

- A. 磁场
- B. 噪声
- C. 温度
- D. 湿度

【答案】：B

29、声音数字化时，影响数字声音码率的因素有 3 个，下列_____不是影响数字声音码率的因素。

- A. 取样频率
- B. 声音类型
- C. 量化单位
- D. 声道数

【答案】：B

30、I/O 语句“printf (“hello! ”) ; ”属于高级语言中的_____成分。

- A. 传输 B. 数据 C. 运算 D. 控制

【答案】：A

31、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

- A. \vee
B. \wedge
C. $-$
D. \cdot

【答案】：A

32、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

33、若波形声音未进行压缩时的码率为 64kb/s，已知取样频率为 8kHz，量化位数为 8 位，则它的声道是_____。

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

【答案】：A

34、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
B. 网络拓扑结构相同
C. 传输的信息帧格式相同

D. 使用的网卡相同

【答案】： B

35、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是_____。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】： D

36、下列关于内存和外存的叙述，错误的是_____。

- A、断电后存放在外存中的信息不会丢失，可以长期保存
- B、外存的容量比内存大的多，甚至可以说是海量的
- C、外存速度慢，内存速度快
- D、内存和外存都是由半导体器件构成的。

【答案】： D

37、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A 服务器/工作站
- B 16 位/32 位/64 位计算机
- C 小型机/大型机/巨型机
- D 专用机/通用机

【答案】： B

38、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】： A

39、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

40、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是_____。

- A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
- B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
- C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
- D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】： C

41、 某同学正在用 Word 2000 撰写毕业论文，要求只用 A4 规格的纸输出，在打印预览中，发现最后一页只有一行，他想把这一行提到上一页，最好的办法是_____。

- A. 改变纸张大小
- B. 增大页边距
- C. 减小页边距
- D. 把页面方向改为横向

【答案】： C

42、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A MSN Messenger
- B 网易的 POPO
- C 腾讯公司的 QQ
- D Outlook Express

【答案】： D

43、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE
- B. PS/2
- C. USB
- D. 红外线

【答案】： A

44、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

45、下列关于操作系统多任务处理与处理器管理的叙述，错误的是_____。

- A. Windows 操作系统支持多任务处理
- B. 分时是指 CPU 时间划分成时间片，轮流为多个任务服务
- C. 并行处理操作系统可以让多个处理器同时工作，提供计算机系统的效率
- D. 分时处理要求计算机必须配有多个 CPU

【答案】：D

46、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是_____。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】：D

47、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

48、将网络划分为广域网（WAN）、城域网（MAN）和局域网（LAN）的主要依据是_____。

- A、接入计算机所使用的操作系统
- B、接入计算机的类型
- C、网络的拓扑结构

D、网络分布的地域范围

【答案】：D

49、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

A. 压电喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热喷墨打印机

【答案】：C

50、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

51、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：C

52、下列文件格式中，Excel2000 软件不能识别的是_____。

A. DBF B. XLS C. MDB D. PDF

【答案】：D

53、以下关于 IP 地址的叙述中，错误的是_____。

- A. 正在上网 (online) 的每一台计算机都有一个 IP 地址
- B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进位表示
- C. IPv4 规定的 IP 地址快要用完了，取而代之的将是 64 位的 IPv5
- D. IP 地址是计算机的逻辑地址，每台计算机还有各自的物理地址

【答案】： C

54、数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限，其主要目的是为了保证数据库的_____。

- A、可靠性
- B、一致性
- C、完整性
- D、安全性

【答案】： D

55、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit_in (C_no 客户号, C_name 客户姓名, limit 信用额度, Credit_balance 累计消费额)，该模式的_____属性可以作为主键。

- A. C_no
- B. C_name
- C. limit
- D. Credit_balance

【答案】： A

56、十进制算式 $7 \times 64 + 4 \times 8 + 4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A、110100100
- B、111001100
- C、111100100
- D、111101100

【答案】： C

57、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

58、一幅具有真彩色（24 位）、分辨率为 1024×1024 的数字图像，在没有进行数据压缩时，它的数据量大约是_____。

A. 900KBB. 18MBC. 4MBD. 3MB

【答案】：D

59、操作系统承担着_____的任务。

- A、CPU 与主板之间接口 B、用户与软件之间接口
C、用户与硬件之间接口 D、内存与外存之间接口

【答案】：C

60、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____。

- 。A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】：D

61、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是_____操作。

- A 两个数作“逻辑加” B 两个数作“逻辑乘” C 对一个数作按位“取反” D 两个数“相减”

【答案】：D

62、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
C. 主板上通常包含 PCI 插槽
D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

63、与 CRT 显示器相比，LCD 显示器有若干优点，但不包括_____。

- A. 工作电压低、功耗小
- B. 较少辐射危害
- C. 不闪烁、体积轻薄
- D. 成本较低、不需要使用显示卡

【答案】：D

64、若某单位的多台计算机需要安装同一软件，则比较经济的做法是购买该软件的

- A. 多用户许可证
- B. 专利
- C. 著作权
- D. 多个拷贝

【答案】：A

65、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】：B

66、下列有关以太网的叙述中，正确的是_____。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】：C

67、下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是_____。

- A. 机器语言是用二进制编码表示的指令集合
- B. 用机器语言编制的某个程序，可以在不同类型的计算机上直接执行
- C. 用机器语言编制的程序难以维护和修改
- D. 用机器语言编制的程序难以理解和记忆

【答案】： B

68、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】： D

69、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】： B

70、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】： D

71、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

72、在 Word 2000 的 "绘图" 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】：D

73、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……， An from R1, R2, ……， Rm where F”，其中，select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的_____。

- A. 投影、选择运算
- B. 选择、投影运算
- C. 并、交运算
- D. 交、并运算

【答案】：A

74、下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是_____。

- A. 印刷体汉字识别输入
- B. 语音识别输入
- C. 联机手写输入
- D. 键盘输入

【答案】：A

75、下列有关网络操作系统的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行
- B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
- C. Windows7 (Home 版) 属于网络操作系统
- D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】：C

76、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的“点分十进制”表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101

D. 110

【答案】： D

77、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

78、 IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是

- A. 16 位和 32 位
- B. 32 位和 48 位
- C. 32 位和 128 位
- D. 48 位和 128 位

【答案】： C

79、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

80、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

- A. 3
- B. 6
- C. 8
- D. 9

【答案】： C

81、通过对信息资源的使用进行授权管理来实施的一种信息安全措施，属于_____。

- A. 数据加密
- B. 审计管理
- C. 身份认证
- D. 访问控制

【答案】： D

82、题 31 图是某 PC 机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

- A.
- B.
- C.
- D.

【答案】：C

83、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】：A

84、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是_____。

- A. InternetExplorer
- B. OutlookExpress
- C. WinRAR
- D. QQ

【答案】：C

85、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

86、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

- A. 因特网的主服务器
- B. 因特网某一子网的服务器地址
- C. 该主机所在的物理网络本身
- D. 备用的主机地址

【答案】：C

87、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由_____定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序
- D. BIOS 程序

【答案】： B

88、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】： C

89、在 Word 中输入英文时，若单词下方自动出现红色波浪线，则表示该单词

- A. 可能存在拼写错误
- B. 可能存在语法错误
- C. 将加粗打印
- D. 将和波浪线同时打印

【答案】： A

90、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

- A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
- B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
- C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
- D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】：C

91、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是_____。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】： B

92、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分 B. 7200 转/分 C. 4500 转/分 D. 3000 转/分

【答案】： A

93、在 SQL 数据库三级体系结构中，用户可以用 SQL 语言对_____进行查询。

- A、基本表和存储文件 B、存储文件和视图
- C、虚表和存储文件 D、基本表和视图

【答案】： D

94、在 Excel 2003 中，除改变单元格格式的“对齐”设置外，下列_____方法可以实现在单元格中插入文字时换行。

- A、将光标置于需换行处按 Ctrl + Enter 键 B、将光标置于需换行处按 Alt + Enter 键
- C、将光标置于需换行处按 Tab 键 D、改变单元格高度

【答案】： B

95、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

96、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是_____。

- A、集线器 B、交换机 C、调制解调器 D、路由器

【答案】：C

97、下列关于波形声音的叙述，错误的是

- A. DVD 中的伴音采用 MPEG-2 或杜比 AC-3 标准对声音进行压缩编码
- B. MP3 采用 MPEG-3 标准对声音进行压缩编码
- C. 声音信号的数字化主要由声卡完成，声卡的核心是数字信号处理器 (DSP)
- D. 为了不产生失真，通常取样频率不应低于声音信号最高频率的两倍

【答案】： B

98、下列汉字输入方法中，输入速度最快的是_____。

- A. 语音输入
- B. 键盘输入
- C. 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式
- D. 联机手写输入

【答案】： C

99、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】： D

100、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

101、下列关于计算机软件的叙述，错误的是_____。

- A.

操作系统产生于高级语言及其编译系统之前

- B. 为解决软件危机，人们提出了用工程方法开发软件的思想
- C. 数据库软件技术、软件工具环境技术都属于计算机软件技术
- D. 设计和编制程序的工作方式是由个体发展到合作方式，再到现在的工程方式

【答案】： A

102、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是_____。

- A、CD-RW B、CD-R C、CD-ROM D、DVD-R

【答案】： A

103、集线器是构建以太网的核心设备，以下关于集线器的叙述中错误的是_____。

- A. 一个以太网中只能使用一台集线器
- B. 集线器使以太网的构建和维护非常方便
- C. 集线器能放大信号，起着中继器的作用
- D. 集线器的英文名词是 Hub

【答案】： A

104、CPU 中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置，这种装置称为_____。

- A. 运算器 B. 控制器 C. 寄存器组 D. 前端总线

【答案】： C

105、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】： D

106、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

107、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。

- A. 系统
- B. 只读
- C. 隐藏
- D. 存档

【答案】：A

108、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】：C

109、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】：B

110、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】： B

111、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。

- A. WPS、 Windows 、 Word
- B. PowerPoint 、 MSN 、 UNIX
- C. ALGOL 、 Photoshop 、 FORTRON
- D. PowerPoint 、 Photoshop、 Word

【答案】： D

112、下面的几种 Windows 操作系统中，版本最新的是_____。

- A. WindowsXP
- B. Windows7
- C. WindowsVista
- D. Windows8

【答案】： D

113、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

114、现在许多智能手机都具有_____，它兼有键盘和鼠标器的功能_____。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

115、在关系系统中，对应关系二维表的主键必须是_____。

- A 第一个属性或属性组
- B 不能为空值的一组属性
- C 能唯一确定元组的一组属性
- D 具有字符值的属性组

【答案】： C

116、在 Word 2003 中，“常用”工具栏上的“格式刷”是一个很有用的排版功能按钮，为了连续地多次复制同一格式，应将鼠标_____。

- A. 左键单击“格式刷”按钮
- B. 左键双击“格式刷”按钮
- C. 右键单击“格式刷”按钮
- D. 右键双击“格式刷”按钮

【答案】： B

117、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板，存放 BIOS 的 ROM 大都采用_____。

- A、EPROM B、Flash ROM C、Mask ROM D、PROM

【答案】： B

118、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是_____。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】： B

119、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

120、下列_____不是用于制作计算机动画的软件。

A. 3DStudioMAX B. MAYA C. CoolEdit D. AdobeFLASH

【答案】：C

121、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是_____。

A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序

B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失

C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器

D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】：A

122、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议

B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层

C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议

D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】：B

123、内存容量是影响 PC 机性能的要素之一，通常容量越大越好，但其容量受到多种因素的制约。下列因素中，不影响内存容量的因素是_____。

A. CPU 数据线的宽度

B. 主板芯片组的型号

C. 主板存储器插座类型与数目

D. CPU 地址线的宽度

【答案】：A

124、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是_____。

A. 它的工作电压低、功耗小 B. 它几乎没有辐射

C. 它的英文缩写是 LCD D.

它与 CRT 显示器不同，不需要使用显卡

【答案】： D

125、在 Word 2003 中，下列关于页眉、页脚的叙述，错误的是_____

。

- A、文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑
- B、文档内容和页眉、页脚将一起打印
- C、奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚
- D、页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

【答案】： A

126、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是_____。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

127、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
- B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
- C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
- D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

【答案】： D

128、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

129、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】： B

130、计算机通过以太网卡和双绞线连接到交换机时，采用的接口类型是

- A. AUI
- B. BNC
- C. RJ11
- D. RJ45

【答案】： D

131、数据传输速率是计算机网络的一项重要性能指标，下面不属于计算机网络数据传输常用单位的是_____。

- A. kb/s
- B. Mb/s
- C. Gb/s
- D. MB/s

【答案】： D

132、若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同，其查询数据需要从这两个二维表中获得，则必须使用_____操作。

- A. 交
- B. 连接
- C. 选择
- D. 投影

【答案】： B

133、在 Windows 中，对文件和文件夹的管理是通过_____来实现的。

- A. 对话框
- B. 剪贴板

C. 资源管理器或我的电脑 D. 控制面板

【答案】： C

134、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____.

A. Web 信息服务 B. FTP 文件服务 C. 网上邻居 D. 打印服务

【答案】： C

135、下面关于喷墨打印机特点的叙述中,错误的是_____。

A. 能输出彩色图像, 打印效果好

B. 打印时噪音不大

C. 需要时可以多层套打

D. 墨水成本高, 消耗快

【答案】： C

136、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____, 为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

A. 系统软件

B. 通用软件

C. 定制软件

D. 普通软件

【答案】： A

137、 计算机安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是_____。

A. 硬件系统的安全性

B. 操作系统的安全性

C. 语言处理系统的安全性

D. 应用软件的安全性

【答案】： B

138、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述, 正确的是_____。

。

A. 解码、插值、模数转换

B. 解码、插值、数模转换

C. 解码、数模转换、插值

D. 解码、模数转换、插值

【答案】： C

139、下列关于微处理器的叙述，错误的是

- A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器
- B. Core i5 微处理器有多个内核
- C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列
- D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】：A

140、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成_____。

- A. 数字信号的调制与解调
- B. 数字信号的运算
- C. 数字信号的整形与放大
- D. 数字信号的打包与拆包

【答案】：A

141、长度为 1 个字节的二进制整数，若采用补码表示，且由五个“1”和 3 个“0”组成，则可表示的最小十进制整数为_____。

- A. -120
- B. -113
- C. -15
- D. -8

【答案】：B

142、下列关于“木马”病毒的叙述中，错误的是_____。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染“木马”病毒
- B. “木马”运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
- C. “木马”运行时会占用系统的 CPU 和内存等资源
- D. “木马”运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】：A

143、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】：D

144、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】：B

145、下列软件中，_____是专门的网页制作软件。

- A. FrontPage 2000
- B. Visual BASIC 6.0
- C. Excel 2000
- D. PowerPoint2000

【答案】：A

146、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以不从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint 2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行_____操作。

- A. 设置自定义放映
- B. 设置放映方式
- C. 打包
- D. 发送

【答案】：C

147、在 Word

2003 中，要对文档中多个不连续的段落设置相同的格式，最高效的操作方法是_____。

- A、选用同一个“样式”来设置这些段落的格式
- B、选用同一个“模板”来设置这些段落的格式
- C、利用“替换”命令来设置这些段落的格式
- D、将插入点定位在样板段落处，单击“格式刷”按钮，再将鼠标指针拖过其它各个需要设置格式的段落

【答案】： A

148、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下_____方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】： C

149、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】： D

150、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

151、根据 ASCII 码值的大小，下列表达式中，正确的是_____。

- A、" a" < " A" < " 9" B、" A" < " a" < " 9"
C、" 9" < " a" < " A" D、" 9" < " A" < " a"

【答案】： D

152、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
- B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
- C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
- D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】：A

153、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是_____程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】：B

154、计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK
- B. HSB
- C. RGB
- D. YUV

【答案】：C

155、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

156、在 Windows 资源管理器中，“剪切”一个文件后，该文件被_____。

- A. 删除
- B. 临时存放在“我的文档”中
- C. 临时存放在“剪贴板”中

D. 临时存放在“回收站”中

【答案】：C

157、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是_____。

A、3D2D 和 4B55 B、4535 和 535D C、6145 和 7585 D、BDAD 和 CBD5

【答案】：D

158、下列诸多软件中，全都属于系统软件的是_____。

A. Windows2000、编译系统、Linux B. Excel、操作系统、浏览器 C. 财务管理软件、编译系统、操作系统 D. WindowsXP、Google、Office2000.

【答案】：A

159、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

160、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____。

A. 打印速度快
B. 打印噪音低
C. 能多层套打
D. 打印分辨率高

【答案】：C

161、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____作为程序设计语言。

A. FORTRAN B. PASCAL C. Java D. C++

【答案】：A

162、下列关于操作系统的叙述，错误的是

A. 是用户和计算机的接口 B. 是硬件和其它软件的接口
C. 安装时附带的程序都是系统软件 D. 是计算机系统中最主要的系统软件

【答案】：C

163、所谓“变号操作”是指将一个整数变成绝对值相同但符合相反的另一个整数。若整数用补码表示，则二进制整数 01101101 经过变号操作后的结果为_____。

A. 00010010 B. 10010010 C. 10010011 D. 11101101

【答案】：C

164、下列关于计算机算法的叙述，错误的是_____。

A、算法与程序不同，它是问题求解规则的一种过程描述，总在执行有穷步的运算后终止
B、算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
C、算法的每一个运算必须有确切的定义，即每一个运算应该执行何种操作必须是清楚明确的，无二义性
D、分析一个算法好坏，要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）、算法是否易理解、易调试和易测试

【答案】：B

165、根据"存储程序控制"的原理,计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

ACPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

【答案】: A

166、在使用分组交换技术的数字通信网中,数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】: C

167、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

A. 系统软件 B. 定制应用软件 C. 通用应用软件 D. 中间件

【答案】: B

168、PC 机内存的编址单位是

- A. 字节
- B. 容量
- C. 位
- D. 字长

【答案】: A

169、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中,错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网"BT"下载服务采用对等工作模式,其特点是"下载的请求越多、下载速度越快"
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】: D

170、下列关于信息系统的叙述,错误的是_____

_____。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
- B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
- C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
- D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】：C

171、 已知用户登录名为 huaj，用户所在的主机名为 sohu.com，则_____是正确的电子邮件地址。

- A. @huaj. sohu. com
- B. sohu. com@huaj
- C. @sohu. com. huaj
- D. huaj@sohu. com

【答案】：D

172、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

173、SQL 语言的 SELECT 语句中，说明选择操作的子句是_____。

- A. SELECT
- B. FROM
- C. WHERE
- D. GROUP BY

【答案】：C

174、下列网络应用中，采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】：C

175、下列关于算法的叙述，正确的是

- A. 算法至少有一个输入和一个输出
- B. 算法可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述
- C. 算法必须具有不确定性、有穷性和能行性等基本性质
- D.

算法设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求精方法

【答案】：B

176、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

177、下列关于移动通信的叙述，错误的是_____。

- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
- B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
- C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
- D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】：C

178、可以将高级语言源程序转换为目标程序的是

- A. 连接程序
- B. 汇编程序
- C. 解释程序
- D. 编译程序

【答案】：D

179、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

- A、环形
- B、总线型
- C、星型
- D、树型

【答案】：C

180、现代信息技术的内容主要包含_____。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

【答案】： B

181、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的_____接口。

APCI-Ex16 B PCI C PCI-Ex1 D USB

【答案】： A

182、根据国际标准化组织 (ISO) 的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

- A. 信息包含数据
B. 信息是指对人有用的数据
C. 信息是数据的载体
D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】： C

183、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

- A. 分布式信息处理
B. 数据通信
C. 提高系统可靠性
D. 资源共享

【答案】： D

184、下列 URL 中，正确的是_____。

- A. <http://www.363.com\index.html>
B. <http://www.363.com/index.htm>
C. <http://www.363.com\index.html>
D. <http://www.363.com/index.htm>

【答案】： D

185、在 PowerPoint2003 中，打印幻灯片时，一张 A4 纸最多可打印_____张幻灯片。

- A. 1 B. 3 C. 6 D. 9

【答案】： D

186、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

- A. cn B. com C. edu D. usa

【答案】： D

187、下列逻辑加运算规则的描述中，_____是错误的。

- A. $0 \vee 0 = 0$
B. $0 \vee 1 = 1$
C. $1 \vee 0 = 1$
D. $1 \vee 1 = 2$

【答案】： D

188、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】： D

189、多媒体计算机系统中要表示、传输和处理大量的声音、图像甚至影像视频信息，其数据量之大是非常惊人的。因此，必须研究高效的技术。

①流媒体 ②数据压缩编码 ③数据压缩解码 ④图像融合

A. ①和④

B. ②和③

C. ②和④

D. ③和④

【答案】：B

190、数字图像的获取步骤大体分为四步，以下顺序正确的是_____。

- A. 扫描分色量化取样
- B. 分色扫描量化取样
- C. 扫描分色取样量化
- D. 量化取样扫描分色

【答案】：C

191、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中“/index.htm”代表_____。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】：C

192、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动

存放在_____中。

- A、BIOS
- B、CMOS
- C、CPU
- D、硬盘

【答案】：A

193、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

194、 在 Windows 环境下，西文采用标准 ASCII 码，汉字采用 GBK 编码，若有一段文本的内码为“5A 47 C2 FD 6D B3 C7 63 D6

DO”，则表示该段文本中含有

- A. 2个西文字符 4个汉字
- B. 4个西文字符 3个汉字
- C. 6个西文字符 2个汉字
- D. 8个西文字符 1个汉字

【答案】： B

195、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】： D

196、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

- A、com
- B、edu
- C、gov
- D、net

【答案】： C

197、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】： B

198、下列关于分组交换机的叙述，错误的是_____。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口
- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/715200344143011204>