

2020年机械制图AUTOCAD考试选择题库388题【含答案】

一、选择题

1. 12. 正交的开关快捷键为()。D

- A) F2
- B) F3
- C) F5
- D) F8

2. A) bp3

- B) stb
- C) ctb
- D) pcp

3. 用对象捕捉OSNAP方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用()捕捉方式。C

- A) 圆心CENTER
- B) 中点MIDPOINT
- C) 切点TANGENT
- D) QUADRANT

AutoCAD允许一幅图包含()层。C

- A) 8个
- B) 4个
- C) 无限制
- D) 16个

4. 使光标只能在水平方向或垂直方向移动执行()命令。D

- A) GRID
- B) SNAP
- C) OSNAP
- D) ORTHO

5. 以下有关AutoCAD中格式刷的叙述错误的是()。A

- A) 只是一把颜色刷
- B) 先选源对象，再去刷目标对象
- C) 刷后目标对象与源对象的实体特性相同
- D) 也可用于尺寸标注、文本的编辑

AUTOCAD为()的产品。A

- A) 美国
- B) 加拿大
- C) 中国
- D) 法国

6. 不属于布尔运算的命令有()。B

- A) 差集;
- B) 打断;
- C) 并集;
- D) 交集;

7. 绘制正多边形过程中, 不能够作为正确的方法有()。B

- A) 内接法
- B) 长度测量
- C) 外切法
- D) 由边长确定

8. 在用ZOOM命令时输入“2X”, 结果如何()。D

- A) 图纸空间放大2倍
- B) 图形范围放大2倍
- C) 图形边界放大2倍
- D) 相对于当前视图的比例放大2倍

9. 在进行单行文字输入时, 修改其对正方式, 其中的“调整”选项用来()。A

- A) 指定文字由两点和高度定义的方向, 布满指定的区域
- B) 通过指定基线端点来指定文字基线端点来指定文字的高度和方向
- C) 从基线的水平中点和指定高度的垂直中点上对齐
- D) 使文字在基线的水平中点和指定高度的垂直中点上对齐

10. 执行()功能, Enter键和Space键功能不同。D

- A) Insert
- B) Image
- C) ADC
- D) DT

11. 样条曲线不能用下面的(D)命令进行编辑

- A) 删除
- B) 移动

C) 修剪

D) 分解

AUTOCAD系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是(A)

A) 模型空间和图纸空间

B) 模型空间和绘图空间

C) 图纸空间和绘图空间

D) 打印空间和图纸空间

12. 下面的哪一种方式可以使得光标锁定预先定义的栅格()。D

A) 栅格

B) 正交

C) 当前图层命令

D) 栅格捕捉设置

13. 图层名字最长为(A)个字符

A) 255

B) 254

C) 10

D) 10

OOPS能恢复几步(A)

A) 1步

B) 3步

C) 4步

D) 5步

14. 8. 在图层管理器中, 影响图层显示的操作有()。D

A) 锁定图层

B) 新建图层

C) 删除图层

D) 冻结图层

15. 下面的各选项都可以绘制圆弧, 除了哪一项不行?()。B

A) 起点. 圆心. 终点

B) 起点. 圆心. 方向

C) 圆心. 起点. 长度

D) 起点. 终点. 半径

16. 6. 在画多段线时, 可以用哪一个选项来改变线宽?()。A

A) 宽度

- B) 方向
- C) 半径
- D) 长度

17. 若要将图形中的所有尺寸都标注为原有尺寸数值的2倍, 应设定以下哪项()。C

- A) 文字高度
- B) 使用全局比例
- C) 测量单位比例
- D) 换算单位

18. 3. 在哪个层创建的块可在插入时与当前层特性一致()。A

- A) 0层
- B) 在所有自动产生的层
- C) 所有图层
- D) 新建的图层

19. 2. 在CAD中为一条直线制作平行线用什么命令()。C

- A) 移动
- B) 镜像
- C) 偏移
- D) 旋转

20. 一. 选择题

21. 线, 多段线和样条曲线可以用哪个选项闭合?()。A

- A) CLOSE
- B) COMPLETE
- C) CONNECT
- D) DONE

CAD设计试题及参考答案

22. 命名页面设置的使用范围()。A

- A) 当前图形
- B) 可在任何图形中使用

23. 在标注行的末端的小点称之为什么?()。A

- A) DEFPOINTS
- B) DIMPOINTS
- C) DEFDOTS

D)DIMEDITPOINTS

24. 拉长命令的快捷键是()。C

- A) s
- B) ex
- C) len
- D) br

25. A) bp3

- B) pc3
- C) dxb
- D) pcp

26. 下面不可以实现复制的是()。C

- A) Ctrl+C, 然后Ctrl+V
- B) 选择对象, 然后鼠标右键, 在快捷菜单选择“复制”
- C) 按住Shift, 选择图形对象后按鼠标左键拖动
- D) 按住Ctrl, 选择图形对象后按鼠标左键拖动

27. A) 增量角

- B) 附加角
- C) 基点
- D) 长度

28. 使用极轴追踪绘图模式时, 必须指定()。答案: A

29. A) 易于与其他 Windows 应用程序共享数据

- B) 简单易学
- C) 运行速度快
- D) 易于保护源代码

30. A) vpclip

- B) vports
- C) page setup
- D) vplaaer

31. 可以选择现有对象作为新的边界或指定新的边界点来剪裁视口, 命令是()。答案: A

32. 打印输出到文件时，需要指定文件名和路径，默认的打印文件名为图形名称和选项卡名称，用连字符分开，文件扩展名是()。答案：A

33. A)m

B)D

C)p

D)C

34. 多次复制“copy”对象的选项为()。答案：A

35. 当光标处于绘图区内，使用(C)可调用一次性特殊点捕捉光标菜单

A)TAB+鼠标器右键单击

B)TLT+鼠标器右键单击

C)SHIFT+鼠标器右键单击

D)鼠标器右键单击

CAD中自动保存时，临时文件的扩展名为(D)

A)DWG

B)DWT

C)DLL

D)AC\$

36. 定义文字样式时，符合国标“GB”要求的大字体是()。答案：A

37. 绘图平面的的可以通过那种方法实现?()。B

A)旋转UCS图标

B)旋转UCS

C)旋转WCS

D)不能旋转

38. A)acad.pat或者 acadiso.pat

B)acad.lin或者acadiso.lib

C)acad.mnu或者acadiso.mnu

D)hatch.txt或者bhatch.txt

39. 用户可以设计并创建自己的自定义填充图案，定义好的填充图案一般保存在以下哪个文件中()。答案：A

40. A)“选项”对话框

B)“设计中心”对话框

- C) “特性”对话框
- D) “工具选项板”对话框

41. 计算机辅助设计(AutoCAD)模拟试题集

42. 在AutoCAD中被锁死的层上()。B

- A)不显示本层图形
- B)不可修改本层图形
- C)不能增画新的图形
- D)以上全不能

43. 使用多段线命令能创建()类型的对象。D

- A)直线
- B)曲线
- C)有宽度的直线和曲线
- D)以上皆是

44. 在图层中,用和来表示 图层所处的某种状态,以下表述正确的是()。C

- A)表示锁定,表示解锁
- B)表示解锁,表示锁定
- C)表示冻结,表示解冻
- D)表示解冻,表示冻结

45. 以下有关AutoCAD中工具条(toolbar)及其图标的叙述错误的是()。D

- A)任何一个工具条都可按用户的意志使之显示或隐藏
- B)任何工具条上的图标都可按用户的意志增加或减少
- C)工具条可包含子工具条
- D)工具条是不可删除的

46. 倒圆角的命令是()。B

- A)CHAMFER
- B>FILLET
- C)TRIM
- D)SCALE

47. 绘制多段线的命令是()。B

- A)LINE
- B)PLINE
- C)XLINE

D)MLINE

AUTOCAD的层不可以改名的是()。C

A)1图层

B)第二图层

C)0层

D)任意层

UCS是AUTOCAD中的()。B

A)世界坐标

B)用户自定义坐标

C)视图坐标

D)父系坐标

48. A)gcbig.shx

B)chineset.shx

C)txt.shx

D)bigfont.shx

AutoCAD软件可以通过输入URL从Internet上打开图形文件，输入格式为()。答案：A

49. 下面的()函数是将一个给定的整数转换为字符串。B

A)RTOS

B)ITOA

C)PROMPT

D)GETINT

50. 在什么情况下，多线可以进行修剪()。A

A)分解

B)结合

C)断开

D)编组

51. 当前图层能不能被关闭()A

A)能

B)不能

AutoCAD中块文件的扩展名是()。B

A)dwt

B)dwg

C)bak

D)dxf

52. 在AUTOCAD中, 下列()命令可以设置图纸边界。C
- A) GRID
 - B) SNAP和GRID
 - C) LIMITS
 - D) OPTIONS
53. 下面的()方式可以使得义的光标锁定预先定栅格。D
- A) 栅格
 - B) 正交
 - C) 当前图层命令
 - D) 栅格捕捉设置
54. 在图层管理器中, 影响图层显示的操作有()。D
- A) 锁定图层
 - B) 新建图层
 - C) 删除图层
 - D) 冻结图层
55. 一个完整的尺寸由()部分组成。D
- A) 尺寸线. 文本. 箭头
 - B) 尺寸线. 尺寸界线. 文本. 标记
 - C) 基线. 尺寸界线. 文本. 箭头
 - D) 尺寸线. 尺寸界线. 文本. 箭头
56. 在()创建的块可在插入时与当前层特性一致。A
- A) 0层
 - B) 在所有自动产生的层
 - C) 所有图层
 - D) 新建的图层
57. 在CAD中为一条直线制作平行线用()命令。C
- A) 移动
 - B) 镜像
 - C) 偏移
 - D) 旋转
58. 将一个指定的平面一个或多个三维对象切开, 形成一个实体对象, 以上操作要用到()命令。B
- A) EXPLODE

- B) SLICE
- C) SOLIDEDIT
- D) SECTION

UCS是一种坐标系图标, 属于()。B

- A) 世界坐标系
- B) 用户坐标系
- C) 自定义坐标系
- D) 单一固定的坐标系

59. 对于拉伸命令应用()方式建立选择集。A

- A) 交叉选择窗口
- B) 窗口选择
- C) 不没关系
- D) A和B

60. 下面的()操作可以完成移动. 复制. 旋转和缩放所选对象的多种编辑功能。D

- A) MOVE
- B) ROTAE
- C) COPY
- D) MOCORO

61. 在AutoCAD系统中, 每一个图形实体都有()图形属性。C

- A) 层, 线型
- B) 层, 颜色
- C) 层, 颜色, 线型
- D) 层, 字型, 颜色

AutoCAD系统中, 命令行与文本窗口切换的快捷键为()。A

- A) F2
- B) F6
- C) F9
- D) F8

Spline(样条曲线)命令不能使用下面的()命令进行编辑。D

- A) Erase
- B) Move
- C) Trim
- D) Explode

62. 利用编程计算正弦函数(SIN 0)以弧度表示的角度的正弦值()。A

- A) 0. 0

- B) 1.0
- C) -1.0
- D) 2

63. 字义字体样式的命令是()。B

- A) DLMLINEAR
- B) STYLE
- C) DTEXT
- D) MTEXT

64. 通常我们在定义绘图环境时使用最多的是()对话框。A

- A) 选项
- B) 自定义
- C) 环境设置
- D) 标准

65. 使用缩放功能改变的只是图形的()。B

- A) 实际尺寸
- B) 显示比例

AutoCAD默认时正角度测量按()。B

- A) 顺时针方向
- B) 逆时针方向
- C) 任意方向

66. 在机械制图中，一般要求字体为()。C

- A) 仿宋体
- B) 宋体
- C) 长仿宋体
- D) 黑体

计算机辅助设计的英文缩写是()。A

- a) CAD
- B) CA M
- C) CAE
- D) CAT

“Windows xp是一个多任务操作系统”指的是()。B

- A) Windows可运行多种类型各异的应用程序
- B) Windows可同时运行多个应用程序
- C) Windows可供多个用户同时使用
- D) Windows可同时管理多种资源

在AUTOCAD软件使用过程中，为查看帮助信息，应按的功能键是()。A

- A) F1
- B) F2
- C) F6
- D) F10

在Windows xp中，打开上次最后一个使用的文档的最直接途径是()。A

- A) 单击“开始”按钮，然后指向“文档”
- B) 单击“开始”按钮，然后指向“查找”
- C) 单击“开始”按钮，然后指向“收藏”
- D) 单击“开始”按钮，然后指向“程序”

在Windows xp 资源管理器中，选定文件后，打开文件属性对话框的操作是()。A

- A) 单击“文件”→“属性”
- B) 单击“编辑”→“属性”
- C) 单击“查看”→“属性”
- D) 单击“工具”→“属性”

在Windows98 xp中，下列关于添加硬件的叙述正确的是()。C

- A) 添加任何硬件均应打开“控制面板”
- B) 添加即插即用硬件必须打开“控制面板”
- C) 添加非即插即用硬件必须使用“控制面板”
- D) 添加任何硬件均不应使用“控制面板”

在AUTOCAD画图状态下，只想复制选定图形的内容而不需要复制未选定的图形，则应()。C

- A) 直接使用粘贴按钮
- B) 选择“编辑”→“选择性粘贴”操作
- C) 选择“编辑”→“复制”→“粘贴”操作
- D) 在指定位置按鼠标右键

Windows

xp中，右击C盘根目录中某文件，在弹出的快捷菜单中选择“发送到”子菜单，不能将该文件发送到()。B

- A) 软盘
- B) 打印机
- C) “我的文档”
- D) “启动”菜单中

不用鼠标，执行Windows

xp资源管理器“编辑(E)”下拉菜单中的“复制(C)”命令的方法是()。C

- A) 按Alt+E，然后按Alt+C
- B) 按Alt+E，然后按 C
- C) Ctrl+C
- D) 只按Alt+E

67. 下面关于拉伸对象的说法不正确的是()。A

- A) 直线在窗口内的端点不动, 在窗口外的端点移动
- B) 在对区域填充部分拉伸对象时, 窗口外的端点不动, 窗口内的端点移动
- C) 在拉伸圆弧时, 圆弧的弦高不变, 主要调整圆心的位置和圆弧的起始角和终止角
- D) 多段线两端的宽度. 切线方向以及曲线及拟合信息均不改变

68. 下面关于选取对象的说法正确的是()。A

- A) 直接单击所要选取的对象
- B) 在选取对象时先确定左上角, 再向右下角拖动, 框在选择框内的对象被选中
- C) 交叉选取对象时先确定右上角, 再向右下角拖动, 框在选择框内的对象被选中
- D) 多边形选取对象的方法是单击移动+按钮, 命令行内输入WP, 然后确定选择范围

69. 关于心寸标注, 以下说法正确的是()。D

- A) 在尺寸标注时, 不可以直接输入公差, 需在标注样式中修改公差值
- B) 在引线标注时, 文字标注的位置可以在尺寸线上面, 中间线下面
- C) 在修改尺寸文字后, 线性尺寸会随着尺寸的变化而变化, 如直线为5. 若改为10. 则直线的长度为动设为10
- D) 可通过设置在尺寸标注时, 由用户控制尺寸置位置

70. 选择题:

71. 下面哪个对象不可以使用PLINE命令来绘制: D

- (A) 直线
- (B) 圆弧
- (C) 具有宽度的直线
- (D) 椭圆弧

72. 6. 保存块的应用以下()操作。A

- A) WBLOCK
- B) BLOCK
- C) INSERT
- D) MINSERT

73. 在AutoCAD中保存文件的安全选项是()。B

- A) 自动锁定文件
- B) 口令和数字签名
- C) 用户和密码
- D) 数字化签名

74. A)MDT
B)Word
C)AutoCAD
D)UG

75. 1. 用LINE命令与PLINE命令分别作一条直线，那么夹点的数目分别为()。C
A)2, 2
B)2, 3
C)3, 2
D)3, 3

76. 要表示离现在4单位远，成37度角的点用：()。B
A)4<37
B)@4<37
C)4, 37
D)37<4

77. 当一个层被设置为不打印，该层上的对象将()。A
A)仍然显示但不打印
B)不显示同时不打印

78. 要表明绝对位置为5, 5的点：()。C
A)@5, 5
B)#5, 5
C)5, 5
D)5<5

79. 在AUTOCAD2000中，布局可以有几个()。B
A)1
B)2
C)3
D)用户任意

80. 以下说法正确的有()。C
A)逆时针角度为正值
B)顺时针角度为负值
C)角度的正负要依据设置
D)以上都不对

81. 哪个图层名不会被改名或被删除?()。B

- A) STANDAND
- B) 0
- C) UNNAMED
- D) DEFAULT

82. 公差的符号代码为()。c

- A) %%U
- B) %%O
- C) %%P
- D) %%C

83. 画笔和photoshop等很多软件都可以绘图, 但和AutoCAD相比它们不能()。C

- A) 打印图形
- B) 保存图形
- C) 精确绘图和设计
- D) 打开图形

AutoCAD不能处理以下()类信息。C

- A) 矢量图形
- B) 光栅图形
- C) 声音信息
- D) 文字信息

AutoCAD软件可以进行三维设计, 但不能进行()。D

- A) 线框建模
- B) 表面建模
- C) 实体建模
- D) 参数化建模

84. 多线编辑器的命令是()。C

- A) PE
- B) ML
- C) MLEDIT
- D) PMEDIT

85. 在AutoCAD中默认存在的命名图层过滤器不包括()。C

- A) 显示所有图层
- B) 显示所有使用图层
- C) 显示所有打印图层

D)显示所有依赖于外部参照的图层

86. 下列选项中,不属于图层状态控制的有()。B

- A)冻结/解冻
- B)修改
- C)开/关
- D)解锁/锁定

87. 在AutoCAD中可以指定和添加各种类型文件的搜索路径,除了以下()。B

- A)自动保存文件
- B)AutoCAD主应用程序文件
- C)菜单文件
- D)样板图形文件

88. 在AutoCAD中给一个对象指定颜色的方法很多,除了()。D

- A)直接指定颜色特性
- B)随层“ByLayer”
- C)随块“ByBlock”
- D)随机颜色

89. 在AutoCAD中给一个对象指定颜色特性可以使用以下多种调色板,除了()。A

- A)灰度颜色
- B)索引颜色
- C)真彩色
- D)配色系统

90. 多次复制“copy”对象的选项为()。A

- A)m
- B)d
- C)p
- D)c

91. 应用圆角命令“FILLET”对一条多段进行圆角操作是()。B

- A)可以一次指定不同圆角半径
- B)如果一条弧线段隔开两条相交的直线段,将删除该段而替代指定半径的圆角
- C)必须分别指定每个相交处
- D)圆角半径可以任意指定

92. 拉长命令“lengrhen”修改开放曲线的长度时有很多选项,除了()。B

- A) 增量
- B) 封闭
- C) 百分数
- D) 动态

93. 拉伸命令“stretch”拉伸对象时，不能()。A

- A) 把圆拉伸为椭圆
- B) 把正方形拉伸成长方形
- C) 移动对象特殊点
- D) 整体移动对象

94. 移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用()。D

- A) 正交
- B) 捕捉
- C) 栅格
- D) 对象捕捉

95. 应用倒角命令“chamfer”进行倒角操作时()。C

- A) 不能对多段线对象进行倒角
- B) 可以对样条曲线对象进行倒角
- C) 不能对文字对象进行倒角
- D) 不能对三维实体对象进行倒角

96. STATUS命令显示。()。A

- A) 图形对象的总数
- B) 图形的大小
- C) 空闲内存的数量
- D) 上述全部

97. 应用延伸命令“extend”进行对象延伸时()。B

- A) 必须在二维空间中延伸
- B) 可以在三维空间中延伸
- C) 可以延伸封闭线框
- D) 可以延伸文字对象

AutoCAD软件不能用来进行()。A

- A) 文字处理
- B) 服装设计
- C) 电路设计
- D) 零件设计

Autodesk公司推出AuroCAD1.0版本的时间是()。B

- A) 1977
- B) 1982
- C) 1988
- D) 1997

98. 机件上斜度不大的结构, 如在一个图形中已表达清楚时, 其他图形可按其小端画。(T)

99. 一条直线通过两点(0, 0, 0)和(1, 1, 0), 另外一条直线通过两点(1, 1, 1)和(1, 0, 0), 两条直线间的最短距离是()。答案: B

100. 在一个图形文件中布局的个数()。D

- A) 只能1个
- B) 必须等于模型空间个数
- C) 不超过5个
- D) 根据用户需求设定

101. 不是环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是()。C

- A) 项目总数和填充角度
- B) 项目总数和项目间的角度
- C) 项目总数和基点位置
- D) 填充角度和项目间的角度

CAGD的含义是()。C

- A) 一种软件名称
- B) 一种计算机牌号
- C) 计算机辅助几何设计
- D) 计算机辅助教学

102. 图样中标注的螺纹长度均指: _____。

(B) 不包括螺尾存内的有效螺纹长度:

103. 向视图是基本视图的另一种表达方式, 是移位但不旋转配置的基本视图。(F)

104. 绘制轴测图时, 必须沿轴测轴方向取定尺寸。(T)

105. 绘制图样时, 可根据实际需要任意确定比例, 如选择比例1: 8. 5。(F)

106. 当零件回转体均匀分布的肋. 轮辐. 孔等结构不处于削切平面上时, 则可将这结构: _____。

(C) 旋转到剖切, 平面上画出

107. 图样中绘制斜度及锥度符号时, 其线宽为_____。

(B) $h/10$

108. 下列哪个项目不能用块属性管理器进行修改()。D

A) 属性的可见性

B) 属性文字如何显示

C) 属性所在的图层和属性行的颜色、宽度及类型

D) 属性的个数

109. 在装配图中, 表示链传动中的链用的线型是: _____。

(D) 细点画线

110. 在CAD中以下对点样式说法正确的是()。A

A) 点样式可以设置点的大小

B) 点样式不可以设置点的大小

C) 点样式可以设置点的方向

D) 点样式不可以设置点样式

111. 两圆柱齿轮啮合时, 在垂直于圆柱齿轮轴线的投影面的视图中, 啮合区内的齿顶圆可连续画出, 也可中断, 但分度侧必须相切。(T)

112. 斜度的四种标注哪一种是正确的? _____d_____

113. 确定图形中各结构要素位置的尺寸称为定位尺寸。(F)

114. 每个平面图形中均有三个方向的主要尺寸基准。(F)

115. 绘制轴测图时, 最取尺寸的方法是: _____。

(D) 不能沿轴测轴方向量取

116. 使用圆心 (CEN) 捕捉类型可以捕捉到以下哪几种图形的圆心位置: ABCD

(A) 圆

(B) 圆弧

(C) 椭圆

(D) 椭圆弧

117. 图案填充有下面几种图案的类型供用户选择：ABC
- (A) 预定义
 - (B) 用户定义
 - (C) 自定义
 - (D) 历史记录
118. 在设置绘图单位时，系统提供了长度单位的类型除了小数外，还有：ABCD
- (A) 分数
 - (B) 建筑
 - (C) 工程
 - (D) 科学
119. “不能删除的图层是： ABCD
- (A) 0图层
 - (B) 当前图层
 - (C) 含有实体的层
 - (D) 外部引用依赖层
120. 在 A U T O C A D 中，有下列几种文档排列方式：ABCD
- (A) 层叠
 - (B) 水平平铺
 - (C) 垂直平铺
 - (D) 排列图标
121. 标注尺寸的三要素是尺寸数字. 尺寸界线和箭头。(T)
122. 下面哪个命令用于测量并标注被测对象之间的夹角：A
- (A) D I M A N G U L A R
 - (B) A N G U L A R
 - (C) Q D I M
 - (D) D I M R A D I U S
123. 用相对直角坐标绘图时以哪一点为参照点：A
- (A) 上一指定点或位置
 - (B) 坐标原点
 - (C) 屏幕左下角点
 - (D) 任意一点
124. 改变图形实际位置的命令是：B

- (A) Z O O M
- (B) M O V E
- (C) P A N
- (D) O F F S E T

125. 在“缩放”工具栏中，共有()种缩放工具：C

- (A) 10
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 9

126. 按比例改变图形实际大小的命令是：C

- (A) O F F S E T
- (B) Z O O M
- (C) S C A L E
- (D) S T R E T C H

127. 精确绘图的特点：C

- (A) 精确的颜色
- (B) 精确的线宽
- (C) 精确的几何数量关系
- (D) 精确的文字大小

128. 执行D I M R A D I U S或D I M D I A M E T E R命令的系统提示相同，如果用户采用系统测量值，则A U T O C A D能在测量数值前自动添加哪几种符号：BC

- (A) D
- (B) R
- (C) ϕ
- (D) %

129. 多选题在“格式” | “多线样式”命令对话框中单击“元素特性”按钮，在弹出的对话框中，可以：ABC

- (A) 改变多线的线的数量和偏移
- (B) 可以改变多线的颜色
- (C) 可以改变多线的线型
- (D) 可以改变多线的封口方式

130. 在命令输入窗中输入S t y l e后按下E n t e r键，在打开的对话框中创建

- (B) 选择“格式” | “文字样式”命令后，在打开的对话框中创建

- (C) 直接在文字输入时创建
- (D) 可以随时创建

131. 创建文字样式可以利用以下哪些方法：AB

132. 在图形文件的一个布局中，视口的个数()。D

- A) 只能1个
- B) 不超过4个
- C) 不超过5个
- D) 根据用户需求设定

133. 下面哪个命令用于对TEXT命令标注的文本进行查找和替换：A

- (A) FIND
- (B) SPELL
- (C) QTEXT
- (D) EDIT

134. 下面哪个命令可以绘制连续的直线段，且每一部分都是单独的线对象：B

- (A) POLYLINE
- (B) LINE
- (C) RECTANGLE
- (D) POLYGON

135. 下列不属于基本标注类型的标注是：B

- (A) 对齐标注
- (B) 基线标注
- (C) 快速标注
- (D) 线性标注

136. 当图形中只有两个端点时，不能执行【快速标注】命令过程中的(B)选项。

- (A) 编辑中的添加
- (B) 编辑中指定要删除的标注点
- (C) 连续
- (D) 相交

137. 下面哪个命令用于标注在同一方向上连续的线性尺寸或角度尺寸：B

- (A) DIMBASELINE
- (B) DIMCONTINUE
- (C) QLEADER

(D) Q D I M

138. 多行文本标注命令是: B

- (A) T E X T
- (B) M T E X T
- (C) Q T E X T
- (D) W T E X T

()命令用于创建平行于所选对象或平行于两尺寸界线源点连线的直线型尺寸: A

- (A) 对齐标注
- (B) 快速标注
- (C) 连续标注
- (D) 线性标注

139. 尺寸标注

140. 取消命令执行的键是: B

- (A) 按 E N T E R 键
- (B) 按 E S C 键
- (C) 按鼠标右键
- (D) 按 F 1 键

141. 在AutoCAD2002中, 系统提供了(A)条命令用来绘制圆弧。

- (A) 11
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 9

142. 在CAD中下列选项中是延伸工具的快捷键是()。A

- A) ex
- B) di
- C) ray
- D) a

143. 在CAD中下列选项中是修剪工具的快捷键是()。A

- A) tr
- B) po
- C) m
- D) rec

144. 在CAD中以下对圆角说法正确的有()。B

- A) 圆角只可以画90度的弧形
- B) 圆角可以随意调整度数
- C) 圆角不可以画45度的弧形
- D) 以上说法全都正确

145. 尺寸标注的编辑有: ABD

- (A) 倾斜尺寸标注
- (B) 对齐文本
- (C) 自动编辑
- (D) 标注更新

146. A) 高端产品

- B) 通用设计平台
- C) 机械设计软件
- D) 建筑设计软件

147. 对“极轴”追踪进行设置,把增量角设为 30° ,把附加角设为 15° ,采用极轴追踪时,不会显示极轴对齐的是()。C

- A) 15°
- B) 30°
- C) 45°
- D) 60°

148. 联机拖放idrop对象的默认代理显示必须是()。D

- A) DWG文件
- B) DWF文件
- C) XML对象文件
- D) 位图文件

149. 在AutoCAD 2006中,可以对外部参照进行以下操作是()。D

- A) 在位编辑外部参照
- B) 对参照文件进行剪裁
- C) 对剪裁后的参照进行空间索引格图导索引
- D) 以上都可以

150. 找开图形文件C30909.DWG,将图中的圆弧偏移,偏移后圆弧过直线中点,偏移后的圆弧半径是()。B

- A) 25.57

- B) 39. 13
- C) 52. 82
- D) 34. 52

151. 关于多段线圆角说法不正确的是()。B

- A) 可以和圆弧圆角
- B) 可以和直线圆角，圆角后直线也成为多段线一部分
- C) 多段线之间可以圆角，圆角后成为一条多段线
- D) 多段线自身也可以圆角

152. 关于对象编辑说法错误的是()。C

- A) 组中可以包含组
- B) 选择组中的一个对象将必定选择整个组
- C) 组中的成员对象的删除后，组即自动消失
- D) 组分解后，各图形对象仍旧存在

153. 知识点：2.3

154. 多文档的设计环境允许？

- A) 同时打开多个文档，但只能在一个文档上工作
- B) 同时打开多个文档，在多个文档上同时工作
- C) 只能打开一个文档，但在多个文档上同时工作
- D) 不能在多文档之间复制. 粘贴

CAD的英文全称是()。B

- A) Computer Aided Drawing
- B) Computer Aided Design
- C) Computer Aided Graphics
- D) Computer Aided Plan

AutoCAD软件使用的矢量字体文件格式是()。C

- A). SHP
- B). SCR
- C). SHX
- D). LIN

155. 打开图形文件.dwg

，将图形中的矩形绕左上角点旋转250°，旋转后矩形与圆的交点有几个？B

- A) 4
- B) 3
- C) 0

D)2

Point点命令不可以()。C

- A) 绘制单点或多点
- B) 定距等分直线、圆弧或曲线
- C) 等分角
- D) 定数等分直线、圆弧或曲线

156. AutoCAD帮助系统提供了使用AutoCAD的完整信息。下面选项说法正确的是：ABD

- (A) 右边的框显示所选择的主题和详细信息
- (B) 左边的框帮助用户定位要查找的信息
- (C) 左边的框显示所查找主题的详细信息
- (D) 左框上面的选项卡提供查找所需主题的方法

157. A)可以一次指定不同圆角半径

- B) 如果一条弧线段隔开两条相交的直线段，将删除该弧线段而替代指定半径的圆角
- C) 必须分别指定每个相交处
- D) 圆角半径可以任意指定

158. 超链接可以快速将各种文档与AutoCAD图形关联起来，指定图形中用于所有相对超链接的路径的系统变量是()。答案：C

159. A)干涉命令“interfere”

- B) 交集命令“intersect”
- C) 差集命令“subtract”
- D) 并集命令“union”

AutoCAD软件在Autodesk公司所有设计软件中定位为()。答案：B

160. 从两个或多个实体或面域的交集创建复合实体或面域，并删除交集以外的部分应该选用以下命令()。答案：B

161. A) 当前图形文件中

- B) 块定义文件中
- C) 外部参照文件中
- D) 样板文件中

162. 在AutoCAD中设置文字样式可以有多种效果，除了()。答案：B

163. 用旋转命令“rotate”旋转对象时()。答案：B

164. A) 必须在二维空间中延伸
B) 可以在三维空间中延伸
C) 可以延伸封闭线框
D) 可以延伸文字对象

165. 应用延伸命令“extend”进行对象延伸时()。答案: B

166. A) 半径(R)
B) 链(C)
C) 多段线(P)
D) 修剪(T)

167. 在对三维实体进行圆角操作时, 如果希望同时选择一组相切的边进行圆角, 应该选择()。答案: B

168. A) VB是Microsoft开发的
B) VBA 与AutoCAD在同一操作空间运行
C) VBA运行速度更快
D) VB是可视化编程环境

169. 如何创建一个选择集, 使其包括窗口内和与窗口相交的所有对象?B

- A) 使用窗口选择
B) 使用交叉选择
C) 在命令行输入ca
D) 按 SHIFT 键并使用窗口选择

170. 要快速显示整个图限范围内的所有图形, 可使用(D)命令。

- (A) “视图” | “缩放” | “窗口”
(B) “视图” | “缩放” | “动态”
(C) “视图” | “缩放” | “范围”
(D) “视图” | “缩放” | “全部”

171. 下面可以实现复制的是()。D

- A) Ctrl+C, 然后Ctrl+V
B) 选择对象, 然后鼠标右键, 在快捷菜单中选择“复制”
C) 按住Shift, 选择图形对象后按鼠标左键拖动
D) 按住Ctrl, 选择图形对象后按鼠标左键拖动

172. 在对圆弧执行[拉伸]命令时, ()在拉伸过程中不改变: A

- (A) 弦高
- (B) 圆弧
- (C) 圆心位置
- (D) 终止角度

173. 在机械制图中，常使用“绘图”|“圆”命令中的()子命令绘制连接弧：B

- (A) 三点
- (B) 相切. 相切. 半径
- (C) 相切. 相切. 相切
- (D) 圆心. 半径

174. 在AutoCAD2002设置图层颜色时，可以使用()种标准颜色：D

- (A) 240
- (B) 255
- (C) 6
- (D) 9

175. AutoCAD 2002提供的()

)命令可以用来查询所选实体的类型. 所属图层空间等特性参数：B

- (A) 【距离】(Dist)
- (B) 【列表】(List)
- (C) 【时间】(Time)
- (D) 【状态】(Status)

176. 在AutoCAD2002中，用于设置尺寸界线超出尺寸线的距离的变量是：B

- (A) DIMCLRE
- (B) DIMEXE
- (C) DIMLWE
- (D) DIMXO

177. 下面哪个命令用于把单个或多个对象从它们的当前位置移至新位置，且不改变对象的尺寸和方位：C

- (A) A R R A Y
- (B) C O P Y
- (C) M O V E
- (D) R O T A T E

178. 使用S T R E T C H命令时，若所选实体全部在交叉窗口内，则拉伸实体等同于下面哪个命令：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/71611153130010154>