

2022 年省立医院重症住培招生理论考试

一、 A1 型题

1、晕厥伴呼吸深而快、手足发麻、抽搐者，最可能为 () [单选题] *

A.心源性晕厥

B.脑源性晕厥

C.换气过度综合征✓

D.颈动脉窦综合征

E.高原晕厥

2、可出现血液中抗壁细胞抗体阳性的疾病是 () [单选题] *

A.慢性非萎缩性胃炎

B.急性胃炎

C.慢性萎缩性胃炎✓

D.反流性食管炎

E.十二指肠溃疡

3、男性骨盆骨折合并泌尿系损伤，最常见的损伤部位是 () [单选题] *

A.膀胱颈部

B.尿道膜部✓

C.尿道前列腺部

D.尿道阴茎部

E.尿道球部

4、在下列缺铁性贫血的临床表现中，属于组织缺铁表现的是（）[单选题] *

- A.头晕
- B.视物模糊
- C.心悸
- D.异食癖✓
- E.气短

5、下运动神经元不包括（）[单选题] *

- A.脊髓前角细胞
- B.前根
- C.神经丛
- D.周围神经系统
- E.皮质脑干束✓

6、主要见于脑器质性精神病的情感障碍是（）[单选题] *

- A.情绪高涨
- B.情感不稳✓
- C.情感倒错
- D.情感矛盾
- E.情感低落

7、引起病毒性心肌炎的主要病毒是（）[单选题] *

- A.柯萨奇 A 组病毒
- B.柯萨奇 B 组病毒✓
- C.Echo 病毒

D. EB 病毒

E. 脊髓灰质炎病毒

8、肾结核患者常表现为 () [单选题] *

A. 全程血尿

B. 初始血尿

C. 中段血尿

D. 终末血尿 ✓

E. 无痛性血尿

9、PPD 试验，72 小时观察局部红肿硬结 15mm，其结果判断为 () [单选题] *

A. 阴性

B. "+"

C. "++" ✓

D. "+++"

E. "++++"

10、常引起低渗性缺水的原因是 () [单选题] *

A. 大量出汗

B. 急性弥漫性腹膜炎

C. 应用排钠利尿剂 ✓

D. 急性肠梗阻

E. 尿崩症

11、癌细胞团有较多癌珠存在，可诊断为 () [单选题] *

A. 低分化鳞状细胞癌

B.高分化鳞状细胞癌✓

C.高分化腺癌

D.低分化腺癌

E.未分化癌

12、慢性病的特点是 () [单选题] *

A.绝大多数都可以治愈

B.绝大多数都不可以预防

C.绝大多数都不可以治疗

D.绝大多数既可治疗也可治愈

E.绝大多数都可以治疗，但不可治愈✓

13、下列不属于心身疾病的是 () [单选题] *

A.颈椎病✓

B.类风湿关节炎

C.支气管哮喘

D.瘙痒症

E.溃疡性结肠炎

14、意识模糊表现为 () [单选题] *

A.眼球无转动

B.意识大部分丧失，无自主运动

C.接近于人事不省的状态

D.角膜反射消失

E.对时间、地点、人物的定向能力发生障碍✓

15、下列肠梗阻表现中，提示发生肠绞窄可能性较小的是 () [单选题] *

- A.起病急，腹痛重而持续
- B.腹膜刺激征明显，有休克表现
- C.呕吐物为血性液体
- D.有多次腹部手术史，反复发作腹痛 ✓
- E.腹部有固定性压痛

16、重症肌无力最先受累的肌肉常为 () [单选题] *

- A.面部肌
- B.眼外肌 ✓
- C.口咽肌
- D.四肢肌
- E.斜方肌

17、下运动神经元瘫痪的体征是 () [单选题] *

- A.无明显肌萎缩
- B.以整个肢体瘫痪为主
- C.神经传导速度正常
- D.腱反射亢进
- E.常有皮肤营养障碍 ✓

18、胆色素不包括 () [单选题] *

- A.胆红素
- B.胆绿素
- C.胆素原

D.胆素

E.血红素✓

19、慢性右心衰竭的特征性体征是 () [单选题] *

A.下肢水肿

B.肝脏肿大

C.胸水和腹水

D.颈静脉怒张

E.肝颈静脉反流征✓

20、不属于代谢性酸中毒临床表现的是 () [单选题] *

A.呼吸深而快

B.面部潮红

C.脉搏加快

D.呼出气中带酮味

E.Chvostek 征阳性✓

21、引起以泌尿生殖系统化脓性感染为主要表现的性传播疾病病原体是 () [单选题] *

A.人乳头瘤病毒

B.淋病奈瑟菌✓

C.苍白密螺旋体

D.金黄色葡萄球菌

E.沙眼衣原体

22、来源于 T 淋巴细胞的淋巴瘤类型是 () [单选题] *

A.边缘区淋巴瘤

B.Burkitt 淋巴瘤

C.间变性大细胞淋巴瘤✓

D.套细胞淋巴瘤

E.滤泡性淋巴瘤

23、在氧化呼吸链中，能将电子直接传递给氧的传递体是（）[单选题] *

A.Fe-S

B.Cytb

C.Cytc

D.Cyta3✓

E.Cytc1

24、下列不属于弥漫性结缔组织病的是（）[单选题] *

A.系统性红斑狼疮

B.类风湿关节炎

C.多肌炎

D.Reiter 综合征✓

E.干燥综合征

25、下述小肠的解剖特点有误的一项是（）[单选题] *

A.小肠是消化管中最长的一段

B.分十二指肠、空肠和回肠三部

C.十二指肠呈“乙”形，环绕胰头✓

D.空肠和回肠两者无明显界限

E.Treitz 韧带是确认空肠起始的重要标志

26、导致应激性溃疡的机制下述有误的是 () [单选题] *

- A.胃黏膜血液重分布
- B.胃黏膜碳酸氢盐及黏液增多✓
- C.胃黏膜屏障受到破坏
- D.胃腔中的 H⁺ 弥散至胃黏膜
- E.糖皮质激素增多

27、提示系统性红斑狼疮病情活动的免疫指标是下列哪一项 () [单选题] *

- A.抗 SSA 抗体阳性
- B.补体增高
- C.抗双链 DNA 抗体阳性✓
- D.抗核抗体阳性
- E.抗 Sm 抗体阳性

28、甲状旁腺分泌的激素是 () [单选题] *

- A.T3、T4
- B.降钙素
- C.PTH✓
- D.TSH
- E.ACTH

29、髌关节脱位的复位黄金时期 () [单选题] *

- A.12 ~ 24 小时
- B.24 ~ 36 小时
- C.36 ~ 48 小时

D.24 ~ 48 小时✓

E.48 ~ 72 小时

30、凝血酶原时间 (PT) 正常见于 () [单选题] *

A.维生素 K 缺乏

B.慢性肝病肝功能失代偿

C.血友病✓

D.口服双香豆素

E.先天性 V 因子缺乏

31、关于慢性肾衰伴发心脏扩大的原因，下列哪项是错误的 () [单选题] *

A.严重贫血

B.心包炎✓

C.水钠潴留

D.高血压

E.尿毒症性心肌病变

32、血胸患者行胸腔闭式引流术的最佳引流位置是 () [单选题] *

A.腋前线第 6 ~ 8 肋间

B.腋前线与腋中线之间第 6 ~ 8 肋间

C.腋中线第 6 ~ 8 肋间

D.腋中线与腋后线之间第 6 ~ 8 肋间✓

E.腋后线第 6 ~ 8 肋间

33、左侧特发性面神经麻痹下列哪点正确 () [单选题] *

A.左侧面部感觉减退或消失

B.女性多于男性

C.伸舌左偏，左侧舌肌萎缩

D.左眼睑下垂

E.左眼闭合不全✓

34、感染性心内膜炎不具有下列哪项临床表现（）[单选题] *

A.皮肤黏膜瘀点

B.环形红斑✓

C.脾大

D.贫血

E.杵状指

35、治疗肝硬化腹水时提高血浆胶体渗透压的方法是静脉输液（）[单选题] *

A.高渗葡萄糖

B.等渗葡萄糖

C.白蛋白✓

D.生理盐水

E.复方氨基酸

36、晕厥伴发绀、呼吸困难，最可能为（）[单选题] *

A.体位性低血压

B.血管抑制性晕厥

C.排尿性晕厥

D.急性左心衰竭✓

E.颈椎病

37、拾物试验阳性的是 () [单选题] *

- A.髋关节结核
- B.膝关节结核
- C.化脓性髋关节炎
- D.化脓性膝关节炎
- E.腰椎结核 ✓

38、下列实验室检查结果中，支持再生障碍性贫血的是 () [单选题] *

- A.网织红细胞增高
- B.外周血淋巴细胞比例减低
- C.中性粒细胞碱性磷酸酶积分减低
- D.骨髓中巨核细胞减低 ✓
- E.骨髓中非造血细胞减低

39、Beck 三联征是 () [单选题] *

- A.奇脉、脉压降低、心音低钝
- B.脉压降低、心音低钝、颈静脉怒张 ✓
- C.奇脉、颈静脉怒张、心音低钝
- D.脉压降低、双下肢水肿、颈静脉怒张
- E.心音低钝、低血压、双下肢水肿

40、胃溃疡致瘢痕性幽门梗阻最典型的临床表现是 () [单选题] *

- A.腹痛
- B.腹胀
- C.贫血

D.恶病质

E.呕吐✓

二、 A2 型题 (每题 1 分 , 共 30 分)

41、病人王某 , 男 , 25 岁。着凉后出现高热、咳嗽、咳黄痰 , 伴右侧胸痛 , 考虑该病人可能为 () [单选题] *

A.胸膜炎

B.肺癌

C.肺栓塞

D.大叶性肺炎✓

E.心绞痛

42、男性 , 58 岁。肝硬化病史 10 年 , 1 天前呕血 500ml , 现神志不清。下列治疗措施 , 错误的是 () [单选题] *

A.静滴抗生素

B.静滴支链氨基酸

C.肥皂水灌肠✓

D.补充白蛋白

E.静滴止血药物

43、女 , 80 岁。摔伤致右肱骨外科颈粉碎骨折 , 伴有高血压、肺心病。其最佳治疗方法是 () [单选题]

*

A.三角巾悬吊✓

B.肩关节融合手术

C.切开复位钢板内固定术

D.切开复位髓内针固定术

E.手法复位外固定术

44、患者，男，20岁。1小时前跌倒时腕关节屈曲，手背着地受伤。伤后腕关节肿胀、疼痛。该患者最可能的诊断为（）[单选题] *

A.Colles 骨折

B.Smith 骨折✓

C.Barton 骨折

D.舟状骨骨折

E.尺骨远端骨折

45、患者，男性，70岁。清晨醒后发现左侧肢体不能活动，急送医院诊断为脑出血。下列处理措施，不正确的是（）[单选题] *

A.保持呼吸道通畅

B.降低颅内压，减轻脑水肿

C.控制血压

D.维持水电解质平衡

E.静滴止血药物✓

46、慢性肾炎患者，近10天来出现厌食，恶心，乏力。来急诊时，首先宜查（）[单选题] *

A.内生肌酐清除率

B.HBsAg

C.钡餐检查

D.血尿素氮，肌酐，二氧化碳结合力✓

E.不需化验检查

47、71岁男性患者，慢性肺源性心脏病9年。其心电图表现下列不符合病情的是（）[单选题]*

A.重度逆钟向转位✓

B.可见右束支传导阻滞

C.肺型P波

D. $RV_1+SV_5 \geq 1.05mV$

E.肢体导联低电压

48、男性，19岁。脑外伤后，双眼睑皮下和球结膜下出血，鼻腔流出血性脑脊液，临床诊断最大可能是（）[单选题]*

A.颅顶骨凹陷性骨折

B.颅前窝骨折✓

C.颅中窝骨折

D.颅后窝骨折

E.鼻骨骨折

49、女性，15岁。颈淋巴结肿大3周，取淋巴结活检提示：淋巴结构破坏，可见RS细胞。可诊断为（）[单选题]*

A.非霍奇金淋巴瘤

B.霍奇金淋巴瘤✓

C.淋巴结结核

D.反应性淋巴结增生

E.以上均不是

50、男，52岁。昏迷，伴深大呼吸，有烂苹果味。最应考虑（）[单选题]*

- A.脑出血
- B.尿毒症
- C.肝性脑病
- D.低血糖
- E.糖尿病酮症酸中毒✓

51、男性，30岁。以急性阑尾炎住院，早期腹痛位于脐周，伴恶心、呕吐。其腹痛发生机制是（）[单选题] *

- A.牵涉痛
- B.反射性腹痛
- C.躯体性腹痛
- D.中枢性腹痛
- E.内脏性腹痛✓

52、男，50岁。胃大部切除术后禁食1周，仅静脉输入葡萄糖盐水，此患者最容易发生的电解质紊乱是（）[单选题] *

- A.低钠血症
- B.低钾血症✓
- C.低钙血症
- D.低氯血症
- E.低磷血症

53、病人间断咳嗽，咳痰半年，痰中带血，右侧胸痛1周入院，考虑该病人可能为（）[单选题] *

- A.胸膜炎
- B.肺癌✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718030124042006035>