

海南省海口市 XXX 全科医学主治医师基础知识考核试题(含答案解析)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(65 题)

1.影响评价结果真实性的选择偏倚因素是

- A.干预组与对照组不均衡 B.自然灾害 C.调查问卷效度不好 D.接受第二次调查 E.调查员判断的主观性

2.以下关于高血压药物治疗和非药物治疗的说法, 正确的是

- A.高血压的非药物治疗应在药物治疗的基础上进行
B.轻型高血压患者应首选药物治疗
C.药物治疗不宜采用个体化原则
D.限盐摄入属于药物治疗
E.非药物治疗方案应在医生指导下进行

3.身体语言不包括

- A.微笑 B.点头 C.空间距离 D.反馈 E.肢体的运动

4.某男, 70 岁, 初小文化程度, 支气管哮喘病患者, 因哮喘发作就诊。

王医生开完药后又随手给他一张健康教育处方, 嘱“按处方上写的去做”。

其做法不符合

- A.传播媒介的选择原则 B.健康教育材料的使用原则 C.健康咨询的原

则 D.口头教育的原则 E.病人教育原则

5.循证医学实践的核心是

A.素质良好的临床医生 B.最佳的研究证据 C.必要的医疗环境和条件
D.患者的参与和合作 E.临床流行病学基本方法和知识

6.《中华人民共和国传染病防治法》第四十三条第二款规定，发生哪类传染病暴发、流行时，省、自治区、直辖市人民政府或者国务院可以决定对疫区实施封锁

A.甲类、乙类和丙类 B.甲类、乙类 C.发现不明原因的群体性疾病 D.甲类
E.乙类和丙类

7.采用准实验研究方法评价健康教育效果时，选择对照点需要遵循的原则中不包括

A.人口主要特征一致 B.社会经济水平相当 C.与实验点不互相影响 D.
有组织实施调查研究的能力 E.有组织实施干预活动的的能力

8.商品或服务的价格决定于

A.成本 B.商品的价值 C.市场 D.供给和需求 E.人力或物力的消耗

9.对临床预防理解不正确的是

A.临床预防又可称为个体预防

B.临床预防由公共卫生人员负责执行

C.预防对象包括患者、健康者

D.临床预防包括了疾病前期的早期诊断与治疗

E.临床预防是全科医疗服务中一项重要的工作内容

10.下列哪项是深入访谈的缺点

A.采访者对谈话主题、提问顺序可以控制

B.可以及时修正、调整要问的问题

C.对模棱两可的问题可以深入探讨

D.易受采访者态度影响

E.对复杂的问题可以得到较好的结果

11.用最小二乘法确定直线回归方程的原则是

A.各观察点距直线的纵向距离相等

B.各观察点距直线的纵向距离的平方和最小

C.各观察点距直线的纵向距离的和最小

D.各观察点与直线的垂直距离相等

E.各观察点与直线的垂直距离之和最小

12.正常小儿颅骨缝闭合最迟在

A.2个月 B.4个月 C.6个月 D.12个月 E.18个月

13.某一时点每1000人中患某种疾病的人数是指

A.患病率 B.续发率 C.生存率 D.发病率 E.感染率

14.完全随机设计方差分析中的组间均方是以下哪项的统计量

- A.表示抽样误差大小
- B.表示某处理因素的效应作用大小
- C.表示某处理因素的效应和随机误差两者综合影响的结果
- D.表示 N 个数据的离散程度
- E.表示随机因素的效应大小

15.关于家庭权力结构表述正确的是

- A.家庭权力结构是家庭结构中最重要
- B.家庭权力结构可分为四种类型
- C.家庭权力结构反映了家庭成员的位置
- D.家庭权力结构一般是固定的
- E.家庭权力结构不受情感因素影响

16.下列指标中，描述抽样误差大小的指标是

- A.变异系数 B.标准差 C.标准误 D.极差 E.四分位数间距

17.反映社区卫生服务内容的评价指标是

- A.社区诊断 B.健康教育 C.服务具有全科医疗特色 D.疾病诊治及慢性病管理 E.以上都是

18.丈夫经常抽烟，妻子认为该行为对孩子健康不利，就对丈夫说“多喝茶有利健康”，这种沟通从形式上属于

- A.机械性沟通 B.情感性沟通 C.清晰性沟通 D.直接性沟通 E.间接性沟通

通

19.平衡膳食中提供热能占总膳食热能 5%以下的食物是

A.糖 B.脂肪 C.蔬菜水果 D.豆类及豆类制品 E.谷物

20.细菌性阴道病的病原体是

A.加特纳菌 B.梅毒螺旋体 C.人乳头状瘤病毒 D.白色念珠菌 E.人免疫缺陷病毒

21.肿瘤的一级预防是指

A.预防癌症转移复发 B.预防癌症临床发作 C.预防发生第二原发癌 D.预防致癌因素作用于人体 E.预防环境污染

22.与“不健康的生活方式和行为”相对应的自我保健方式是

A.自我意识 B.自我诊断、自我治疗 C.自我调节、自我控制 D.个人参与、自助 E.个人影响、自我防护

23.某社区为了预防冬季呼吸道传染病,运用文字、图画编写健康教育资料,向社区居民普及防治知识,文字在传播活动中是

A.传播渠道 B.大众传播 C.信息的载体 D.受传者 E.传播者

24.疾病监测的基本方法是

A.发病、死亡登记 B.细菌学试验 C.血清学检验 D.计算机处理 E.现况调查

25.乙肝疫苗一般采用“0, 1, 6”三针(次)接种法,其中“6”指的是

- A.接种第 1 针(次)后间隔 5 个月接种第 3 针(次)
- B.接种第 2 针(次)后间隔 1 个月接种第 3 针(次)
- C.接种第 1 针(次)后间隔 6 个月接种第 2 针(次)
- D.接种第 2 针(次)后间隔 5 个月接种第 3 针(次)
- E.接种第 2 针(次)后间隔 6 个月接种第 3 针(次)

26.“您最近没有生过病吗?”, 这种诱导性提问不符合问卷设计的哪个原则

- A.易回答原则 B.中性原则 C.一事一问原则 D.具体化原则 E.迂回原则

27.在预防小儿腹泻和脱水的健康教育中,属于患者教育学习的态度目标是

- A.使儿童母亲了解腹泻的危害
- B.使儿童母亲了解脱水的体征
- C.使儿童母亲能识别脱水体征
- D.使儿童母亲了解口服补液的好处
- E.使儿童母亲相信腹泻的孩子需要继续进食

28.胚胎在器官发育期受到有害因素作用可引起

- A.月经失调 B.自然流产 C.胎儿畸形 D.遗传病 E.低出生体重儿

29.下列关于老年生理结构及功能变化的描述错误的是

A.40 岁后因出现骨质疏松，脊柱的椎体因承受体重而被压缩

B.一般体重逐渐减低

C.双下肢管状骨弯曲等导致身高逐渐减低

D.椎间盘组织萎缩，脊柱弯曲度增加出现驼背

E.细胞数随年龄增长而增加，可增加 30%左右

30.面对一系列社区健康问题，以下哪项不是确定优先解决问题的原则

A.问题的普遍性 B.问题的严重性 C.符合成本效益 D.解决的可行性 E.

问题的综合性

31.卫生宣传的特点是

A.针对性强 B.知识双向传播 C.知识单向传播 D.通过健康政策提高健康水平 E.营造健康环境

32.我国婴儿期进行常规健康检查的内容不包括

A.头围 B.体重 C.胸围 D.身高 E.臀围

33.双向转诊服务中下列哪项患者不需要从第一级机构转向第二级机构

A.诊断不明确的患者 B.治疗效果不佳的患者 C.康复患者 D.疑难重症患者 E.缺乏基本诊断和治疗设备的患者

34.在预防小学生肠道寄生虫病的工作中，下列描述不属于项目内容所必需的是

A.教育学生不喝生水 B.定期给学生进行体检 C.给学生供营养午餐 D.

安装流动水洗手设施 E.监督学生做到饭前便后洗手

35.全科医疗中病人管理的原则不包括

- A.考虑伦理学的相关问题
- B.向病人详细解释病情、治疗的内涵和预期的结果
- C.充分利用社区和家庭资源对病人进行合理的处置
- D.治疗要考虑副作用和花费
- E.不使用现代医学以外的医疗方法

36.多样本计量资料的比较,当分布类型不清时选择

- A.t 检验 B.t 检验 C.U 检验 D.H 检验 E.F 检验

37.以下哪项不属于社区健康档案的内容

- A.社区组织现状 B.自然与人文环境状况 C.家庭病床的病史记录 D.居民人口学方面资料 E.社区卫生服务的情况

38.通过住院期间教育使病人学会如何进行尿糖自检,属患者学习目标中的

- A.知识目标 B.态度目标 C.技能目标 D.行为目标 E.健康状况目标

39.非参数统计比较属于资料的

- A.参数 B.频数 C.统计量 D.分布 E. α

40.世界卫生组织将青春期年龄范围定为

- A.15~25岁 B.14~17岁 C.12~20岁 D.10~20岁 E.8~18岁

41.随着年龄增大，最主要的器官生理功能老化过程是

- A.性腺萎缩功能下降 B.器官实质细胞减少 C.器官储备功能下降 D.肾功能减退，体液量下降 E.自由基堆积，细胞活力降低

42.以下不属于公共卫生执法程序的是

- A.预防性和经常性卫生监督程序
- B.公共卫生行政强制执行程序
- C.卫生许可证发放程序
- D.公共卫生行政处罚程序
- E.医药审批程序

43.下列选项中，属于 HIV 传播途径的是

- A.经食物传播 B.经水传播 C.日常生活接触传播 D.垂直传播 E.经虫媒传播

44.全科医生有关转诊的责任不包括

- A.对于住院患者，每隔 3 天到医院看望患者 1 次
- B.患者转诊后继续保持与专科或顾问医生的联系，随时了解患者的情况
- C.向专科或顾问医生提供有关患者的详细资料
- D.为患者选择转诊的专科或顾问医生
- E.患者转诊后继续保持与患者的联系

45.下列设备中，既可作输入设备又可作输出设备的是

A.图形扫描仪 B.磁盘驱动器 C.绘图仪 D.显示器 E.键盘

46.麻疹常表现为两年一次的流行高峰，现在这种周期性已经不存在了，其原因是

A.麻疹病毒的变异 B.麻疹疾病的长期变异 C.人群生活水平的提高 D.公共场所已经被采取良好的消毒措施 E.广泛使用麻疹疫苗

47.上述选项中，具有最低层次法律效力的是

A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.宪法 E.地方政府规章

48.下列关于哨点监测的叙述，不正确的是

A.哨点监测需要定点、定时、定量地进行
B.哨点监测的对象主要是高危人群
C.根据监测疾病的流行病学特点确定监测哨点
D.相对于常规报告，哨点监测耗费低、效率高
E.我国的法定传染病报告系统属于哨点监测

49.家庭资源理解错误的是

A.家庭资源的缺乏可导致家庭危机
B.家庭资源仅来源于家庭成员
C.家庭资源可表现为物质资源
D.家庭资源可表现为精神资源
E.家庭资源可分为内、外两种

50. 婴儿期体格生长迅速，1 岁时体重已达到出生体重的

A. 4 倍 B. 1 倍 C. 3 倍 D. 2 倍 E. 5 倍

51. 临床预防中病人教育最基本的方式是

A. 见面交谈 B. 墙报宣传 C. 电话指导 D. 播放录像 E. 发送资料

52. 人口老龄化是指 65 岁及以上老年人口系数大于

A. 7.0% B. 6.5% C. 6.0% D. 5.5% E. 5.0%

53. 属疾病防治中的三级预防是

A. 流感流行期间主动接受预防注射

B. 发现霍乱疫情及时报告

C. 高血压病人坚持正规治疗

D. 发现乳腺肿块及时就医

E. 给晚期病人以临终关怀

54. 行政处罚法规定，不再给予行政处罚的违法行为，未被发现的期限是

A. 6 个月 B. 2 年 C. 3 年 D. 10 年 E. 无期限

55. 健康教育处方一般不用于

A. 住院教育 B. 门诊教育 C. 入院教育 D. 出院教育 E. 随访教育

56. 表示某特定时间内，被观察的总人口中某病新、旧病例所占的比值

A. 病死率 B. 发病率 C. 死亡率 D. 患病率 E. 治愈率

57.抽样调查中，常用的基本抽样方法不包括

A.单纯随机抽样 B.系统抽样 C.整群抽样 D.多阶段抽样 E.分层抽样

58.在卫生经济评价分析中，如利用医疗工作中某种疾病的治愈率指标，该指标属于

A.效果指标 B.效益指标 C.效用指标 D.成本指标 E.效应指标

59.老年人口增加可使

A.出生率迅速下降 B.死亡率增加 C.婴儿死亡率下降 D.生育率下降 E.总和生育率下降

60.传播途径是指

A.由一系列相互联系相继发生的疫源地构成的
B.传染源及其排出的病原体可以传播到达的地区
C.病原体从受感染的机体排出后，再侵入易感机体前在外环境所经历的全部过程
D.体内有病原体寄生繁殖并且能够排除病原体的人和动物
E.人群作为一个整体对某种传染病容易感受的程度

61.世界健康状况不能从根本上改变的重要原因是

A.社会卫生发展不平衡 B.受教育程度低 C.文化差异 D.人口增长快 E.社会老龄化

62.母乳喂养支持组织或方式中应该不包括

A.爱婴医院 B.社区卫生服务中心 C.乳品公司 D.地段保健科 E.母乳喂养热线

63.对生活在交通不便、经济落后、广播电视覆盖率较低的山区农村居民通过广播电视来宣传“亿万农民健康促进行动”，这种传播策略不符合选择传播媒介的

A.持续性原则 B.针对性原则 C.速度快原则 D.可及性原则 E.经济性原则

64.问卷的结构通常不包括

A.调查结果 B.封面信 C.指导语 D.问题及答案 E.编码

65.与吸烟习惯无关的因素是

A.学习因素 B.环境因素 C.遗传因素 D.促成因素 E.倾向因素

二、多选题(30 题)

66.全科医生的历史使命包括

- A.承担个体和群体的三级预防任务
- B.发展照顾医学
- C.提供急诊服务
- D.重塑医生形象，推进卫生改革
- E.严格掌握医学伦理原则，减少医疗纠纷

67.全科医生的工作任务包括

- A.负责常见健康问题的诊治和全方位、全过程管理
- B.提供健康与疾病的咨询服务
- C.作为患者的首诊医生和医疗保健体系的“门户”
- D.通过团队合作执行家庭护理、卫生防疫、社区初级卫生保健任务
- E.与社区和患者家庭建立亲密无间的人际关系

68.全科医生的临床预防服务主要体现为

- A.对饮食行业进行食品卫生检查
- B.对个体患者提供周期性健康检查
- C.在接诊中对患者提供有针对性的教育咨询
- D.为居民家庭提供居室消毒服务
- E.为适宜对象联系免疫接种

69.妇女保健工作的特点是

- A.社会性 B.科学性 C.实用性 D.保密性 E.绝对性

70.群众获取母乳喂养知识的最佳途径是

- A.孕妇学校 B.医院的医务人员宣传 C.广告 D.爱婴医院 E.乳品公司推销员

71.当流行性感冒有暴发流行趋势时,健康教育所迅速印发大量传单和简报,提示公众加强防治。这一健康教育活动属于

- A.宣传性传播策略 B.倡导性传播策略 C.教育性传播策略 D.大众传播

策略 E.人际传播策略

72.社区卫生服务的特点包括

- A.合理使用社区资源和适宜技术
- B.以人的健康为中心、需要为导向
- C.以老年人为重点、人的健康为导向
- D.以高危人群和重点保健人群为重点对象
- E.以社区为范围、家庭为单位

73.促使全科医学产生的背景包括

- A.人口的迅速增长与老龄化
- B.人群疾病谱与死因谱的变化
- C.医疗费用的高涨
- D.健康观的变化
- E.人们经济收入的提高

74.在影响健康行为的因素中，强化因素是

- A.促使某行为动机得以实现的因素
- B.诱发某行为的因素
- C.激励某行为的因素
- D.减弱某行为的因素
- E.预警某行为的因素

75.“以问题为导向”的个人健康档案 (POMR)内容应包括

- A.个人一般情况
- B.病情流程图
- C.主要健康问题目录
- D.SOAP 式接诊记录
- E.家庭功能评估表

76.关于儿童语言发育的叙述，正确的是

- A.语言发育离不开听觉器官、发音器官和大脑功能的完善
- B.1 岁以前的儿童不能理解成人的语言

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718031135127006035>