

ICS 61.020
Y 76



中华人民共和国国家标准

GB/T 18132—2016
代替 GB/T 18132—2008

丝 绸 服 装

Silk garments

2016-12-13 发布

2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 18132—2008《丝绸服装》，与 GB/T 18132—2008 相比主要技术变化如下：

- 修改了标准适用范围(见第 1 章,2008 年版的第 1 章)；
- 修改了轻薄类产品术语定义,删除婴幼儿用品术语(见 3.1,2008 年版的 3.1、3.3)；
- 增加了垫肩、袋布的规定(见 4.3.3.1)；
- 增加了绳带、松紧带的规定(见 4.3.3.2)；
- 修改了钮扣、拉链及附件的规定(见 4.3.3.3,2008 年版的 4.3.2.3)；
- 修改了填充物絮片的规定(见 4.3.4,2008 年版的 4.3.2.4)；
- 删除了色织格子纬斜的规定(见 2008 年版的 4.4.3)；
- 增加了条格花型允斜的规定(见 4.5.2)；
- 修改了色牢度指标值(见 4.12,2008 年版的 4.12)；
- 修改了纱线歪斜程度测定方法(见 5.3.2,2008 年版的 5.3.1)；
- 修改了外观疵点允许存在程度测定方法(见 5.3.4,2008 年版的 5.3.5)；
- 修改了耐光色牢度的试验方法(见 5.4.3,2008 年版的 5.4.3)；
- 修改了缝子疵裂程度的相关规定及试验负荷(见 4.12、5.4.4,2008 年版的 4.12、5.4.4、A.2、A.7)；
- 修改了撕破强力的试验方法(见 5.4.5,2008 年版的 5.4.6)；
- 引用了服装理化性能的检验方法(见 5.4.7)；
- 删除了一般型式检验类别,增加了型式检验的时机(见 6.1,2008 年版的 6.1)；
- 修改了使用说明书的缺陷判定规定(见 6.2.3,2008 年版的 6.2.3)；
- 删除了 2008 年版的附录 A,缝子疵裂程度测试方法按 GB/T 21294 规定(见 5.4.4,2008 年版的 5.4.4)；
- 删除了 2008 年版的附录 B,裤后裆接缝强力取样部位按 GB/T 21294 规定(见 5.4.7,2008 年版的 5.4.5)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位:上海市服装研究所、杭州市质量技术监督检测院、万事利集团有限公司、杭州市丝绸服装进出口有限公司、江南布衣服饰有限公司、浙江雅莹集团有限公司、浙江美嘉标服饰有限公司。

本标准主要起草人:施琴、顾红烽、周双喜、莫杨、颜美玲、庄庆才、刘建平、林声伟、王敏君、杨秀月、秦威。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 18132—2000、GB/T 18132—2008。

丝 绸 服 装

1 范围

本标准规定了丝绸服装的术语和定义、要求、检验方法、检验分类规则,以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以含有蚕丝或绢丝机织丝织物为主要面料生产的丝绸服装。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335(所有部分) 服装号型

GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第 1 部分:冲击摆锤法撕破强力的测定

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第 2 部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 14801 机织物和针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 15551 桑蚕丝织物

GB/T 15557 服装术语

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21294 服装理化性能的检验方法

GB/T 26380 纺织品 丝绸术语

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31907 服装测量方法

FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则

FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

GSB 16-2178 丝绸服装缝制起皱五级样照

GSB 16-2179 丝绸服装外观疵点样照

3 术语和定义

GB/T 15557、GB/T 26380 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。