

临床三基训练护理分册复习题与答案

1、对于既有发热和出血倾向,又伴有肝、脾肿大的患者,为明确诊断,最有价值的实验室检查是

- A、肝功能
- B、肾功能
- C、血常规
- D、骨髓检查
- E、CT

答案: D

2、皮肤黏膜淋巴结综合征表现为

- A、环型红斑
- B、关节破坏
- C、腹痛、便血
- D、心肌梗死
- E、结膜炎

答案: D

3、系统性红斑狼疮患者应用糖皮质激素时,下列哪项不正确

- A、维持用药时间较长
- B、通常采用泼尼松
- C、病情好转后缓慢逐渐减量
- D、用药剂量应逐渐加大
- E、每日或隔日顿服

答案: D

4、门诊最常用的具有定量特征的听力学检查是

- A、音叉
- B、鼓气耳镜
- C、纯音测听
- D、前庭功能检查
- E、耳声发射

答案: C

5、有湿润眼球和清洁杀菌预防感染功能者为

- A、眼睑
- B、结膜
- C、泪器
- D、眼外肌

E、眼眶

答案：C

6、前列腺增生发生排尿困难的程度主要决定于

A、前列腺的大小

B、患者年龄

C、增生的部位

D、是否癌变

E、是否钙化

答案：C

7、呼吸衰竭时患者可出现发绀,一般氧饱和度低于多少时,即可观察到发绀

A、65%

B、70%

C、75%

D、80%

E、85%

答案：E

8、脑血栓形成后的“超早期”治疗时间一般是指在发病后的

A、1小时内

B、6小时内

C、8小时内

D、12小时内

E、24小时内

答案：B

9、张先生,38岁,I型糖尿病病史10年,由于酮症酸中毒入院,经治疗意识恢复,短时间又出现心悸、饥饿、出汗,随后又意识不清,应立即

A、加大胰岛素用量

B、加用降糖药

C、静滴碳酸氢钠

D、静脉注射50%葡萄糖

E、应用呼吸兴奋剂

答案：D

10、足月新生儿,第一胎,男,生后第3天,母乳喂养,生后24小时出现黄疸,皮肤黄染渐加重。查:Hb110g/L,胆红素上升至 $230\mu\text{mol/L}$,母血型为O型,子血型为B型。该患儿护理措施不包括

A、给予光照疗法

- B、观察病情变化
- C、保暖
- D、停止母乳喂养
- E、预防感染

答案：D

11、秋冬季腹泻的病原体是

- A、轮状病毒
- B、柯萨奇病毒
- C、致病性肠埃希菌
- D、白色念珠菌
- E、金黄色葡萄球菌

答案：A

12、神经根型颈椎病患者保守治疗时可采用

- A、皮牵引
- B、颅骨牵引
- C、枕颌带牵引
- D、骨盆带牵引
- E、骨盆悬吊牵引

答案：C

13、王某, 男性, 45岁, 肺炎, 主诉呼吸困难, T39.8℃、P102次/分、R28次/分, 咳嗽, 咳出的痰黏稠, 颜面潮红。下列属于主观资料的是

- A、T
- B、P
- C、主诉呼吸困难
- D、颜面潮红
- E、痰黏稠

答案：C

14、急性闭角型青光眼急性发作常表现为

- A、突发一眼无痛性急剧的视力下降, 甚至完全失明
- B、突发一眼视力下降, 完全失明伴眼痛
- C、渐进性无痛性视力下降
- D、渐进性视力下降伴疼痛
- E、突发剧烈眼胀痛、头痛、虹视, 视力急剧下降伴恶心、呕吐

答案：E

15、结核杆菌在下列哪一种情况下容易被消灭

- A、阳光下暴晒
- B、暴露在空气中
- C、在胃分泌物中
- D、用青霉素
- E、用强碱性肥皂

答案：A

16、肝的主要功能是（ ）

- A、主运化
- B、主神志
- C、主水
- D、主气
- E、藏血

答案：E

17、男性, 32 岁, 运动后突然出现右上腹部剧痛, 疼痛放射至右侧中下腹部, 伴恶心、呕吐, 尿液呈浓茶色。查体: 腹软, 右下腹部深压痛, 右肾区叩击痛。该患者最可能的诊断是

- A、十二指肠溃疡
- B、右输尿管结石
- C、急性胆囊炎
- D、急性阑尾炎
- E、右肾结石

答案：B

18、末次月经 2009 年 8 月 12 日, 其预产期是

- A、2010 年 1 月 15 日
- B、2010 年 1 月 21 日
- C、2010 年 5 月 19 日
- D、2010 年 5 月 5 日
- E、2010 年 9 月 5 日

答案：C

19、患者男性, 46 岁, 溃疡病合并瘢痕性幽门梗阻, 术前不可缺少的处理是

- A、每晚温盐水洗胃
- B、输血
- C、胃液分析
- D、灌肠
- E、持续胃肠减压

答案：A

20、不属于急性肺水肿的临床表现为

- A、突然出现的呼吸困难
- B、端坐呼吸, 频率增快, 口唇发绀
- C、大汗, 咳大量粉红色泡沫样痰
- D、双肺满布哮鸣音和湿啰音, 心率增快
- E、周围末梢循环差、皮肤湿冷

答案：E

21、患者女性, 因全身关节痛, 面有蝶形红斑, 查血抗 Sm 抗体(+), 确诊为系统性红斑狼疮, 医嘱避免日光直射, 病室紫外线消毒时应回避, 外出穿长袖上衣及长裤, 戴帽或撑伞遮阳。原因是

- A、紫外线可致雌激素作用增强
- B、紫外线是本病重要诱因
- C、紫外线直接破坏细胞
- D、紫外线加重关节滑膜炎
- E、紫外线直接损害骨髓

答案：B

22、胸部手术应采取

- A、仰卧位
- B、半坐卧位
- C、侧卧位
- D、俯卧位
- E、截石位

答案：C

23、患者男, 45 岁。多年来牙龈反复红肿, 曾多次治疗, 近半个月来加重。查全口牙龈红肿, 软垢少量, PD4~5 mm, 双侧后下牙 PD5~6 mm, BI3~4 度, 轻压后溢出少量脓液。X 线片示全口牙槽骨不同程度吸收, 牙齿无龋坏情况。全身乏力, 饮食量比一般人大, 尿量比较多。需采取的治疗是

- A、全身使用抗生素
- B、牙周局部治疗, 同时控制血糖
- C、牙周治疗
- D、牙周局部治疗加全身抗生
- E、全身抗生素使用及控制血糖

答案：B

24、适合使用全补偿护理系统的患者是

- A、昏迷患者
- B、腹部手术后第二天的患者
- C、正在进行化疗的白血病患者
- D、脑卒中一侧肢体瘫痪的患者
- E、剖宫产术后康复出院的产妇

答案：A

25、一患者近3个月来出现时时叹息,心情郁闷,近1周胁痛如刺,并发现舌有瘀斑,脉涩等。疾病的脏腑定位是

- A、心
- B、肝
- C、脾
- D、肾
- E、肺

答案：B

26、换药室地面上溅有患者血液,应

- A、用干拖把拖净
- B、用湿拖把拖净
- C、用含氯消毒剂拖洗,然后将拖把洗净
- D、用含氯消毒剂拖洗,然后将拖把先消毒、再洗净
- E、用含氯消毒剂拖洗,然后将拖把丢弃

答案：D

27、可导致原发性腹膜炎的情况是

- A、胆囊坏死穿孔
- B、胃肠道吻合口渗漏
- C、急性胰腺炎
- D、手术时污染腹腔
- E、细菌经血液循环进入腹腔

答案：E

28、行腭裂整复术最适宜的年龄是

- A、5~7天
- B、10~14天
- C、3~6个月
- D、6~12个月
- E、8~12个月

答案：E

29、王某,女,32岁,急性化脓性阑尾炎,急诊行开腹阑尾切除术,术前检查各项指标均正常。手术结束后,手术器械的消毒灭菌方法应首选

- A、压力蒸气灭菌
- B、环氧乙烷灭菌
- C、2%戊二醛浸泡
- D、75%乙醇擦拭
- E、3%过氧化氢浸泡

答案: A

30、使用药物氢氯噻嗪降压治疗的过程中,护士应尤其注意观察

- A、心率
- B、血钾
- C、血氧饱和度
- D、血压
- E、肾功能

答案: B

31、4个月小儿,出生体重为3.5kg,预计其体重应为

- A、4.8
- B、6.3
- C、6.8
- D、7.0kg
- E、12.8kg

答案: B

32、血小板低于下列哪个值时,临床应警惕颅内出血

- A、 $100 \times 10^9/L$
- B、 $80 \times 10^9/L$
- C、 $60 \times 10^9/L$
- D、 $40 \times 10^9/L$
- E、 $20 \times 10^9/L$

答案: E

33、扁周脓肿表现为

- A、发热、咽痛、声音嘶哑
- B、咽痛一侧重、吞咽困难、发热
- C、发热、咽痛、吞咽痛
- D、发热、声音嘶哑、呼吸困难
- E、进行性声音嘶哑、憋气、偶咳

答案：B

34、以下与各种流产相对应的临床特点, 正确的是

- A、完全流产:腹痛, 阴道流血, 宫口已开
- B、先兆流产:宫口未开, 阴道出血量少于月经量
- C、难免流产:阴道出血少, 未破膜
- D、不全流产:宫口未开, 阴道出血量减少
- E、稽留流产:流产连续发生3次或3次以上

答案：B

35、早期诊断宫颈癌无意义的项目是

- A、阴道镜
- B、腹腔镜
- C、宫颈刮片细胞学检查
- D、宫颈活体组织检查
- E、锥形切除宫颈后活检

答案：B

36、气管切开的首选部位是

- A、气管2~3环
- B、气管3~4环
- C、气管4~5环
- D、气管5~6环
- E、气管1~2环

答案：B

37、下列描述不属于喉的生理功能的是

- A、呼吸功能
- B、吞咽功能
- C、保护功能
- D、屏气功能
- E、发声功能

答案：B

38、晚期肝硬化最严重的并发症是

- A、肝肾综合征
- B、上消化道出血
- C、原发性肝癌
- D、感染
- E、肝性脑病

答案：E

39、正常人视神经凹陷与视神经盘直径的比值,即 C/D 多在

A、0.2 以下

B、0.3 以下

C、0.4 以下

D、0.5 以下

E、0.6 以下

答案：B

40、单纯性肾病患者最显著的症状是

A、少尿

B、血尿

C、高度水肿

D、高血压

E、心力衰竭

答案：C

41、王先生,55 岁,近一个月持续痰中带血。胸部听诊在左上肺可闻局限性哮鸣音,咳嗽后无改变。诊断应首先考虑

A、左肺炎

B、支气管肺癌

C、支气管哮喘

D、支气管扩张

E、肺脓肿

答案：B

42、缺铁性贫血为

A、大细胞正常色素性贫血

B、大细胞低色素性贫血

C、正常细胞正常色素性贫血

D、小细胞低色素性贫血

E、小细胞正常色素性贫血

答案：D

43、一名 35 岁女工,一个月前流产时失血较多。现常感心悸、心烦、眠差多梦、易惊,近日工作紧张、繁忙,故上述症状加重,甚至彻夜不眠。口干、颧红,手足心热,尿黄,便干,舌淡红,尖红,苔少,脉细数。目前疾病的性质是

A、气虚

B、精液不足

- C、阴虚
- D、阳虚
- E、血虚

答案：C

44、患者女性, 20 岁, 近一个半月来干咳伴有低热, 自觉乏力。听诊右上锁骨下区有固定的湿性啰音, 怀疑其肺结核患者在治疗过程中, 判断结核化疗效果, 最重要的指标是

- A、PPD 试验阴性
- B、体温恢复正常, 体重增加
- C、ESR 恢复正常
- D、痰结核菌转阴
- E、病灶吸收好转

答案：D

45、张力性气胸的现场急救处理是

- A、抗感染
- B、剖胸探查
- C、固定胸壁
- D、穿刺排气减压
- E、迅速封闭胸壁伤口

答案：D

46、与肝疏泄功能不相关的是

- A、脾胃功能
- B、气血运行
- C、情志调整
- D、气机调整
- E、气虚

答案：E

47、急性闭角型青光眼禁用

- A、缩瞳剂
- B、镇静剂
- C、碳酸酐酶抑制剂
- D、高渗剂
- E、扩瞳剂

答案：E

48、患者男性,65岁,既往体健。近一年来经常出现头晕、单肢无力并有麻木感,一般持续10~20分钟后症状完全消失,未予重视。今日午睡醒来突然发现右侧肢体无力,不能说话,但神志清楚。家人迅速将其送至医院。经CT证实患者脑内无出血灶存在,且患者从发病至今仅2小时。则目前最应该积极采取下列哪项治疗措施

- A、抗凝治疗
- B、抗血小板聚集治疗
- C、脑保护治疗
- D、超早期溶栓治疗
- E、脱水降颅压治疗

答案: D

49、患者男性,20岁,上唇部肿胀疼痛3天,伴全身发热。检查体温38℃,上唇肿胀明显,可见多个脓头。此部位感染最常见的致病菌为

- A、大肠埃希菌
- B、白色念珠菌
- C、变形链球菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、金黄色葡萄球菌

答案: E

50、有关吸宫术的描述,正确的是

- A、适合于中期妊娠要求终止者
- B、适合妊娠10周内要求终止者
- C、多用于妊娠11~14周要求终止妊娠者
- D、用于妊娠剧吐伴酸中毒未纠正者
- E、用于疾病急性期不能继续妊娠者

答案: B

51、护理程序的最后步骤是

- A、评价
- B、评估
- C、诊断
- D、计划
- E、实施

答案: A

52、主要作用是内旋,次要作用是下转和外转的是

- A、内直肌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726205221041011005>