

保育师四级复习资料

一、选择题

1. 幼儿园中幼儿走失可能是因为（）不负责任，心中无数，在拥挤的情况下丢失了婴幼儿。[单选题] *

A、保育员 ✓

B、幼儿

C、祖父母

D、厨师

2. 为了预防婴幼儿气管呛入异物，应注意婴幼儿在哭闹时，（）。[单选题] *

A、不要让其吃东西 ✓

B、要安抚，给一块饼干吃

C、要安抚，给一颗糖果吃

D、要喂其吃饭

3. 为了预防幼儿走失，应做到加强门卫的严格执行各种（）制度。[单选题] *

A、登记管理 ✓

B、消防安全

C、防灾防洪

D、口令密码

4. 为了预防幼儿室外跌落受伤，应检查幼儿园周围有无（）等危险因素，采取有效防护措施，清除地上电线、绳索等障碍物。[单选题] *

A、有毒、刺花草

B、水沟、下水道 ✓

C、猫、狗小动物

D、车辆行驶

5. 幼儿鼻出血的原因，多半是（）。[单选题] *

A、咬伤

B、内伤

C、外伤 ✓

D、手伤

6. 为了预防幼儿室外跌落受伤，应检查幼儿园周围有无水沟、下水道等危险因素，采取有效防护措施，

清除地上（）等障碍物。[单选题] *

A、电线、绳索 ✓

B、花草树木

C、大型玩具设施

D、橡胶地面

7. 为了预防幼儿走失，应做到教会幼儿说（）。[单选题] *

A、自己的姓名，幼儿园名称、保育员姓名和联络电话

B、自己的姓名，门卫姓名、保姆姓名和联络电话

C、自己的姓名，门卫姓名、幼儿园名称和联络电话

D、自己的姓名，幼儿园名称、父母的姓名和联络电话 ✓

8. 幼儿走失可能是因为幼儿特别（）或注意力不集中，不知不觉离开集体，去关注其他有趣事情。[单选

题] *

A、听话

B、乖巧

C、孝顺

D、好奇 ✓

9.为了预防婴幼儿脚冻伤，应注意经常帮婴幼儿（），促进血液循环。[单选题] *

A、修剪脚趾甲

B、按摩脚 ✓

C、涂抹婴儿油

D、洗澡

10.幼儿鼻出血的部位大多位于接近鼻孔的鼻中隔上，该处鼻粘膜很（）、血管密集成网，为“易出血区”。

[单选题] *

A、厚

B、薄 ✓

C、硬

D、软

11.天冷应注意经常帮婴幼儿按摩脚，促进血液循环，这样可以预防婴幼儿（）。[单选题] *

A、皮肤粗糙

B、脚畸形

C、脚冻伤 ✓

D、脚发育不良

12.幼儿走失可能是因为长期不适应幼儿园生活，或特别依恋（），所以出走回家。[单选题] *

A、偶像

B、教师

C、父母 ✓

D、歌星

13. 为了预防幼儿室外跌落受伤，室外游戏场所应多铺设（）地面。[单选题] *

A、大理石

B、瓷砖

C、混凝土

D、橡胶 ✓

14. 幼儿鼻出血可能是由于幼儿（）。[单选题] *

A、鼻粘膜干燥

B、挖鼻孔

C、鼻内异物

D、其他三项皆是 ✓

15. 夏季天气炎热时，保育员应提醒婴幼儿多喝水，可以预防婴幼儿（）。[单选题] *

A、得肾炎

B、腹泻

C、感冒

D、中暑 ✓

16. 幼儿鼻出血的部位大多位于（），该处鼻粘膜很薄、血管密集成网，为“易出血区”。[单选题] *

A、接近鼻孔的鼻中隔 ✓

B、接近鼻根部的鼻窦

C、接近鼻甲的鼻窦

D、接近口腔的硬腭

17. 幼儿走失可能是因为保育员（），在拥挤的情况下丢失了婴幼儿。[单选题] *

A、生病，没体力

B、不负责任，心中无数 ✓

C、专心，尽职

D、认真，细心

18. （）儿童的标准体重可用公式体重（kg）= 年龄×2+7（或8）粗略计算出来。[单选题] *

A、2-12 岁 ✓

B、2-13 岁

C、2-14 岁

D、2-15 岁

19. 体重超过（）、同身高标准体重的 30%~39% 为中度肥胖。[单选题] *

A、同年龄 ✓

B、同班级

C、同性别

D、同脑围

20. （）儿童的标准身高可用公式身高（cm）= 年龄×5+75 粗略计算出来。[单选题] *

A、2-15 岁

B、2-14 岁

C、2-13 岁

D、2-12 岁 ✓

21. 照顾体弱儿的方法之一是通过（）和细心观察了解体弱儿的日常生活方式，找出影响他们体质的原因。[单选题] *

- A、体检
- B、晨检
- C、家访 ✓
- D、测查

22. 一般情况下，婴幼儿的（）在 130~160 次/min 时，表明其活动量比较合适。[单选题] *

- A、血压
- B、呼吸
- C、每博输出率
- D、平均心率 ✓

23. 照顾体弱儿的方法之一是（），促进孩子体质的增强。[单选题] *

- A、及时发现孩子身体上的不适
- B、减少因环境的差异而给孩子身体带来的影响 ✓
- C、让他们独自进行一些安静的活动
- D、随时提醒他们注意自己的活动量

24. 观察法是在活动中观察婴幼儿的（）、呼吸、表情、出汗状况和动作的协调性等特征，来了解其活动量的大小。[单选题] *

- A、脸色 ✓
- B、心脏
- C、肌肉
- D、骨骼

25. （）也称运动量，是指婴幼儿在活动中身体所承受的生理负担量。[单选题] *

- A、活动系数

B、活动指数

C、活动量 ✓

D、运动指数

26. 日托园晨检内容的三问是（）。[单选题] *

A、问候家长幼儿早上好，有无吃早饭

B、问家长有关婴幼儿在家中的饮食、睡眠和大小便情况 ✓

C、问家长在家中的饮食、睡眠和大小便情况

D、问家长有关婴幼儿身心健康情况

27. 我们可以摸到的淋巴结群是处于人体（）的淋巴结。[单选题] *

A、神经部位

B、骨骼部位

C、浅表部位 ✓

D、深层部位

28. 日托园晨检的目的是（）。[单选题] *

A、防患于未然 ✓

B、控制疫情

C、完成卫生部门要求

D、安抚家长

29. 日托园晨检的内容：一要（）。[单选题] *

A、摸 ✓

B、看

C、问

D、查

30. 我们可以摸到的淋巴结群是处于人体浅表部位的淋巴结，它们分布在（）等处。[单选题] *

A、手腕、腰部、脚踝

B、颈部、腋窝、腹股沟 ✓

C、眼睛、耳朵、太阳穴

D、手部、足部、臀部

31. 日托园晨检的内容为（）。[单选题] *

A、一望、二闻、三问、四切

B、一摸、二看、三问、四查 ✓

C、一眼、二耳、三鼻、四口

D、一跑、二跳、三蹦、四走

32. 晨检后，若婴幼儿带有药物，需要（）。[单选题] *

A、记录婴幼儿姓名、药物和服药方法，并存放在婴幼儿容易拿取的地方

B、存放在婴幼儿无法拿取的地方

C、记录婴幼儿姓名、药物和服药方法，并存放在婴幼儿无法拿取的地方 ✓

D、记录婴幼儿姓名，并存放在婴幼儿无法拿取的地方

33. 如果颌下淋巴结肿大，可能（）有病变。[单选题] *

A、手、足、口

B、口腔、鼻腔、面部 ✓

C、内脏

D、心血管

34. 提醒婴幼儿用盐水漱口的顺序是（）。[单选题] *

- A、小口喝盐水-仰头-水停留在嗓子眼儿多震动几次-咽下盐水
- B、小口喝盐水-低头-水停留在嗓子眼儿多震动几次-吐出盐水
- C、小口喝盐水-仰头-水停留在嗓子眼儿多震动几次-吐出盐水 ✓
- D、大口喝盐水-仰头-水停留在嗓子眼儿多震动几次-吐出盐水

35. 整托园的晨检具体内容与日托园（）。[单选题] *

- A、相同
- B、略有区别 ✓
- C、完全不同
- D、视情况而定

36. 晨检后，提醒婴幼儿用（）漱口。[单选题] *

- A、漱口水
- B、牙膏水
- C、柠檬水
- D、盐水 ✓

37. 整托园的晨检是在婴幼儿（）进行的。[单选题] *

- A、起床前 ✓
- B、起床后
- C、进班前
- D、进班后

38. 如果腹股沟淋巴结肿大，那么（）可能有病变。[单选题] *

- A、口、鼻
- B、心脏、肺

C、肠胃、腿 ✓

D、脑

39. 某处淋巴结肿大，是因为（）。[单选题] *

A、淋巴结所属区域或器官出现病变 ✓

B、淋巴结所属区域或器官发育加速

C、淋巴结所属区域或器官发育延缓

D、淋巴结所属区域或器官正常发育现象

40. 用（）擦拭水池。[单选题] *

A、清水

B、石灰

C、洗手液

D、去污粉或洗衣粉 ✓

41. 幼儿起床后，被子应完全打开通风，（）再叠被子。[单选题] *

A、幼儿先穿好衣服 ✓

B、幼儿先吃点心

C、幼儿先洗手穿鞋子

D、幼儿先喝

42. 一般冬季开窗通风的时间为每半日（）。[单选题] *

A、50-60 分钟

B、40-45 分钟

C、半小时

D、10-15 分钟 ✓

43. 擦拭家具应注意（）。[单选题] *

A、 擦拭所有家具的表面，使之无尘土

B、 擦拭所有家具下的地面，使之无尘土

C、 擦拭所有家具的顶部，使之无尘土

D、 擦拭所有家具的六面和边角棱腿，擦拭到位，使之无尘土 ✓

44. 随着天候开窗通风，尽量保持室温在（）℃为宜。[单选题] *

A、 26-28

B、 20-22

C、 16-18 ✓

D、 10-12

45. 幼儿水杯消好毒后，应用（）拿出。[单选题] *

A、 幼儿的手

B、 教师的手

C、 保育员的手

D、 消过毒的夹子或清洁的手 ✓

46. 为幼儿准备卫生纸时，卷状卫生纸应先剪成（）长备用。[单选题] *

A、 5 公分

B、 10 公分

C、 15 公分

D、 20 公分 ✓

47. 幼儿床单应铺得平整，被子应叠得有棱有角，摆放整齐有序，宽窄与床宽的比例为（）。[单选题] *

A、 1:4

B、1:3

C、1:2

D、1:1 ✓

48. 夏季应执行（）开窗通风的制度。[单选题] *

A、每半日 10-15 分钟

B、每天 10-15 分钟

C、全天 ✓

D、每 2 小时 10-15 分钟

49. 大小扫除的工作顺序都是最后处理（）。[单选题] *

A、窗玻璃

B、擦门

C、玩具

D、桌椅 ✓

50. 每日扫除工作的顺序首先是擦（）。[单选题] *

A、床栏部分

B、玩具部分

C、窗户部分 ✓

D、地面部分

【参考答案】C

51. 擦拭婴幼儿的桌子时，用消毒液擦拭后，再用（）擦拭（ B ）。[单选题] *

A、清水，1 遍

B、清水，2~3 遍 ✓

C、稀释消毒液，1 遍

D、稀释消毒液，2~3 遍

52. 香皂或洗手液要放置在（）水龙头下。[单选题] *

A、第一个和最后一个

B、每一个 ✓

C、第一个

D、中间

53. 每日扫除工作的顺序是（）。[单选题] *

A、窗-玩具-家具-床-地-桌椅 ✓

B、地-桌椅-家具-玩具-窗-床

C、床-窗-桌椅-地-家具-玩具

D、玩具-家具-桌椅-地-床-窗

54. 盥洗室清洁工作的顺序是（）。[单选题] *

A、开窗通风-清理污物-清洁地面-清洁框、墙壁、灯、镜子和柜子-冲洗便池、水池

B、开窗通风-清理污物-冲洗便池、水池-清洁框、墙壁、灯、镜子和柜子-清洁地面 ✓

C、清洁地面-清洁框、墙壁、灯、镜子和柜子-清理污物-冲洗便池、水池-开窗通风

D、清洁地面-清理污物-冲洗便池、水池-清洁框、墙壁、灯、镜子和柜子-开窗通风

55. 如果用 40% 的过氧化氢配制成 5% 的水溶液 5 千克，则需要原药（），加水（ B ）克。[单选题]

*

A、350，4650

B、625，4375 ✓

C、625，5625

D、35000，40000

56. 使用 84 消毒液消毒后的桌子、椅子、柜子，必须（）。[单选题] *

A、再让消毒液滞留在上面一周时间，才有功效

B、用半干湿抹布再擦拭一遍，以免婴幼儿中毒

C、用稀释酒精冲洗一遍，以免没有消毒效果

D、用清水冲刷干净，不要有残留，以免婴幼儿中毒 ✓

57. 日常卫生清洁要求（）对幼儿餐具、玩具等进行消毒。[单选题] *

A、按规定、按时间 ✓

B、按规定、按分工

C、按规定、按内容

D、按规定、按人数

58. 漂白粉溶液的使用期为（）左右。[单选题] *

A、1 天

B、10 天 ✓

C、20 天

D、30 天

59. 对餐桌、门拉手、水龙头进行消毒时要使用浓度为（）来进行滞留擦拭。[单选题] *

A、20% 的过氧乙酸

B、2% 的过氧乙酸

C、0.2% 的过氧乙酸 ✓

D、0.02% 的过氧乙酸

60. 家庭因素的复杂性注定了家庭教育的效果（）。[单选题] *

A、比幼儿园教育更加丰富多变 ✓

B、比幼儿园教育更加单纯多变

C、比社会教育更加多变

D、比社会教育更加单纯

61. 幼儿园教育与家庭教育应该（），共同促进幼儿的发展。[单选题] *

A、互相补充 ✓

B、互相指导

C、较为平等

D、互相教育

62. 在关系上，家庭教育更具有（）。[单选题] *

A、权威性

B、随意性

C、个别性

D、情感性 ✓

63. 接送时交流是幼儿园与家庭合作（）、最及时最方便的形式。[单选题] *

A、最简单 ✓

B、最费时

C、最复杂

D、最完整

64. 家庭教育是指家长言传和（）相结合，抚育、培养孩子，以促使孩子身心健康成长，逐渐走向独立的教育活动。[单选题] *

A、身教 ✓

B、家教

C、德育

D、践行

65. () 尿床被视为遗尿症。[单选题] *

A、2 岁前

B、3 岁前

C、5 岁前 ✓

D、7 岁前

66. 幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的 ()。[单选题] *

A、奠基阶段 ✓

B、起始阶段

C、基础阶段

D、准备阶段

67. 《学生伤害事故处理办法》第 38 条规定幼儿园发生的伤害事故，应当根据幼儿为 () 的特点，参照本办法处理。[单选题] *

A、完全无行为能力人 ✓

B、完全行为能力人

C、正常人

D、自然人

68. 缺碘可导致 ()。[单选题] *

A、贫血

B、佝偻病

C、身体发育和智力发展缺陷 ✓

D、龋齿

69. 为了方便幼儿自取食物，同样的食物应该放置在（）器皿中。[单选题] *

A、1 个

B、2 个 ✓

C、3 个

D、4 个

70. （）有助于婴幼儿食欲的产生。[单选题] *

A、窗明几净、温暖明亮 ✓

B、昏暗的环境

C、快节奏的音乐

D、进餐时讲故事

71. 向婴幼儿介绍餐饭的方法是（）。[单选题] *

A、讲饭菜的营养和作用 ✓

B、讲故事

C、表扬

D、游戏

72. 保育员引导婴幼儿吃饭时手，的姿势应该是（）。[单选题] *

A、不扶碗

B、双手扶碗

C、一手扶碗 ✓

D、用筷子触碗

73. 指导幼儿自取食物时应注意提醒幼儿（）。[单选题] *

- A、挑自己喜欢的吃
- B、添饭不扎堆
- C、争抢饭菜 ✓
- D、用手抓

74. （）的幼儿可以学习使用筷子。[单选题] *

- A、不足 2 岁
- B、2 岁
- C、不足 3 岁
- D、4 岁、5 岁 ✓

75. 使用筷子时，外侧的筷子应靠在（）。[单选题] *

- A、食指与拇指之间
- B、无名指与中指之间
- C、小指与无名指之间
- D、食指与中指之间 ✓

76. 饭碗应该放在距桌边（）处。[单选题] *

- A、2cm
- B、5cm
- C、8cm
- D、10cm ✓

77. 值日生分发勺子或筷子时，手应捏在（）位置。[单选题] *

- A、勺子、筷子的头部

B、勺子、筷子的尾部 ✓

C、勺子、筷子的中间

D、任意

78. 婴幼儿学习用勺子喂自己吃饭的过程中，保育员可以（）。[单选题] *

A、袖手旁观

B、用另一把小勺喂婴儿 ✓

C、检查婴儿不要把饭撒在衣服上

D、纠正婴儿不正确的行为

79. （）是唤醒幼儿的好方法。[单选题] *

A、发出较大的噪音

B、边触摸边呼唤幼儿 ✓

C、用凉手刺激幼儿

D、大声呼唤幼儿的名字

80. （）是幼儿午睡前不应该出现的行为。[单选题] *

A、玩玩具

B、和小朋友一起猜谜语

C、听恐怖的故事 ✓

D、和老师一起散步

81. （）是幼儿学习独立穿脱衣服的适宜年龄。[单选题] *

A、1岁

B、2-3岁

C、4岁 ✓

D、5岁

82.午睡中需要特别关注的幼儿是（）。[单选题] *

A、发烧的幼儿 ✓

B、不爱睡觉的幼儿

C、喝汤过多的幼儿

D、蹬被的幼儿

83.睡眠中，较小婴幼儿最常见的问题是（）。[单选题] *

A、说梦话

B、梦游

C、遗尿 ✓

D、入睡困难

84.发现婴幼儿遗尿的情况，保育员应与家长联系，准备（）。[单选题] *

A、看医生

B、药物

C、盥洗

D、更换的衣物 ✓

85.幼儿偶尔出现遗尿，主要与其睡前（）情况有关。[单选题] *

A、大小便

B、活动量 ✓

C、与人交往

D、盥洗

86.幼儿（）后仍不自主排尿为遗尿症。[单选题] *

- A、2岁
- B、3岁
- C、4岁
- D、5岁 ✓

87.膀胱压力感受器的兴奋向上传达给（），才能产生尿意。[单选题] *

- A、眼睛
- B、鼻子
- C、大脑皮层 ✓
- D、脊髓

88.为遗尿婴幼儿更换衣物和被褥的动作应该（）。[单选题] *

- A、声音大
- B、磨蹭
- C、不熟练
- D、迅速熟练 ✓

89.保育工作总结应包含题目;所在班级的基本情况，与本班级有关的其他工作人员的基本情况;（），所取得的主要成绩和尚存在的问题;分析原因，提出对工作的改进意见和建议等四部分。[单选题] *

- A、总结经验
- B、对儿童发展水平的分析
- C、组织活动的心得
- D、某阶段负责的主要工作 ✓

90.（）是幼儿可以按自己的意愿进行的一种创造性想象的活动，其内容主要反映社会生活。[单选题] *

- A、结构游戏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727003100065010005>