

肺结核并咯血的护理 查房



目录

- 肺结核并咯血概述
- 肺结核并咯血的护理评估
- 肺结核并咯血的护理措施



目录

- 肺结核并咯血的健康教育
- 肺结核并咯血的护理研究进展



01

肺结核并咯血概述





定义与症状



定义

肺结核并咯血是指肺结核患者因结核分枝杆菌感染导致的肺部组织损伤，出现咳嗽、咳痰、咯血等症状。



症状

咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、呼吸困难等。其中，咯血是肺结核并咯血的主要症状，表现为痰中带血或大量咯血。



病因与病理生理

病因

肺结核并咯血的病因是结核分枝杆菌感染，通过飞沫传播。

病理生理

结核分枝杆菌感染导致肺部组织损伤，形成结核病灶。随着病情发展，病灶破溃，导致血管破裂，从而引发咯血。





诊断与鉴别诊断



诊断

肺结核并咯血的诊断主要依据临床表现、影像学检查和实验室检查。其中，痰结核分枝杆菌检查是确诊肺结核并咯血的主要方法。

鉴别诊断

肺结核并咯血需要与肺炎、肺癌等其他肺部疾病进行鉴别诊断。根据临床表现、影像学检查和实验室检查结果进行综合分析，以明确诊断。

02

肺结核并咯血的护理评估





评估内容与方法



01



病史采集



了解患者既往病史、家族史、用药史等，判断患者是否存在结核病高危因素。

02



体格检查



观察患者生命体征、呼吸状况、肺部听诊等，判断是否存在肺部病变。


03



辅助检查



进行X线胸片、CT、痰结核菌检查等，进一步确诊肺结核并咯血。





评估结果与处理




根据评估结果，确定患者病情严重程度，制定相应的护理计划。



对患者及家属进行健康教育，指导患者正确认识疾病，提高治疗依从性。



根据患者情况，采取相应的护理措施，如心理护理、呼吸道护理、生活护理等。





评估注意事项

评估时应关注患者的心理状况，给予适当的心理支持。



评估结果应客观、准确，为后续护理提供依据。



注意保护患者隐私，
尊重患者意愿。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/728131017115006052>