

# 2024年广东江门市开平市医疗卫生事业单位招聘笔试参考题库 含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、药物治疗泌尿系统感染的最终目的是（ ）。

- A. 使症状消失
- B. 使症状好转
- C. 尿培养菌落计数被抑制在500/ml
- D. 尿培养菌落计数被抑制在5000/ml
- E. 达到尿液无菌，尿培养阴性

【正确答案】

E

【答案解析】

药物治疗泌尿系统感染的最终目的不是症状好转或消失，而是要求达到尿液无菌，尿培养阴性。若症状好转或消失即停药，不久就可复发，迁延成慢性膀胱炎，而且会使菌株耐药。

2、支气管肺炎与支气管是的主要区别点是（ ）。

- A. 发热、频咳
- B. 气促、喘憋
- C. 呼吸音减弱
- D. 肺部可闻及固定湿啰音
- E. 白细胞增高

【正确答案】

D

【答案解析】

支气管炎以咳嗽为主以咳嗽为主要表现，一般无发热或仅低热，肺部呼吸音粗或有干啰音；支气管肺炎病理为肺泡毛细血管充血，肺泡内水肿和渗出，故以发热、咳嗽、肺部中小水泡音为主要表现。两者均有咳嗽、气促、WBC升高等，呼吸音一般两者皆粗糙，若支气管肺炎病变累及整个肺叶时有呼吸音减低。

3、运动负荷试验阳性的心电图标准是（ ）。

- A. ST段水平型压低 $>0.05\text{mV}$ （从J点后0.08秒）
- B. ST段上斜型压低 $>0.05\text{mV}$ （从J点后0.08秒）
- C. ST段弓背向上抬高 $>0.1\text{mV}$ （从J点后0.08秒）
- D. ST段上斜型压低 $\geq 0.1\text{mV}$ （从J点后0.08秒）
- E. ST段水平型压低 $\geq 0.1\text{mV}$ （从J点后0.08秒）

【正确答案】

E

【答案解析】

心电图改变主要以ST段水平型或下斜型压低 $\geq 0.1\text{mV}$ （J点后60~80ms）持续2分钟为运动试验阳性标准

4、产生错觉的因素是（ ）。

- A. 环境因素
- B. 心理因素
- C. 意识状态
- D. 个体因素
- E. 以上均是

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5、女，25岁。发热、头痛、腰痛周，诊断为流行性出血热。现患者出现乏力、腹胀、四肢松软，反应迟钝、腱反射减退、肠鸣音减弱。心电图示：T波低平，ST段压低，出现U波。此时应采取的措施是（ ）。

- A. 补钾盐
- B. 补钠盐
- C. 补钙盐
- D. 补镁盐
- E. 大量输液

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

6、观察PPD试验结果的时间为（ ）。

- A. 12小时内
- B. 12~24小时
- C. 24~48小时
- D. 48~72小时
- E. 72小时后

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7、先心病X线检查，有肺缺血性改变的为（ ）。

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 艾森曼格综合征

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

8、脊髓灰质炎病毒的致病特点不包括（ ）。

- A. 粪口途径传播
- B. 5岁以下幼儿易感
- C. 多为隐性感染
- D. 易侵入中枢神经系统引起肢体痉挛
- E. 病后获得牢固免疫

『正确答案』

D

『答案解析』

90%的脊髓灰质炎病毒感染者为隐性感染，极少数感染者在两次病毒血症后，病毒侵犯脊髓前角运动神经细胞，导致弛缓性肢体麻痹，称小儿麻痹症。

9、医疗保健机构提供的孕产期保健服务的内容包括（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736023213241010054>