

2023 版湖南省安全员 B 证考试题

库【内部版】必考点附答案

1、【多选题】下列选用起重机钢丝绳时应遵循的原则，正确的是（ ）。

(ABE)

- A、必须有产品检验合格证
- B、能承受所要求的拉力，保证足够的安全系数
- C、能保证钢丝绳受力发生扭转
- D、耐疲劳，不能承受反复弯曲和振动作用
- E、有较好的耐磨性能

2、【多选题】关于扣件式钢管脚手架纵向水平杆，下列叙述正确的是

()。(AB)

- A、宜设置在立杆内侧
- B、可用对接扣件接长
- C、不可采用搭接接长
- D、其长度不能小于 2 跨

3、【多选题】几台千斤顶同时作业时,就注意的事项有()。(ABCD)

A、服从统一指挥

B、动作一致

C、保证同步顶升

D、确保同步降落

E、以上都不对

4、【多选题】可能发生尘肺的工种有()。(ABE)

A、石工

B、水泥工

C、电工

D、塔吊工

E、电焊工

5、【多选题】在下列哪些部位进行高处作业必须设置防护栏杆()

(ABCDE)

A、基坑周边

B、雨篷边

C、挑檐边

D、无外脚手架的屋面与楼层周边

E、卸料平台台周边

6、【多选题】建筑起重机械不得出租、安装和使用的情形包括（ ）。

(ABCDE)

A、属国家明令淘汰或禁止使用的品种、型号

B、超过规定使用年限经评估不合格的产品

C、没有完整安全技术档案的产品

D、没有齐全有效的安全保护装置

E、经检验达不到安全技术标准规定

7、【多选题】施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度、操作规程（ ）并在施工现场入口处设置明显标志。(ABCD)

A、设置消防通道

B、配备消防水源

C、配备消防设施

D、配备灭火器材

E、建立专业消防队

8、【多选题】有下列情形之一的（ ），应当认定为工伤或视同工伤。

（ ABCE ）

A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B、患职业病的

C、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D、在上下班途中，受到本人主要责任的交通事故的

E、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

9、【多选题】配电箱中的断路器在正常情况下可用于（ ）。（ ABDE ）

A、接通与分断空载电路

B、接通与分断负载电路

C、电源隔离

D、电路的过载保护

E、电路的短路保护

10、【单选题】《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77)是一部()。

(A)

A、推荐性行业标准

B、强制性行业标准

C、推荐性国家标准

D、强制性国家标准

11、【单选题】下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是()。(C)

A、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置

B、办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施

C、生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,主要是为了美化场地

D、功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素

12、【单选题】下列关于施工现场功能区域划分的叙述,不正确的是()。

(B)

- A、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置
- B、办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，不允许设置在在建建筑物坠落半径范围内
- C、办公区、生活区与施工区间应采取相应的防护隔离措施，设置明显的指示标识
- D、功能区的规划设置时应考虑交通、水电、消防和环保等因素

13、【单选题】下列关于法律效力层次表述正确的是（ ）。（ C ）

- A、一般法优于特别法
- B、旧法优于新法
- C、上位法的效力高于下位法
- D、从新兼从轻

14、【单选题】下列关于电剪操作安全使用的陈述，不正确的是（ ）。

（ B ）

- A、使用电剪时，不得用手摸刀片和工件边缘
- B、裁剪时，应把电源线摆在电剪前方位置
- C、电剪运行时，操作员不得擅自离开工作岗位

D、作业过程中电剪出现异常情况，应立即停机

15、【单选题】下列哪个选项不是燃烧的基本条件（ ）。（ B ）

A、火源

B、风力

C、可燃物

D、助燃物

16、【单选题】人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ ）。（ C ）

A、采用人梯上下

B、乘运土设施

C、采用专用爬梯

D、借助塔吊料斗

17、【单选题】依照建筑法规定被吊销资质证书的，由相应（ ）吊销其营业执照。（ B ）

A、建设行政主管部门

B、工商行政管理部门

C、安全监督管理部门

D、市级以上人民政府

18、【单选题】关于安全技术交底，下面说法正确的是（ ）。（ A ）

A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

D、施工作业人员向施工单位负责人交底

19、【单选题】冲压钢脚手板对接平铺时，接头处构造应满足的要求是（ ）。（ B ）

A、接头处必须设一根横向水平杆

B、接头处必须设两根横向水平杆；脚手板外伸长度应取 130-150mm；且两块脚手板外伸长度之和不大于 300mm

C、接头处必须设两根横向水平杆；两块脚手板外伸长度之和不大于 400mm

D、接头处必须设两根横向水平杆；两块脚手板外伸长度之和不大于 300mm

20、【单选题】刑事制裁也称刑罚，是（ ）决定对犯罪行为实施的惩罚措施。（ B ）

A、公安机关

B、人民法院

C、人民检察院

D、国家行政机关

21、【单选题】发生中暑后应迅速将中暑者移到凉爽通风的地方，脱去或解松衣服 给患者喝含（ ）的饮料或凉开水，用凉水或酒精擦身。（ C ）

A、绵白糖

B、白砂糖

C、食盐

D、食醋

22、【单选题】同一建筑施工企业在 12 个月内连续发生（ ）次生产安全事故，将吊销安全生产许可证。（ B ）

A、 4

B、 3

C、 5

D、 6

23、【单选题】存放爆炸物的仓库内，应该采用()照明设备。(D)

A、 白炽灯

B、 日光灯

C、 碘钨灯

D、 防爆型灯具

24、【单选题】安全带的正确系挂方法是() (C)

A、 随意系挂

B、 低挂高用

C、 高挂低用

D、 根据现场情况系挂

25、【单选题】安全生产责任制度是安全生产制度体系中最基础、最重要的制度，其实质是()。(B)

A、 安全生产重于泰山

B、安全生产，人人有责

C、制定并落实安全管理制度

D、管生产必须管安全

26、【单选题】实施总承包的建设工程发生事故，由()负责上报事故。

(B)

A、业主

B、总承包单位

C、发生事故的单位

D、在事故发生地点的单位

27、【单选题】建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立()合同，明确双方的权利和义务。(C)

A、口头

B、口头或书面

C、书面

D、其他形式的

28、【单选题】建筑施工企业中，负责编制安全技术措施并进行安全技术交底的部门是（ ）。（ C ）

- A、生产计划部门
- B、劳动人事部门
- C、技术管理部门
- D、安全管理部门

29、【单选题】建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（ ）制定相应的安全技术措施。（ A ）

- A、建筑工程的特点
- B、建设单位的要求
- C、本单位的特点
- D、主管部门的要求

30、【单选题】建筑施工企业（ ），是指由企业法定代表人授权，负责建设工程项目管理的负责人等。（ D ）

- A、企业法定代表人
- B、经理

C、企业分管安全生产工作的副经理

D、项目负责人

31、【单选题】建筑起重机械安装完毕经自检合格后，（ ）应在验收前委托有相应资质的检验检测机构监督检验。（ C ）

A、出租单位

B、安装单位

C、使用单位

D、建设单位

32、【单选题】当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的 110% 时，（ ）应当动作，使塔机停止提升方向的运行。（ B ）

A、起重力矩限制器

B、起重量限制器

C、变幅限制器

D、行程限制器

33、【单选题】悬挑钢平台左右两侧必须装置（ ）的防护栏杆。（ B ）

A、临时

B、固定

C、白纱绳

D、尼龙绳

34、【单选题】我国通常设定的火险报警号是()。(B)

A、110

B、119

C、120

D、122

35、【单选题】拆模过程中如需中途停歇，应将已松扣的钢模板及支承件()。(D)

A、临时堆放

B、架空浮搁

C、专人看管

D、拆下运走

36、【单选题】施工升降机应设置高度不低于()的地面防护围栏。(D)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736231031053010105>