

## 肾内科护士一月份理论考试

您的姓名：[填空题] \*

---

层级：[填空题] \*

---

1.下列哪项是尿毒症病人最早和最突出的临床表现（） [单选题] \*

- A . 胃肠道表现(正确答案)
- B . 精神神经系统表现
- C . 心血管系统表现
- D . 呼吸系统表现
- E . 代谢性酸中毒

2.纠正尿毒症性贫血最有效的措施是（） [单选题] \*

- A . 输新鲜血
- B . 输库存血
- C . 输血浆
- D . 注射促红细胞生成素(正确答案)
- E . 输血浆代用品

3.急性肾小球肾炎的临床表现下列哪项最常见和必不可少（） [单选题] \*

- A . 肉眼血尿
- B . 水肿
- C . 镜下血尿(正确答案)
- D . 高血压

E . 肾功能损害

4.慢性肾盂肾炎最严重的并发症是 ( ) [单选题] \*

A . 败血症

B . 肾周围脓肿

C . 肾性高血压

D . 肾结石

E . 尿毒症(正确答案)

5.慢性肾功能衰竭时常有的水与电解质紊乱表现为 ( ) [单选题] \*

A . 代谢性酸中毒。低血磷和低钙血症

B . 代谢性碱中毒，低血钾和低氯血症

C . 代谢性酸中毒，高血磷和低钙血症

D . 代谢性酸中毒，高血钾和低镁血症

E . 代谢性酸中毒，失水和低钠、低钾血症(正确答案)

6.肾小球肾病的饮食治疗应给予 ( ) [单选题] \*

A . 高钠、低蛋白、高糖、高维生素饮食

B . 低钠、高蛋白、低糖。低维生素饮食

C . 低钠、高蛋白、高糖、高维生素饮食(正确答案)

D . 高脂肪、高蛋白、低糖、高维生素饮食

E . 高蛋白、高脂肪、高糖、高钠饮食

7.作尿培养和菌落计数时，正确的护理应是 ( ) [单选题] \*

A . 收集标本前用消毒剂充分清洗外阴部

B . 留取在膀胱内停留有 6 - 8h 的尿液(正确答案)

C . 留取初始尿液置于清洁容器内

- D . 应取患者停用抗菌药物后第 3 天尿液
- E . 若尿标本不能立即检查时，应加适量防腐剂

8.导致肾炎性水肿的主要机理是（） [单选题] \*

- A . 肾小球滤过作用损害(正确答案)
- B . 大量蛋白尿的丢失
- C . 急性高血压引起急性心功能不全
- D . 急性醛固酮增多引起水,钠潴留
- E . 血浆胶体渗透压下降

9.引起尿毒症最为多见的原因因为（） [单选题] \*

- A . 慢性肾盂肾炎
- B . 肾小动脉硬化症
- C . 系统性红斑狼疮
- D . 慢性肾小球肾炎(正确答案)
- E . 肾结核

10.导致容量依赖型高血压的主要因素是（） [单选题] \*

- A . 肾血流量下降
- B . 水、钠储留(正确答案)
- C . 肾素分泌增多
- D . 醛固酮增多
- E . 血浆白蛋白减少

11.慢性肾功能衰竭引起的早期消化系统临床表现是（） [单选题] \*

- A . 口腔炎
- B . 上腹饱胀(正确答案)

C . 恶心、腹泻

D . 口腔溃疡

E . 口腔氨臭

12.尿毒症病人最早和最突出的症状是 ( ) [单选题] \*

A.皮肤瘙痒、脱屑

B.咳嗽、气促

C.厌食、恶心、呕吐(正确答案)

D.腰背部疼痛

E.嗜睡

13.尿毒症病人的下列临床表现中, 主要是由肾内分泌功能障碍所致的是 ( ) [单选题] \*

A.胃肠道症状

B.贫血(正确答案)

C.氮质血症

D.神经症状

E.代谢性酸中毒

14.提示尿毒症病人病情危重的表现是 ( ) [单选题] \*

A.高血压

B.尿毒症面容

C.尿毒症性心包炎(正确答案)

D.贫血

E.代谢性酸中毒

15.血液透析的适应证不包括 ( ) [单选题] \*

- A.尿毒症
- B.急性肾损伤
- C.严重高钾血症
- D.急性肺水肿
- E.中毒性休克(正确答案)

16.腹膜透析最主要的并发症是 ( ) [单选题] \*

- A.心力衰竭
- B.肺部感染
- C.高血压
- D.腹膜炎(正确答案)
- E.高脂血症

17.李某，女，18岁。因颜面及下肢水肿4天就诊。测血压145/100mmHg，尿蛋白(++)尿隐血(+++)诊断为急性肾小球肾炎。该病人血压升高的主要原因是 ( ) [单选题] \*

- A.紧张
- B.水钠潴留(正确答案)
- C.肾动脉痉挛
- D.RAAS 活动增加
- E.抗利尿激素分泌增多

18.孙某，女，29岁。既往体健，今因急性肾盂肾炎收治入院，肾功能正常，为促进疾病康复，护士应告知病人每天摄水量保持在 ( ) [单选题] \*

- A.100
- B.400
- C.800

D.≥1000m

E.≥2000ml(正确答案)

19.江某，男，15岁。因血尿、下肢水肿来院就诊，确诊为急性肾小球肾炎。在下列食品类型中，该病人不宜多食的是（） [单选题] \*

A.甜点

B.榨菜(正确答案)

C.香蕉

D.鱼

E.菠菜

20.张某，男，20岁。急性肾小球肾炎病人，经积极治疗后好转出院。护士需告知她在一定时间内仍应避免重体力活动，该时间段是（） [单选题] \*

A.1个月

B.3个月

C.3-6个月

D.6-12个月

E.1-2年(正确答案)

21.柳某，男，12岁。急性肾小球肾炎病人，颜面及双下肢水肿明显。该病人每天盐的摄入量应低（） [单选题] \*

A.6g

B.5g

C.4g

D.3g(正确答案)

E.1g

22.何某，男，32岁。因急进性肾小球肾炎收治入院，医嘱予以大剂量糖皮质激素治疗。在治疗期间，为了避免病情进一步恶化，护士应特别注意观察和预防的不良反应是（） [单选题] \*

- A.血糖上升
- B.向心性肥胖
- C.消化性溃疡
- D.血压升高(正确答案)
- E.精神兴奋

23.夏某，男，25岁。上呼吸道感染后发生急进性肾小球肾炎入院。该病人在实验室指标方面应重点监测（） [单选题] \*

- A.外周血白细胞计数
- B.ASO 滴度
- C.血肌酐(正确答案)
- D.尿蛋白
- E.尿菌计数

24.苏某，女，34岁。1周前被诊断患有慢性肾小球肾炎查血尿素氮和血肌酐均明显高于正常目前该病人的蛋白质摄入应为（） [单选题] \*

- A.1.5g(kg·d)的优质蛋白
- B.1.0g/(kg·d)的植物蛋白
- C.1.0/(kg·d)的优质蛋白
- D.0.6-0.8g/(kg·d)的植物蛋白
- E.0.6-0.8g/(kg·d)的优质蛋白(正确答案)

25.林某，男，45岁。患有慢性肾小球肾炎2年，来院随访。护士在询问病史时，下列选项不重要的是（） [单选题] \*

- A.每天排尿量
- B.尿液颜色、性状
- C.尿急、尿痛(正确答案)
- D.水肿情况
- E.血压

26.何某，男，24岁。因双下肢水肿7天，眼睑水肿2天，伴泡沫尿就诊，诊断为肾病综合征。该病人不可能发生的并发症是（） [单选题] \*

- A.急性肾损伤
- B.血栓形成、栓塞
- C.营养不良
- D.感染
- E.高血压脑病(正确答案)

27.谢某，女，48岁，肾病综合征病人，双下肢水肿明显。该病人水肿的治疗措施，首先考虑采用（） [单选题] \*

- A.限水限钠+糖皮质激素(正确答案)
- B.限水限钠+利尿药
- C.糖皮质激素+利尿药
- D.白蛋白+利尿药
- E.白蛋白+糖皮质激素

28.下列哪种物质能够保护细胞膜，防治坏血病（） [单选题] \*

- A.维生素 A
- B.维生素 B
- C.维生素 C(正确答案)
- D.维生素 D



E.维生素 E

29.下列哪项是维生素 B1 的生理功能()

[单选题] \*

A.促进红细胞发育与成熟

B.防治坏血病

C.参与 DNA 合成

D.调节神经功能(正确答案)

E.保持皮肤和黏膜的完整性

30.下列属于水溶性维生素的是() [单选题] \*

A.维生素 A

B.维生素 B(正确答案)

C.维生素 D

D.维生素

E 维生素 K

31.正常成人每日需水量是 () [单选题] \*

A.200~500ml

B.500~1000ml

C.1500~2000ml

D.2000~3000ml(正确答案)

E.3000~4000ml

32.为适应不同病情需要, 医院饮食分为 () [单选题] \*

A.基本饮食、治疗饮食、试验饮食(正确答案)

B.基本饮食、普通饮食、试验饮食

- C.治疗饮食、普通饮食、试验饮食
- D.普通饮食、流质饮食、软质饮食
- E.普通饮食、流质饮食、半流质饮食

33.下列哪种食物属于半流质饮食()

[单选题] \*

- A.粥(正确答案)
- B.米汤
- C.肉汁
- D.面条
- E.豆浆

34.急性肾盂肾炎的孕妇，妊娠 12 周，SCr180 $\mu$ mol/L，尿白细胞++，夜尿 1000ml，尿比重 1.012，下列哪些抗生素应使用()

[单选题] \*

- A.头孢拉定(正确答案)
- B.呋喃妥因
- C.磺胺甲基异恶唑 (SMZ)
- D.四环素
- E.氯霉素

35.急性肾盂肾炎治疗后随访和判断疗效的主要内容是 () [单选题] \*

- A.尿常规 + 临床症状
- B.尿常规 + 体征
- C.临床症状 + 体征
- D.尿常规 + 尿培养
- E.以上均不是(正确答案)

36.肾脏结构和功能基本单位为肾单位，每个肾脏具有数量为（） [单选题] \*

- A . 10 万以内肾单位
- B . 50 万以内肾单位
- C . 80 万以内肾单位
- D . 100 万以内肾单位
- E . 100 万以上肾单位(正确答案)

37.正常成人 24h 尿量为（） [单选题] \*

- A . 100
- B . 400
- C . >2500ml
- D . 夜尿持续>750ml
- E . 1000-2000ml(正确答案)

38.肾性水肿一般先发生的部位（） [单选题] \*

- A . 双下肢
- B . 胸腔积液
- C . 腹水
- D . 心包积液
- E . 眼睑及面部(正确答案)

39.下列哪种情况可诊断为镜下血尿（） [单选题] \*

- A . 新鲜尿离心沉渣每高倍镜视野红细胞>3 个
- B . 1h 尿红细胞计数>2 万
- C . 1h 尿红细胞计数>5 万
- D . 12h 尿红细胞计数>5 万(正确答案)

E . 12h 尿红细胞计数>10 万

40.测定肾小球滤过功能最为可靠而灵敏试验为 ( ) [单选题] \*

A . 血尿素氮

B . 血肌酐

C . 酚红排泄试验

D . 肌酐清除率(正确答案)

E . 血浆白蛋白

41.肾脏结构和功能的基本单位是指 ( ) [单选题] \*

A . 肾小球和肾小管

B . 肾小管和肾小囊

C . 肾小体和肾小球

D . 肾小球和肾小囊

E . 肾小管和肾小体(正确答案)

42.肾病性水肿的主要原因是 ( ) [单选题] \*

A . 淋巴液受阻

B . 毛细血管通透性增强

C . 继发性醛固酮增加

D . 水钠潴留

E . 血浆胶体渗透压降低(正确答案)

43.肾性高血压最常见的原因是 ( ) [单选题] \*

A . 肾小球肾炎(正确答案)

B . 肾动脉狭窄

C . 先天性多囊肾

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/738040070076006036>