

ICS 59.080.99
W 59



中华人民共和国国家标准

GB/T 23167—2008

发制品 人造色发发条及发辫

Hair products—Manmade dyeing hair weaving and hair braid

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国发制品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司。

本标准参与起草单位：河南省纺织产品质量监督检验测试中心、许昌市质量技术监督检验测试中心、许昌市发制品协会、许昌市质量协会、许昌龙正发制品有限公司、青岛即发集团控股有限公司、青岛海森林进出口有限公司、许昌恒源发制品有限公司、许昌瑞泰发业有限公司。

本标准主要起草人：郑有全、张开天、张合亭、憨文轩、张天有、化明利、王喜祥、张会婷、吕亚品、孙显秀、王爱琴、化小超。

发制品 人造色发发条及发辫

1 范围

本标准规定了人造色发发条及发辫的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于以人造色发为原料,经加工制成的发条及发辫。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008,ISO 105-X12:2001,MOD)

GB/T 7573 纺织品 水萃取pH值的测定(GB/T 7573—2002,ISO 3071:1980,MOD)

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(GB/T 8427—2008,ISO 105-B02:1994,MOD)

GB/T 9995 纺织材料含水量和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T 13835.5 兔毛单纤维断裂强度和伸长试验方法

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 23166 发制品 术语

FZ/T 01057.3 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法

3 术语和定义

GB/T 23166 确立的术语和定义适用于本标准。

4 要求

4.1 感官要求

- 4.1.1 单色发颜色应一致,多色发颜色应过渡自然。
- 4.1.2 产品应洁净、无异物。
- 4.1.3 直发条手感应一致,不应脱发、油腻。
- 4.1.4 曲发条曲度、长度应一致,外观蓬松、自然、有弹性,不应有乱丝、浮丝。
- 4.1.5 发条机制线颜色应与色发颜色一致。
- 4.1.6 发条条边应疏密均匀,软硬适中,不应有毛边、线头、斜边、露底线。
- 4.1.7 发辫应蓬松、无粘连,曲度、节数、留尾应一致。

4.2 技术指标

- 4.2.1 质量偏差率应不大于2%。
- 4.2.2 发长偏差应不大于10 mm。
- 4.2.3 发条条长偏差率应不大于5%。
- 4.2.4 曲发条的完成长度偏差应不大于5 mm。