

《医学护理三基考试题库九》

考试时间：120 分钟

考试总分：100 分

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试成绩公正。

1、高先生，男，20岁。突起寒战、高热、咳嗽、胸痛、气急。其护理诊断不包括（ ）

A.体温过高 B.清理呼吸道无效 C.组织灌流量改变 D.气体交换受损 E.疼痛

2、马女士，有风心病史，因心源性水肿给予噻嗪类利尿剂治疗时，特别注意预防（ ）

A.低钾血症 B.高钠血症 C.低钠血症 D.高钾血症 E.低镁血症

3、陈女士，患肝硬化2年。现病人意识模糊、昼睡夜醒。考虑为（ ）

A.肝硬化失代偿期 B.肝昏迷Ⅰ期 C.肝昏迷Ⅱ期 D.肝昏迷Ⅲ期 E.肝昏迷Ⅳ期

4、张先生，急性高热、苍白和出血。最能提示病人为急性白血病的是（ ）

A.肝、脾肿大 B.四肢关节痛 C.皮肤结节 D.胸骨疼痛 E.黏膜损害

学号

班级

姓名

线

封

密

5、张女士，30岁，误服敌敌畏10h后昏迷。急救措施不妥的是（ ）

A.催吐 B.洗胃 C.导泻 D.利尿 E.吸氧

6、孙先生，癫痫病史5年，曾有强直-阵挛发作。其最适宜的职业是（ ）

A.汽车驾驶员 B.邮递员 C.游泳运动员 D.办公室职员 E.电工

7、黄先生，冠心病病人，日常活动即心悸、气急。应指导其（ ）

A.绝对卧床休息 B.活动不受限制 C.活动照常，增加午休 D.起床稍事活动，增加间歇休息 E.限制活动，多卧床休息

8、某肺结核大咯血病人，咯血突然中止，张口瞪目，两手乱抓，大汗淋漓，应首先考虑（ ）

A.失血性休克 B.窒息 C.呼吸衰竭 D.心力衰竭 E.肺性脑病

9、某风湿性心脏病二尖瓣狭窄病人，因急性肺水肿急诊入院，给予酒精湿化吸氧等抢救措施，酒精湿化吸氧的目的是（ ）

A.稀释痰液 B.解除支气管痉挛 C.除去气道内泡沫 D.兴奋呼吸中枢 E.减少静脉回流

10、急诊室某病人腹痛10h，诊为急性水肿型胰腺炎，给予完全禁食，其目的在于（ ）

A.减轻呕吐 B.减轻腹水 C.减少胃液和食物刺激胰液分泌 D.减少胃黏膜的刺激 E.避免胃扩张

11、某病人，23岁，黑便和少量呕血近3个月，近日突然呕血量增加，能反映其血容量变化的观察项目是（ ）

A.神志 B.瞳孔 C.呼吸 D.面色 E.脉搏

12、某肾盂肾炎病人，需做尿培养和菌落计数，正确的护理应是（ ）

A.在应用抗生素之后留取尿标本 B.在停用抗生素2天之后留取尿标本 C.留取24h尿标本 D.在1h后送检做培养 E.留取尿液严格无菌操作，留取中段尿

13、某病人甲状腺功能亢进3年，短期服他巴唑后病情好转，自行停药，其后又复发，3日来腹泻，每日5~7次，高热多汗，频发早搏，诊为甲亢危象，下列护理应除外（ ）

A.停用抗甲状腺药物 B.绝对卧床 C.采取物理降温措施 D.必要时人工冬眠降温 E.补充足够液体

14、某病人，在筑路时渐感头昏、头痛，随之呕吐多次，伴烦躁，意识模糊，急诊入院，诊为热射病，下列护理措施中不妥的是（ ）

A.置于温水中浸浴 B.按摩病人四肢 C.每10~15min测肛温1次 D.遵医嘱使用冬眠疗法 E.用药过程中每小时测体温、血压1次

15、某脑出血病人，入院第2日发生颅内压增高，遵医嘱静脉滴注200g/L甘露醇250ml时应（ ）

A.慢 B.极慢 C.一般速度 D.快速滴注 E.按血压高低调节

16、某病人因上腹痛、反酸 2 年，突然上腹剧痛 2h 急诊入院，初诊为消化性溃疡穿孔，急性弥漫性腹膜炎，下列哪项体征不可能出现（ ）

A.板状腹 B.腹部压痛 C.腹部反跳痛 D.肝浊音界消失 E.肠鸣音亢进

17、某病人，62 岁，因慢性咳、痰、喘 10 余年，加重 1 周入院，初诊为慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿，为缓解呼吸困难，给予鼻导管低流量持续吸氧，氧流量应为（ ）

A.1 ~ 2L / s B.2 ~ 3L/s C.1 ~ 2L/min D.2 ~ 3L/min E.5 ~ 6L/min

18、某心肌梗死病人，由于长期卧床，护理不当，形成下肢静脉血栓，若栓子脱落，可引起（ ）

A.肠栓塞 B.肺栓塞 C.肾栓塞 D.脑栓塞 E.脾栓塞

19、朱先生，34 岁，反复上腹痛伴反酸、暖气、腹胀满 4 年，时有恶心、呕吐，查体上腹部轻压痛，大便隐血试验呈阳性，结合辅助检查诊断为慢性胃炎，你认为下列哪项为确诊的主要依据（ ）

A.消化道症状 B.上腹部轻压痛 C.大便隐血试验阳性 D.纤维胃镜检查 E.胃肠 X 线钡餐检查

20、卜先生，40 岁，患慢性肾功能衰竭，近日恶心、呕吐，进食明显减少，并伴有尿少，血清钾增高达 10.2mmol/L，在病情观察时，须警惕可能出现（ ）

A.休克 B.心力衰竭 C.严重心律失常 D.昏迷 E.抽搐

21、某病人患急性再生障碍性贫血，突然出现剧烈头痛、呕吐、视力模糊、昏迷，可能是（ ）

A.严重感染 B.胃肠道出血 C.颅内出血 D.脑血栓 E.重度贫血

22、某女，28岁，为系统性红斑狼疮病人。通过综合治疗，病情好转出院，护士对该病人的健康指导中，叙述不妥的为（ ）

A.避免皮肤直接暴露于阳光下 B.避免应用对肾脏有损害的药 C.避免感染 D.可允许怀孕 E.勿预防接种

23、某高校新生在军训时中暑，经入院治疗后准备出院，护士在对其进行预防中暑的健康指导中，下列哪项正确：在高温环境下应充分补给（ ）

A.高糖饮食 B.高脂饮食 C.含盐0.3%的清凉饮料 D.低蛋白饮食 E.高蛋白饮食

24、某病人患脑血栓形成，一侧肢体瘫痪，经治疗后病情稳定，应早期进行患侧肢体功能锻炼，你认为一般于病后何时进行（ ）

A.1周左右 B.2周左右 C.3周左右 D.4周左右 E.5周左右

25、某肺结核病人，给链霉素、异烟肼、利福平治疗半年，近来诉耳鸣、听力下降，最可能的原因为（ ）

A.链霉素对听神经的损害 B.肺结核的临床表现 C.异烟肼对听神经的损害 D.利福平对听神经的损害 E.其余选项都不是

26、张先生，50岁，患高血压心脏病入院，在护理病人时，突然出现极度呼吸困难，气促，咳粉红色泡沫痰，应考虑为（ ）

A.肺气肿 B.急性左心衰 C.急性右心衰 D.肺梗死 E.休克

27、夏先生，患急性水肿型胰腺炎，入院后经禁食、静脉补液等治疗，于第4天腹痛、呕吐、腹胀基本缓解，饮食宜（ ）

A.低脂低糖流质 B.低脂高糖流质 C.高脂高糖流质 D.高脂高蛋白流质 E.高脂低糖流质

28、某胃溃疡病人，于饱餐后突然出现上腹剧烈疼痛、腹肌紧张、压痛、反跳痛、肝浊音界消失，首先应判断为（ ）

A.并发急性穿孔 B.并发慢性穿孔 C.并发幽门梗阻 D.溃疡癌变 E.急性胆囊炎

29、某育龄女性肾盂肾炎病人，护士在健康指导中应告之，避免妊娠的时间在急性期治愈后（ ）

A.1个月内 B.2个月内 C.3个月内 D.半年内 E.1年内

30、某甲状腺功能亢进症病人，服用他巴唑后出现药物反应，下列哪项是停药观察的重要指征（ ）

A.头晕、乏力 B.突眼加重 C.中性粒细胞 $< 1.5 \times 10^9/L$ D.心悸 E.胃肠道反应

31、某中暑病人的护理诊断为体温过高，你认为与下列哪项因素有关（ ）

A.感染 B.组织细胞坏死 C.变态反应 D.环境高温致自主神经功能紊乱 E.环境高温、体温调节中枢及汗腺功能障碍，使体内过多热能蓄积

32、某癫痫病人，20岁，8年前无诱因常出现发作性头痛、眼凝视，数秒钟后恢复，无抽搐。近2年上述症状加重，发作性四肢抽搐，先强直后阵挛，口吐白沫伴意识丧失。该病人护理诊断应除外（ ）

A.有受伤的危险 B.强直阵挛发作 C.有窒息的危险 D.自尊紊乱 E.知识缺乏

33、某病人5年前诊断为“风湿性心脏病”，3年前出现呼吸困难，2周来呼吸困难加重而入院。入院时病人因呼吸困难不能平卧而坐于床沿上，该病人体位为（ ）

A.自动体位 B.被动体位 C.强迫停立位 D.强迫坐位 E.其余选项均不是

34、张先生，75岁，自幼患麻疹合并肺炎后，开始咳嗽，咳黄痰，每日痰量约300ml，诊为支气管扩张症，多次住院治疗，此次因上述症状加重1周而入院。既往有高血压病史，为保持呼吸道通畅的各项措施中，哪项不适合于（ ）

A.帮助翻身拍背 B.体位引流 C.指导有效咳嗽 D.超声雾化吸入 E.按医嘱给予祛痰剂

35、陈女士，患风湿性心脏病，二尖瓣狭窄10余年，听诊发现心率120次/min，心音强弱不等，心律绝对不齐，脉搏90次/min，不规则，应考虑（ ）

A.早搏 B.房颤 C.窦性心动过速 D.阵发性室上性心动过速 E.阵发性室性心动过速

36、某病人，20年前患急性黄疸性肝炎，近5年右上腹胀痛诊为肝硬化，近2天出现大量腹水，在护理中不妥的是（ ）

A.取半卧位 B.按医嘱给予利尿剂 C.定期测量腹围 D.准确记录每日出入液量 E.每日进食食盐 5g

37、贾女士，52岁，慢性肾炎史20余年，近1月来，水肿加重，恶心、呕吐，全身皮肤瘙痒。结合辅助检查，诊为慢性肾功能衰竭，根据病情，下列护理措施哪项不妥（ ）

A.优质低蛋白饮食 B.指导病人恶心时张口呼吸 C.限制钠盐的摄入 D.少量多餐 E.嘱病人晚间睡前勿饮水

38、某病人，20岁，贫血，牙龈时有出血，已感冒4个月，护理查体：贫血貌，皮肤有散在出血点。全血细胞减少，骨髓增生减低，粒系、红系、巨核系三系细胞减少。你认为符合下列何种疾病的实验室检查（ ）

A.急性白血病 B.慢性白血病 C.再生障碍性贫血 D.缺铁性贫血 E.特发性血小板减少性紫癜

39、某病人，18岁，发热1周，两面颊部对称性水肿性红斑，指端及甲周红斑2天。结合辅助检查诊为系统性红斑狼疮，有关保护皮肤护理措施，下列哪项不妥（ ）

A.经常用清水洗脸 B.忌用碱性肥皂 C.避免用化妆品 D.加强户外锻炼，接受日光照射以增加皮肤抵抗力 E.观察有无感染

40、某病人，因上午到田间喷洒农药，3h后出现头昏、头痛，随之出汗、恶心、呕吐、气促、流涎等，由家人送入院，诊为急性有机磷农药中毒，经抢救转危为安，出院时有关健康指导哪项错误（ ）

A.喷洒农药时注意戴防护用具 B.施药时注意顺风向行进 C.避免皮肤和药液接触
D.施药前后禁止饮酒 E.操作过程中不能吸烟或进食

41、某病人，57岁，高血压病6年，6h前因生气突发头痛、呕吐、右侧肢体不能动，20min后出现意识不清。诊为脑出血，下列护理诊断哪项不妥（ ）

A.脑血管破裂 B.急性意识障碍 C.躯体移动障碍 D.生活自理能力缺陷 E.有感染的危险

42、女，52岁，患慢性肾小球肾炎20年，近来精神萎靡、食欲差，24h尿量80ml，下腹部空虚，无胀痛，提示（ ）

A.无尿 B.尿失禁 C.少尿 D.尿潴留 E.排尿正常

43、某病人将于下月底做甲状腺摄 I^{131} 率测定，护士嘱其在检查前1个月禁食（ ）

A.河鱼 B.紫菜 C.土豆 D.白菜 E.鸡蛋

44、某风湿性心脏病病人，近来体力活动明显受限，轻于日常活动即可引起呼吸困难、心悸，该病人心功能目前处于（ ）

A.正常 B.心功能一级 C.心功能二级 D.心功能三级 E.心功能四级

45、某病人 X 线胸片显示为密度增高的条索状阴影，其肺部基本病变为（ ）

A.渗出 B.增殖 C.纤维化 D.钙化 E.肿块

46、男性，56岁，突然心悸，气促，咳粉红色泡沫痰，血压 26 / 12kPa (195 / 90 mmHg)，心率 136 次 / min，你应首先备好下列哪组药物（ ）

A.西地兰，硝酸甘油，异丙肾上腺素 B.硝普钠，西地兰，地西洋 C.毒毛花苷 K，硝普钠，普萘洛尔 D.胍乙啶，酚妥拉明，西地兰 E.硝酸甘油，西地兰，多巴胺

47、患者于中午进餐后，晚 6 时许出现上腹痛，伴呕吐。护理查体：T37.7℃，上腹部压痛明显，但无放射痛，肠鸣音亢进。血、便常规无异常。你考虑该患者最可能患哪种疾病（ ）

A.急性胃炎 B.急性胰腺炎 C.急性胆囊炎 D.急性肠炎 E.胃溃疡

48、女，62岁，退休工程师，心前区压榨样疼痛 3 h，伴冷汗、恐惧，来院急诊，该患者首先需做哪项检查（ ）

A.心电图检查 B.B 超 C.X 线胸片 D.冠状动脉造影 E.CT

49、某病人因特发性血小板减少性紫癜而入院，且长期应用糖皮质激素治疗，当患者询问护士此药常见副作用时，回答不应包括下列哪一项（ ）

A.感染 B.糖尿病 C.高血压 D.多毛症 E.末梢神经炎

50、某类风湿关节炎病人近几天来手、足及膝关节肿胀，疼痛加重，活动后疼痛减轻，伴有食欲不振，乏力等不适。其护理措施不应（ ）

A.卧床休息 B.取平卧位，脊背挺直 C.必要时使用夹板 D.足底放护足板 E.经常维持膝关节屈曲位

51、根据上述情景判断其出血量为（ ）

A.300 ~ 500ml B.500 ~ 800ml C.800 ~ 1000ml D.1000 ~ 1500ml E. > 1500ml

52、王先生出血后易诱发（ ）

A.窒息 B.猝死 C.肝性脑病 D.肾功能衰竭 E.电解质紊乱

53、护理该病人时，应避免（ ）

A.定时翻身 B.高蛋白饮食 C.剥去鼻腔内的血痂 D.鼻腔涂石蜡油 E.局部冷敷

54、该病人的口腔护理哪项错误（ ）

A.凡士林涂口唇 B.湿棉球擦拭口腔 C.牙签剔牙 D.无刺激性漱口液漱口 E.牙龈出血局部用止血粉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745143232243011102>