

# 2022年-2023年护师类之主管护师通关题库(有答案)

单选题（共50题）

1、新人院患儿

- A. 3天内每天测体温3次
- B. 30分钟测体温1次
- C. 一天测体温1次
- D. 一天测体温2次
- E. 每4小时测体温1次

【答案】 A

2、患者，男性，35岁，有癫痫大发作史20年，低血压史15年。昨晚起大发作频繁，一直意识不清，并有发热38℃，今下午送急诊室。

- A. 癫痫小发作
- B. 癫痫连续发作
- C. 癫痫持续状态
- D. 癫痫的复杂部分性发作
- E. 癫痫的单纯部分性发作

【答案】 C

3、HIV窗口期一般为（ ）。

- A. 2个月
- B. 3个月
- C. 6个月

D. 10 个月

E. 12 个月

**【答案】 C**

4、急性菌痢的主要治疗原则是（ ）。

A. 补充血容量

B. 病原治疗

C. 对症治疗

D. 并发症治疗

E. 纠正酸中毒

**【答案】 B**

5、耻骨联合前面隆起的脂肪垫是（ ）。

A. 阴阜

B. 阴蒂

C. 阴道前庭

D. 大阴唇

E. 小阴唇

**【答案】 A**

6、吉兰-巴雷综合征的病人，出现呼吸肌重度麻痹时应首先立即采取的措施是

A. 给予阿托品治疗

B. 去枕平卧位

C. 高流量吸氧

- D. 立即人工呼吸
- E. 迅速准备气管插管或切开

【答案】 D

7、急性脑疝病人首要的治疗是（ ）。

- A. 急诊手术
- B. 低温冬眠
- C. 静脉输入高渗脱水剂
- D. 静脉输入抗生素
- E. 腰椎穿刺引流脑脊液

【答案】 C

8、耻骨联合前面隆起的脂肪垫是（ ）。

- A. 阴阜
- B. 阴蒂
- C. 阴道前庭
- D. 大阴唇
- E. 小阴唇

【答案】 A

9、门静脉高压致上消化道急性出血时的护理措施，错误的是（ ）。

- A. 禁食、补液输血治疗
- B. 大量呕血时应取半卧位
- C. 及时清理呕吐物和血液

- D. 做好心理护理，减轻恐惧
- E. 用冰盐水或冰盐水加血管收缩剂进行胃灌洗

【答案】 B

10、下列溃疡类型中最易并发幽门梗阻的是

- A. 胃体溃疡
- B. 胃底溃疡
- C. 球后溃疡
- D. 幽门管溃疡
- E. 胃大弯侧溃疡

【答案】 D

11、体检胸骨左缘第 2~4 肋间可闻及喷射性收缩期杂音，肺动脉第二音减弱的疾病是( )

- A. 室间隔缺损
- B. 动脉导管未闭
- C. 法洛四联症
- D. 病毒性心肌炎
- E. 室性早搏

【答案】 C

12、患者男，26 岁。因发热伴尿频，尿急，尿痛 3 天入院，查体：T38.6℃，P90 次/分，R20 次/分，BP126/75mmHg，双下肢无水肿。最可能的诊断是( )。

- A. 急性肾盂肾炎

- B. 急性肾小球肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 肾病综合征
- E. 肾衰竭

【答案】 A

13、社区护士定期到学校对青少年的生长发育进行检测和评价，不属于检查内容的是（ ）。

- A. 行为
- B. 素质
- C. 形态
- D. 功能
- E. 性发育

【答案】 A

14、药物流产

- A. 孕 6 周
- B. 孕 9 周
- C. 孕 12 周
- D. 孕 20 周
- E. 孕 29 周

【答案】 A

15、对放疗最敏感的肺癌是（ ）。

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 小细胞癌
- D. 大细胞癌
- E. 细支气管细胞癌

【答案】 C

16、治疗慢性特发性血小板减少性紫癜首选的措施是（ ）。

- A. 使用糖皮质激素
- B. 行脾脏切除手术
- C. 应用细胞毒类免疫抑制剂
- D. 应用大剂量丙种球蛋白
- E. 应用长春新碱

【答案】 A

17、我国狂犬病传染源主要是（ ）。

- A. 病人
- B. 病犬
- C. 家猫
- D. 野狼
- E. 吸血蝙蝠

【答案】 B

18、按管理者控制和改进工作的方式不同，控制可以分为

- A. 技术控制、质量控制、资金控制、人力资源控制
- B. 日常控制、定期控制
- C. 专题控制、专项控制、全面控制
- D. 间接控制、直接控制
- E. 前馈控制、同期控制、反馈控制

【答案】 D

19、下列类型的甲状腺功能亢进中，哪项不宜手术治疗

- A. 中至重度 Graves 病，长期服药无效者
- B. 甲状腺巨大，有压迫症状
- C. 胸骨后甲状腺肿伴甲状腺功能亢进
- D. 妊娠早期
- E. 结节性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进

【答案】 D

20、关于诊断性刮宫患者的护理措施，正确的是

- A. 术前不限性生活
- B. 必须在月经干净后 3~7 天内进行
- C. 术后在医院观察 30 分钟，无异常方可离开
- D. 术后禁止盆浴和性生活 2 周
- E. 术后卧床休息 2 周

【答案】 D

21、哪一种臀位为横产式

- A. 持续性枕横位
- B. 臀位
- C. 横位
- D. 持续性枕后位
- E. 左枕前

【答案】 C

22、从宫口开大 3cm 到宫口开全超过 8 小时，称为（ ）。

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程停滞
- E. 胎头下降延缓

【答案】 B

23、表示患病女性的符号是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【答案】 D

24、风湿性瓣膜病二尖瓣狭窄病人，左房附壁血栓脱落最常见的栓塞部位是



- A. 肺栓塞
- B. 脑栓塞
- C. 下肢静脉栓塞
- D. 上肢动脉栓塞
- E. 肠系膜动脉栓塞

【答案】 B

25、将全部观察单位编号，用抽签方式抽取部分观察单位的方法属于（ ）。

- A. 单纯随机抽样
- B. 系统抽样
- C. 分层抽样
- D. 整群抽样
- E. 分级抽样

【答案】 A

26、下肢深静脉畅通功能实验的目的是了解（ ）。

- A. 下肢静脉有无曲张
- B. 交通支瓣膜功能情况
- C. 大隐静脉瓣膜功能是否正常
- D. 下肢深静脉有无阻塞
- E. 下肢深静脉瓣膜功能情况

【答案】 D

27、会阴切口部位肿胀疼痛最好采用

- A. 温水坐浴
- B. 75%硫酸镁湿热敷
- C. 50%乙醇湿热敷
- D. 50%硫酸镁湿热敷
- E. 大黄、芒硝外敷

【答案】 D

28、男性，53岁，近一年来工作压力大，经常出现差错，刚做过的事就记不起来，性格变得古怪，喜怒无常，有时情绪低落。一次喝了50ml啤酒，找不到家就露宿街头。最可能的诊断是

- A. 复发性抑郁症
- B. 急性酒精中毒
- C. 神游症
- D. 阿尔茨海默症
- E. 躁狂症

【答案】 D

29、临终病人最后丧失的感觉是

- A. 视觉
- B. 听觉
- C. 味觉
- D. 嗅觉
- E. 触觉

【答案】 B

30、关于循环系统的神经调节错误的是

- A. 交感神经兴奋使心率加快
- B. 交感神经兴奋使心肌收缩力增强
- C. 交感神经兴奋  $\alpha$ 、 $\beta$  受体调节血液循环
- D. 副交感神经兴奋使血压升高
- E. 交感神经兴奋时通过肾上腺素能受体产生与副交感神经相反的作用

【答案】 D

31、下述妊娠合并肝炎的处理哪项正确

- A. 妊娠早期安胎
- B. 妊娠中期需终止妊娠
- C. 妊娠晚期及早终止妊娠
- D. 终止妊娠前用维生素 K
- E. 应以剖宫产终止妊娠

【答案】 D

32、患者女性，30岁。孕1产0。孕39周临产入院，因第二产程延长行产钳助产。产后第3天，体温 $38.8^{\circ}\text{C}$ ，下腹痛，血性恶露且有臭味，宫底平脐，宫旁压痛，白细胞 $20 \times 10^9$

- A. 半卧位
- B. 左侧卧位
- C. 右侧卧位
- D. 去枕平卧位
- E. 膝胸卧位

【答案】 A

33、消化性溃疡患者并发幽门梗阻，血钾 2.8mmol/L，遵医嘱给予静脉补钾，下列哪项护理措施不正确

- A. 见尿补钾
- B. 速度不宜过快
- C. 以最快的速度尽早补足
- D. 浓度一般不超过 0.3%
- E. 每日补钾量一般不超过 4~6g

【答案】 C

34、关于先兆子宫破裂的体征，正确的是

- A. 胎心无变化
- B. 迅速出现贫血
- C. 子宫体部肌肉菲薄
- D. 出现病理性缩复环
- E. 出现全腹压痛、反跳痛

【答案】 D

35、男性，60岁，有腹股沟疝多年，搬重物时突感右下腹疼痛，伴恶心，未呕吐，压之肿块不消失，4小时后来院急诊。诊断：右腹股沟嵌顿疝。

- A. 急诊手术
- B. 急诊留观
- C. 病人可回家
- D. 住院择期手术
- E. 次日复查

【答案】 B

36、在应用 ORS 液的过程中，错误的做法是

- A. 多用于中度以下的脱水
- B. 服用 ORS 液期间不要饮白开水
- C. 出现水肿时应停药 ORS 液
- D. 新生儿不宜用 ORS 液
- E. 明显腹胀者不宜用 ORS 液

【答案】 B

37、肾病综合征常见的并发症有

- A. 感染、血栓形成、肾衰
- B. 水肿、感染、低蛋白血症
- C. 水肿、感染、高血压脑病
- D. 循环充血、高血压脑病、肾衰竭
- E. 高胆固醇血症、血栓形成、低血钠

【答案】 A

38、女，54 岁。因车祸致右腰部外伤，1 小时后入院。神志清，血压 16.65/10.66kPa。(125/80mmHg)，CT 示左肾粉碎伤。拟予手术切除左肾，此时应着重注意观察

- A. 血尿变化
- B. 尿量变化
- C. 血压变化
- D. 对侧肾功能

E. 神志变化

【答案】 D

39、股骨骨折复位固定后，进行有节律的股四头肌等长收缩的前提是（ ）。

A. 疼痛消失

B. 肿胀消失

C. 畸形得到纠正

D. 不影响伤区的稳定

E. 不引起伤区疼痛

【答案】 D

40、治疗葡萄胎的最常用方法是（ ）。

A. 放疗

B. 预防性化疗

C. 子宫切除术

D. 吸刮术清除子宫内容物

E. 激素治疗

【答案】 D

41、按体积比 1:4 加水冲调即成全乳的是

A. 母乳

B. 鲜牛奶

C. 8%糖牛奶

D. 全脂奶粉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/747152041025006041>