

2022-2023 年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识通关提分题库及完整答案

单选题（共 75 题）

1、工程在施工合同履行期间发生共同延误时间，正确的处理方式是

- A. 按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失
- B. 发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿
- C. 承包人是初始延误者，承包人只能得到工期的补偿，但得不到费用补偿
- D. 客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿

【答案】 D

2、土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（ ）倍。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 30

【答案】 D

3、胸片上所示的密度减低阴影是指病变密度低于：（ ）

- A. 肺组织
- B. 胸大肌
- C. 胸壁软组织
- D. 肋骨
- E. 心脏

【答案】 A

4、 MRI 显示主动脉夹层真腔与假腔主要基于两者血流速度不同。以下叙述中正确的是：（ ）

- A. 真腔内血流速度快，一般显示为高信号
- B. 真腔内血流速度慢，一般显示为低信号
- C. 真腔内血流速度快，一般显示为无信号
- D. 假腔内血流速度快，一般显示为低信号
- E. 真腔内血流速度慢，一般显示为高信号

【答案】 C

5、直接 FPD 可以由什么直接获得像素位置信息

- A. 滤波电路
- B. 地址编码电路
- C. 显示电路
- D. 信号放大电路
- E. A/D 转换电路

【答案】 B

6、下列工程计价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是。

- A. 工程价格信息
- B. 政策性文件
- C. 计价标准和规范
- D. 工程定额

【答案】 A

7、与肝脏 DSA 检查技术无关的是

- A. 行股动脉或肱动脉穿刺插管
- B. 导管有可能插入肠系膜上动脉，再超选择性插管
- C. 导管先插入肠系膜下动脉，再超选择性插管
- D. 采用 Seldinger 穿刺插管技术
- E. 选用 50%~60%离子型或非离子型对比剂

【答案】 C

8、胸片上双侧肺门影增大可见于：（ ）

- A. 大叶性肺炎
- B. 慢性肺源性心脏病
- C. 慢性纤维空洞型肺结核
- D. 法洛三联征
- E. 肺隔离症

【答案】 B

9、能将 X 线束中的低能成分预吸收的措施是

- A. 遮光筒
- B. 遮线器
- C. 滤过板
- D. 滤线栅
- E. 缩小照射野

【答案】 C

10、基本预备费的计费基数是（ ）。

- A. 设备及工(器)具购置费
- B. 建筑安装工程费
- C. 设备及工(器)具购置费+建筑安装工程费
- D. 设备及工(器)具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费用

【答案】 D

11、下列属于静脉胆系造影禁忌证的是

- A. 严重梗阻性黄疸
- B. 胆系多发性结石
- C. 胆系功能性疾患及先天性异常
- D. 胆系狭窄及术后
- E. 慢性胆系疾病

【答案】 A

12、正常胃体部黏膜皱襞宽度一般不超过：（ ）

- A. 3 mm
- B. 4 mm
- C. 5 mm
- D. 6 mm
- E. 8 mm

【答案】 C

13、将探测器接收的信息转换为数字信号的是

- A. 信号放大器
- B. 探测器
- C. A/D 转换器
- D. 信号比较器
- E. 后组探测器

【答案】 C

14、下列选项中，（ ）是指在项目实施过程中，对影响项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证项目成本目标的实现。

- A. 成本核算
- B. 成本控制
- C. 成本分析
- D. 成本测算

【答案】 B

15、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（ ）。

- A. 未达到固定资产标准的设备购置费
- B. 达到固定资产标准的生活家具购置费
- C. 引进设备时备品备件的费用
- D. 引进设备的专利使用费

【答案】 A

16、增感屏的结构中不包括

- A. 基层
- B. 荧光体层
- C. 塑胶体层
- D. 保护层
- E. 反射层或吸收层

【答案】 C

17、下列有关肝血管瘤 CT 表现的描述，错误的是

- A. CT 增强扫描，早期呈结节样强化，随增强时间延长，病变不断被造影剂充填
- B. 延迟扫描，病变甚至不能被发现
- C. 通常是超声首先发现，超声多为强回声表现
- D. CT 平扫通常呈高密度样团块
- E. 增强呈快进慢出的特点

【答案】 D

18、建筑安装工程中的分部(分项)工程费不包括（ ）。

- A. 企业管理费
- B. 利润
- C. 人工费
- D. 暂列金额

【答案】 D

19、关于骨盆摄影，下列说法错误的是

- A. 均使用滤线器
- B. 胎儿检查最为常用
- C. 摄影前可清洁灌肠
- D. 前后位为常规位置
- E. 侧位不是常规位置

【答案】 B

20、下列叙述，错误的是

- A. X 线管窗口射出的是平行线束
- B. X 线束入射于曝光面的大小称照射野
- C. 摄影时照射野应适当
- D. X 线束有一定的穿透能力
- E. 锥形 X 线束的中心部位为中心线

【答案】 A

21、未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，（ ）。

- A. 出具的工程造价成果文件无效，由有关部门给予处罚
- B. 出具的工程造价成果文件无效，但不给予处罚
- C. 出具的工程造价成果文件有效，由有关部门给予处罚
- D. 出具的工程造价成果文件有效，但不给予处罚

【答案】 A

22、建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面说法正确的是（ ）。

- A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
- B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期为3年
- C. 供热与供冷系统最低保修期为1个采暖期、供冷期
- D. 电气管线、给排水管道工程最低保修期为1年

【答案】 A

23、建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（ ）。

- A. 附条件解除
- B. 附期限解除
- C. 附期限终止
- D. 附条件终止

【答案】 A

24、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（ ）。

- A. 专用工具费 = (材料费 + 加工费) × 专用工具费率
- B. 加工费 = 设备总重量 × (1 + 加工损耗系数) × 设备每吨加工费
- C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费
- D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费

【答案】 D

25、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（ ）。

- A. 超出原设计范围的重大变更
- B. 超出承包人预期的货币贬值和汇率变化
- C. 超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加
- D. 超出预备费的国家重大政策性调整

【答案】 B

26、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套件费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利润率为 8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（ ）。

- A. 25.82 万元
- B. 25.85 万元
- C. 26.09 万元
- D. 29.09 万元

【答案】 B

27、除委托合同另有约定外：竣工结算审核应采用（ ）。

- A. 重点审核法
- B. 抽样审核法
- C. 类比审核法
- D. 全面审核法

【答案】 D

28、增感屏的结构中不包括

- A. 基层
- B. 荧光体层
- C. 塑胶体层
- D. 保护层
- E. 反射层或吸收层

【答案】 C

29、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（ ）。

- A. 地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定
- B. 土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的 15 倍
- C. 征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金
- D. 征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

【答案】 A

30、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（ ）。

- A. 以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法
- B. 以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法
- C. 以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法
- D. 以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

【答案】 D

31、静脉尿路造影时，正确的腹部加压点位于

- A. 第 1 腰椎水平两侧

- B. 脐水平
- C. 脐上 3cm
- D. 两侧髂前上棘连线水平
- E. 耻骨联合上方 3cm

【答案】 D

32、FOV 为 25cm，使用矩阵为 512×512 ，则所得像素大小约为

- A. 0.25mm
- B. 0.50mm
- C. 0.75mm
- D. 1.02mm
- E. 1.5mm

【答案】 B

33、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 专业工程暂估价应包括利润、规费和增值税
- B. 总承包服务费费率由招标人填写，金额由投标人填写
- C. 投标人在报价时可不列暂列金额
- D. 计日工数量应由招标人列出

【答案】 D

34、头颅侧位片中不能显示的是

- A. 蝶窦

- B. 蝶鞍
- C. 脑垂体
- D. 鼻骨
- E. 下颌骨升支

【答案】 C

35、盆腔子宫内膜异位症最常见的部位是

- A. 卵巢
- B. 阔韧带
- C. 宫骶韧带
- D. 输卵管
- E. 子宫直肠陷凹

【答案】 A

36、招标人编制工程量清单时，出现附录中未包括的项目应作补充，则关于该补充项目及其编码的说法，正确的是（ ）。

- A. 该项目编码应由专业工程计算规范的代码前两位和三位阿拉伯数字组成
- B. 清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案
- C. 清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码
- D. 按附录中相近的清单项目编码

【答案】 B

37、颈椎张口位摄影，错误的是

- A. 上颌切牙咬合面与乳突尖连线垂直于床面

- B. 头后仰
- C. 中心线向头侧倾斜 15°
- D. 尽量张大口
- E. 主要观察寰枢椎

【答案】 C

38、用于消化道穿孔患者，观察膈下游离气体，首选体位是

- A. 腹部仰卧前后位
- B. 腹部侧卧侧位
- C. 腹部站立前后位
- D. 腹部侧卧前后位
- E. 腹部倒立前后位

【答案】 C

39、根据《合同法》的规定，下列各项中，属于合同不成立的情形有（ ）。

- A. 甲向乙发出要约，乙作出承诺，该承诺除对履行地点提出异议外，其余内容均与要约一致
- B. 甲、乙约定以书面形式订立合同，但在签订书面合同之前甲已履行主要义务，乙接受了履行
- C. 甲、乙采用书面形式订立合同，但在双方签章之前，甲履行了主要义务，乙接受了履行
- D. 甲于5月10日向乙发出要约，要约规定承诺期限截止至5月20日，乙于5月18日发出承诺信函，但因其他原因该信函5月21日到达甲，甲未表示异议

【答案】 A

40、骨骼系统摄影条件的选择，错误的是

- A. 同一部位不同厚度采用固定毫安秒和距离调整管电压的方法
- B. 慢性骨髓炎、骨结核摄影条件应减少
- C. 石膏固定照片增加管电压 5~8kV
- D. 选用小焦点获得较小的几何模糊
- E. 厚度超过 15cm 选用滤线栅

【答案】 B

41、已知砌筑 1m³ 砖墙中砖净用量和损耗量分别为 529 块、6 块，百块砖体积按 0.146m³ 计算，砂浆损耗率为 10%。则砌筑 1m³ 砖墙的砂浆用量是（ ）m³。

- A. 0.250
- B. 0.253
- C. 0.241
- D. 0.243

【答案】 A

42、下列费用项目中，应计入进口设备运杂费中的是（ ）。

- A. 国际运费
- B. 国际运输保险费
- C. 到岸后外埠中转运输费
- D. 进口环节税费

【答案】 C

43、关于光电效应的叙述，哪一项是错误的

- A. 光电效应不产生散射线
- B. 光电效应可增强天然组织的对比度
- C. 光电效应下患者接受的照射量小
- D. 光电效应下不同组织密度能产生明显的影像对比
- E. 选用低 kV 摄影，可以扩大脂肪与肌肉的影像对比

【答案】 C

44、设计概算编制依据不包括（ ）。

- A. 初步设计
- B. 施工现场测定资料、试验资料和统计资料
- C. 资金筹措方式
- D. 类似工程概预算及技术经济指标

【答案】 B

45、65 岁女性，G

- A. 受孕后子宫重量增加且盆底肌肉松弛
- B. 分娩过程中，盆底肌、筋膜过度延伸，甚至撕裂
- C. 产妇过早参加重体力劳动
- D. 长期慢性咳嗽或便秘，长期腹压增加
- E. 老年妇女盆底组织萎缩退化

【答案】 A

46、以下属于计算建筑安装工程费用依据的是（ ）。

- A. 用地指标

B. 工程建设其他费定额

C. 费用定额

D. 运杂费率

【答案】 C

47、跟骨显示最差的体位是

A. 足侧位

B. 全足正位

C. 足前后位

D. 跟骨侧位

E. 跟骨轴位

【答案】 C

48、根据我国《合同法》，要约生效的时间为（ ）。

A. 合同签订之日

B. 要约送达到受约人之日

C. 双方约定的时间

D. 合同管理部门确定的时间

【答案】 B

49、关于食管的影像解剖描述，下列错误的是：（ ）

A. 食管入口处相当于颈 6 椎体水平，止于胸 10~11 椎体水平与贲门连接

B. 食管全长约 25~30 cm，自门齿至贲门约 40~45 cm，食管宽约 2~3 cm

- C. 左前斜位，吞钡造影食管前缘可见主动脉弓压迹、左主支气管压迹和左心房压迹
- D. 第三蠕动波常见于老年人，边缘可呈波浪状或锯齿状
- E. 吞钡造影时，食管黏膜像可见 3~5 条食管黏膜线

【答案】 C

50、人眼视觉的最大灰阶等级范围是

- A. 8 级
- B. 16 级
- C. 32 级
- D. 64 级
- E. 31 级

【答案】 B

51、根据《中华人民共和国民事诉讼法》，建设工程施工合同争议的人民法院管辖属地是（ ）。

- A. 合同签订地
- B. 工程所在地
- C. 承包人住所地
- D. 发包人住所地

【答案】 B

52、以下连线与解剖学上的颅底水平面平行的是

- A. 瞳间线
- B. 听眦线

- C. 听口线
- D. 听眶线
- E. 眉间线

【答案】 D

53、投标人自主报价时， 询价内容不包括() 。

- A. 机械设备的租赁价
- B. 人工当地市场价
- C. 机械设备的暂估价
- D. 材料市场价

【答案】 C

54、肝胆胰 CT 检查口服稀释阳性对比剂的目的是

- A. 能使被观察部位与胃肠道区分开来
- B. 观察肝胆消化液的分泌功能
- C. 观察肝胆内病变是否引起胃肠道阻塞
- D. 保护胃黏膜不受放射线的损伤
- E. 以上都是

【答案】 A

55、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是() 。

- A. 专用工具费 = (材料费 + 加工费) × 专用工具费率
- B. 加工费 = 设备总重量 × (1 + 加工损耗系数) × 设备每吨加工费

- C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费
- D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费

【答案】 D

56、输卵管通液术的手术时间通常选择在月经干净后下列哪个时间

- A. 1~3 天
- B. 15~20 天
- C. 20~25 天
- D. 3~7 天
- E. 7~15 天

【答案】 D

57、编制概算定额的基础是（ ）。

- A. 施工定额
- B. 劳动定额
- C. 预算定额
- D. 概算指标

【答案】 C

58、腰椎无滑脱，临床疑椎弓崩裂，最佳的投照体位是

- A. 腰椎前后位
- B. 腰椎侧位
- C. 腰椎双斜位
- D. 腰椎关节突关节位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748013117044007006>