

# 2022 年度执业中药师考试基础知识冲刺训练题

## 一、单项选择题（每小题 1 分，共 100 分）

1、风邪伤人，病变部位不固定是由于

- A、风性开泄
- B、风性易动
- C、风为百病之长
- D、风性善行
- E、风性数变

【答案】：D

2、燥苔可判断

- A、病因的内外
- B、病势的转归
- C、病性的阴阳属性
- D、津液亏乏与否
- E、邪正虚实，胃气的有无

【答案】：D

3、疠气与六淫致病的特点不同，最主要的区别是

- A、季节不同
- B、地域不同
- C、致病的人群不同
- D、传染性不同
- E、以上均不是

【答案】：D

4、关于片剂制颗粒目的的叙述，错误的为

- A、增加药料中空气量

- B、增加物料的流动性
- C、避免粉末分层，保证含量均匀
- D、避免细粉飞扬
- E、避免粘冲

【答案】：A

5、下列哪味药材来自于石竹科()

- A、山豆根
- B、银柴胡
- C、北豆根
- D、紫菀
- E、白及

【答案】：B

6、具有扩张血管、抑制心肌收缩作用的是

- A、金银花
- B、大青叶
- C、黄芩
- D、栀子
- E、牛黄

【答案】：B

7、下列最适宜配制散剂的药物是

- A、挥发性大的药物
- B、腐蚀性强的药物
- C、易吸湿的药物
- D、较稳定的药物
- E、味道极差的药物

【答案】：D

8、大黄不能主治的病症是

- A、肠燥便秘
- B、水火烫伤
- C、湿热黄疸
- D、跌打损伤
- E、湿热泻痢初起

【答案】：D

9、不属于二糖的是

- A、冬绿糖
- B、麦芽糖
- C、新橙皮糖
- D、甘露糖
- E、蚕豆糖

【答案】：D

10、治肝风内动，惊痫抽搐，不论寒热虚实，皆可配伍应用的药物是

- A、钩藤
- B、石决明
- C、羚羊角
- D、天麻
- E、地龙

【答案】：D

11、组织中含碳酸钙结晶(钟乳体)的药材是

- A、穿心莲
- B、薄荷
- C、麻黄
- D、细辛

E、广藿香

【答案】：A

12、孤府指的是

A、脉

B、胆

C、三焦

D、膀胱

E、心包

【答案】：C

13、神在全身皆有表现，但望神最重要的是望

A、语言

B、动作

C、眼神

D、表情

E、反应

【答案】：C

14、炮制处理过程宜忌铁器的药物含哪类成分

A、生物碱

B、鞣质

C、油脂

D、树脂

E、苷

【答案】：B

15、酸枣仁入药为种仁，宜

A、挑选

B、筛选

- C、风选
- D、水洗
- E、喷淋

【答案】：D

16、采用溶剂法分离水溶性生物碱时，常用有机溶剂为

- A、正丁醇
- B、乙醇
- C、乙醚
- D、氯仿
- E、苯

【答案】：A

17、既能降肺气祛痰，又善降胃气而止呕的药物是

- A、半夏
- B、旋覆花
- C、桔梗
- D、白前
- E、前胡

【答案】：B

18、以下属于地衣类的药材是

- A、松萝
- B、昆布
- C、麦角
- D、冬虫夏草
- E、灵芝

【答案】：A

19、酸枣仁的药用部位为

- A、干燥成熟果实
- B、干燥未成熟果实
- C、干燥近成熟果实
- D、干燥幼果
- E、干燥成熟种子

【答案】：E

20、三根中的赫依属五元之

- A、气
- B、水
- C、火
- D、血
- E、空

【答案】：A

21、下列有关水丸起模的叙述，错误的是

- A、起模用粉宜选用粘性适中的药粉，且应通过二-三号筛
- B、起模常用水为润湿剂
- C、起模是将药粉制成直径0.5~1mm大小丸粒的过程
- D、起模的方法可分为粉末泛制起模和湿粉制粒起模
- E、应控制丸模的圆整度、粒度差和丸模数目

【答案】：A

22、大黄中的抗菌成分为

- A、游离蒽醌衍生物
- B、结合性蒽醌衍生物
- C、双蒽酮苷
- D、鞣质类
- E、挥发油

【答案】：A

23、下列化合物属于其他香豆素的是

- A、仙鹤草内酯
- B、茵陈炔内酯
- C、黄檀内酯
- D、香柑内酯
- E、茴芹内酯

【答案】：C

24、常山涌吐宜

- A、生品外用
- B、生品内服
- C、酒制外用
- D、酒制内服
- E、研末外用

【答案】：B

25、果实入药的是

- A、决明子
- B、桃仁
- C、沙苑子
- D、补骨脂
- E、苦杏仁

【答案】：D

26、以下哪一项属于治则

- A、发汗
- B、清热
- C、祛邪

D、涌吐

E、攻下

【答案】：C

27、治疗结核病时可同时联用何药以减轻其对肝的损害

A、逍遥散

B、大柴胡汤

C、小柴胡汤

D、柴葛解肌汤

E、柴胡疏肝丸

【答案】：A

28、年老体弱、久痛及妇女胎前产后便秘者应使用

A、温里药

B、补益药

C、峻下逐水药

D、润下药

E、攻下药

【答案】：D

29、炼丹的关键是

A、配料

B、坐胎

C、收丹

D、火候

E、去火毒

【答案】：D

30、水溶性最大的黄酮苷元是

A、黄酮醇

- B、查耳酮
- C、花色素
- D、黄烷
- E、黄烷醇

【答案】：C

31、关于膜剂错误的表述是

- A、膜剂系指药物溶解或分散于成膜材料中或包裹于膜材料中，制成的单层或多层膜状制剂
- B、膜剂的优点是成膜材料用量少、含量准确，适用于大多数药物
- C、常用的成膜材料是聚乙烯醇
- D、可用匀浆流延成膜法和压一融成膜法等方法制备
- E、膜剂中可用甘油、丙二醇等为增塑剂

【答案】：B

32、零售企业销售特殊管理药品，处方保存

- A、1年
- B、2年
- C、3年
- D、有效期后1年
- E、5年

【答案】：B

33、宜放在斗架中上层的药有

- A、黄芪、党参、甘草
- B、玫瑰花、玳玳花、厚朴花
- C、龙骨、龙齿、牡蛎
- D、大黄炭、黄芩炭、黄柏炭
- E、络石藤、青风藤、海风藤

【答案】：B

34、用于治疗夏令感冒表寒里热所致诸证，具有散寒解表，解毒除湿，通腑泻热的功效的非处方药是

- A、加味银翘片
- B、羚翘解毒丸
- C、香石双解袋泡剂
- D、午时茶颗粒
- E、参苏丸

【答案】：C

35、合欢皮的功效是

- A、镇心安神，清热解毒
- B、养心安神，润肠通便
- C、养心安神，敛汗
- D、养心安神，祛风通络
- E、解郁安神，活血消肿

【答案】：E

36、砂炒鸡内金的炮制作用是

- A、增强健脾消积的作用
- B、增强消食作用
- C、增强疏肝助脾作用
- D、缓和对胃的刺激性
- E、缓和药物燥性

【答案】：A

37、根据苷原子分类，属于碳苷的是

- A、芦荟苷
- B、芦荟大黄素苷

- C、黄芩苷
- D、甘草苷
- E、獐芽菜苦苷

【答案】：A

38、补气药的主要归经是

- A、肝肾经
- B、心肾经
- C、心肺经
- D、肺脾经
- E、脾肾经

【答案】：D

39、对进口第一类中的药品类易制毒化学品的，有关的商务主管部门在作出许可决定前，应当征得同意的机构是

- A、国家食品药品监督管理局
- B、国务院
- C、地主人民政府
- D、国务院公安部门
- E、省、自治区、直辖市人民政府

【答案】：A

40、易吸潮变软发粘的饮片是

- A、酒当归
- B、煨葛根
- C、醋香附
- D、熟地黄
- E、炒枳壳

【答案】：D

41、天南星片在存放时，不能与下列何药放于一个药斗中

- A、炙黄芪片
- B、茯苓片
- C、天花粉片
- D、山药片
- E、白附子片

【答案】：E

42、最善治疗尿血的中药是

- A、藕节
- B、蒲黄
- C、小蓟
- D、白及
- E、白茅根

【答案】：B

43、下列属于化学配伍变化的是

- A、分散状态变化
- B、某些溶剂性质不同的制剂相互配合使用时，析出沉淀
- C、潮解、液化和结块
- D、变色
- E、粒径变化

【答案】：D

44、下列表述中属于症的是

- A、消渴
- B、恶寒
- C、肺痈
- D、水肿

E、咳嗽

【答案】：B

45、具有清热解毒功效的药物是

A、磁石

B、朱砂

C、龙骨

D、琥珀

E、酸枣仁

【答案】：B

46、主成分为小檗碱的是

A、黄柏

B、地骨皮

C、香加皮

D、杜仲

E、桑白皮

【答案】：A

47、一端有浅黄色茎叶残痕，习称金包头的药材为

A、天麻

B、党参

C、毛知母

D、银柴胡

E、防风

【答案】：C

48、患肝病的人，面见黄色，其五行之间的相互关系属于

A、火来乘水

B、水来乘火

- C、土来侮木
- D、火来乘土
- E、木来乘土

【答案】：C

49、治血热扰心，高热烦躁，心神不安者，宜选用的药物是

- A、川芎
- B、延胡索
- C、郁金
- D、丹参
- E、虎杖

【答案】：D

50、氧立得的特点不包括

- A、使用方便
- B、可长期使用
- C、产氧快
- D、噪声小
- E、成本低

【答案】：B

51、注射剂中加入焦亚硫酸钠的作用是

- A、杀菌
- B、止痛
- C、抗氧化
- D、抑菌
- E、调 pH

【答案】：C

52、五行相生的规律是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755232340232011130>