

# 2024年江苏常州国家高新区新北区卫生健康系统事业单位招聘 笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、对癌症疼痛的病人应用镇痛药的原则哪一项是错误的？（ ）

- A. 对轻度疼痛选用解热镇痛药
- B. 根据疼痛程度选择不同的药物
- C. 只有在疼痛时才给药
- D. 对重度疼痛应当用强阿片类镇痛药
- E. 保证病人不痛，不考虑成瘾的问题

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、女，70岁，下台阶时摔伤髌部。查体：右下肢短缩3cm，足外旋45°，髌部叩压痛明显，旋转痛阳性髌部无明显肿胀，该患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 右髌骨折
- B. 右股骨干骨折
- C. 右髌脱位
- D. 右股骨颈骨折
- E. 右粗隆间骨折

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、哪项是引起沙门菌食物中毒的食物？（ ）

- A. 米饭
- B. 水果
- C. 蔬菜
- D. 肉类
- E. 罐头食品

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、4个月小儿，面部经常出湿疹，腹泻3月，每日3~4次，呈黄色糊状便，精神食纳好，营养中等。可能的诊断是（ ）。

- A. 慢性腹泻
- B. 迁延性腹泻
- C. 生理性腹泻
- D. 感染性腹泻
- E. 非感染性腹泻

【正确答案】

C

【答案解析】

生理性腹泻多见于6个月以内婴儿，外观虚胖，常有湿疹，生后不久即出现腹泻，除大便次数增多外，无其他症状，食欲好，不影响生长发育。添加辅食后，大便即逐渐转为正常。此类腹泻可能为乳糖不耐受的一种特殊类型。

5、不宜单独用于治疗嗜铬细胞瘤的是（ ）。

- A. 硝普钠
- B.  $\beta$ 受体阻断剂
- C. 酚妥拉明
- D.  $\alpha$ -甲基间酪氨酸
- E. 哌唑嗪

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、患儿4岁，头痛、发热，神经不清，抽搐不止，皮肤有大片瘀斑。尸检见脾肿大，切面刀刮有脾泥，双侧肾上腺大片出血，脑膜充血，在脑膜的血管周围有少量中性粒细胞浸润。根据临床和尸检所见，诊断为（ ）。

- A. 结核性脑膜炎
- B. 流行性出血热
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 暴发型流行性脑脊髓膜炎

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

7、治疗系统性红斑狼疮的主要药物是（ ）。

- A. 肾上腺糖皮质激素
- B. 非甾体抗炎药
- C. 抗疟药
- D. 免疫抑制剂
- E. 雷公藤

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、关于闭式胸腔引流的描述正确的是（ ）。

- A. 拔管时在患者深呼气屏气时拔除引流管
- B. 插管部位在腋中线与腋后线之间第6或7肋间隙
- C. 引流管深入胸腔约3~5cm
- D. 闭式引流要保证胸腔内气液体克服5~6cm的水柱
- E. 每日要观察导管是否通畅与引流的质和量

【正确答案】

E

【答案解析】

A项，应该在深吸气屏气时拔除引流管，深吸气屏气时肺充分扩张，挤压气体或液体使引流充分；B项，为血胸时的插管位置，气胸时在锁骨中线第2肋间隙；C项，引流管深入胸腔应为2~3cm；D项，压力差保证3~4cm水柱。

9、胰岛素受体 $\beta$ 亚基具有下述哪种酶活性？（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/75530402011011121>