

妇儿手术室规培出科理论考试

一、选择题

1. 燃烧法灭菌，不能用于（ ） [单选题] *

A 弯盘

B 组织剪刀 ✓

C 带致病菌又无保留价值的纸张

D 铜绿假单孢菌污染的敷料

E 镊子

2. 过氧乙酸不能用于（ ） [单选题] *

A 手的消毒

B 空气消毒

C 浸泡金属器械 ✓

D 擦拭家具

E 浸泡搪瓷类物品

3. 使用无菌持物钳，下列哪项是不正确的（ ） [单选题] *

A 应浸泡在盛有消毒液的大口容器内

B 液面浸没轴节以上 2~3cm

C 每个容器只能放一把

D 取钳时应将钳端闭合

E 可用于夹取消毒的油纱布 ✓

4.为昏迷病员做口腔护理，下列哪项是错误的（ ） [单选题] *

A 张口器从臼齿处放入

B 用血管钳夹紧棉球擦洗

C 取下活动假牙，刷净后浸泡在冷水中

D 用等渗盐水漱口✓

E 局部溃疡用冰硼酸涂布

5.无菌技术操作原则中，下列哪项是错误的（ ） [单选题] *

A 操作前半小时，停止清扫地面

B 治疗室每日用紫外线消毒

C 操作者戴好口罩帽子

D 取出的无菌物品，未使用，应立即放回✓

E 取无菌物品，用无菌钳

6.库血放在 4°C 冰箱内，能保存（ ） [单选题] *

A.1 周

B.3 周✓

C.6 周

D.3 个月

E.6 个月

7.女病员导尿，下列步骤中哪项是错误的（ ） [单选题] *

A.严格无菌操作

B.病员取仰卧屈膝位

C.插管动作宜轻慢

D.导管插入尿道 4~6cm

E.导管误插入阴道，应立即拔出用原管重插✓

8.手术室工作服不应出现在（ ） [单选题] *

A.更衣室

B.护士会议室

C.手术室

D.手术室以外的任何区域✓

9.输血操作的三查分别是指（ ） [单选题] *

A.输血前查对，输血中查对，输血后查对

B.查对血型，血袋号，血液有效期

C.查对姓名，床号，血袋号

D.查对血液的有效期，血液质量，血袋包装是否完好无损✓

10.输血时查对必须由几名医护人员共同参与?（ ） [单选题] *

A.2✓

B.3

C.4

D.1

11.输血时滴速应（ ） [单选题] *

A.先快后慢

B.先慢后快✓

C.全程匀速

D.全程慢速

12.输血完毕后血袋应() [单选题] *

- A.交还护理部统一保存
- B.交还护士长统一保存
- C.放入黄色医疗垃圾袋内统一销毁
- D.交还输血科至少保存一天✓

13.输血的八对是指:() [单选题] *

- A.姓名、性别、床号、住院号、血代号、血型、交叉配血试验的结果、血液的种类
- B.姓名、床号、住院号、血代号、血型、交叉配血试验的结果、血液的种类、血量✓
- C.姓名、床号、住院号、年龄、血代号、血型、血液的种类、
- D.姓名、床号、住院号、血型、血液的种类、血量、时间、途径

14. 护士接获危急值报告,错误的处理方式是() [单选题] *

- A. 管床医生不在,等他来再告诉他。✓
- B. 记录病人床号、姓名。
- C. 记录危急值结果。
- D. 记录报告时间、报告者。

15.抢救结束()小时内必须补记抢救记录。 [单选题] *

- A.6 小时✓
- B.8 小时
- C.4 小时
- D.2 小时

16.无菌包一经打开不得超过() [单选题] *

- A.24 小时✓

B.5 小时

C.6 小时

D.2 小时

17.无菌包外必须贴有 () [单选题] *

A.化学指示卡卡

B.执行单

C.3M 指示带✓

D.胶布

18.无菌盘一经铺好不得超过 () [单选题] *

A.2 小时

B.6 小时

C.4 小时✓

D.8 小时

19.无菌干罐持物钳使用不超过 () [单选题] *

A.1 小时

B.3 小时

C.2 小时

D.4 小时✓

20.护理不良事件的报告原则 () [单选题] *

A.非惩罚性, 主动报告✓

B.主动报告, 严格处罚

C.非惩罚性, 定期报告

D.坦白从宽，抗拒从严

21.护理不良事件共分类为（ ） [单选题] *

A.10类42种✓

B.6类42种

C.12类40种

D.10类40种

22.无菌包被无菌等渗盐水浸湿应（ ） [单选题] *

A . 立即使用完

B . 4h 用完

C . 24h 用完

D . 烘干后使用

E . 重新灭菌✓

23.使用无菌持物钳，下述错误的是（ ） [单选题] *

A . 持钳时手臂要在腰部水平以上

B . 钳端不能触及无菌容器边缘

C . 用于夹取无菌油纱布✓

D . 每个容器只能浸泡一把持物钳

E . 取放持物钳时均需闭合钳端

24.不符合无菌技术操作原则的是（ ） [单选题] *

A . 无菌操作时手臂位于腰部水平以上

B . 无菌包潮湿必须重新灭菌

C . 无菌物品与非无菌物品分别放置

D. 无菌持物钳可夹取所有无菌物品✓

E. 一份无菌物品供一位患者使用

25. 气管插管的套膜囊内注入 3~5ml 空气, 其目的是防止 () [单选题] *

A. 局部血液循环障碍

B. 损伤气管黏膜

C. 插管周围漏气✓

D. 痰液阻塞呼吸道

E. 口鼻分泌物流入呼吸道

26. 当有连台手术时应先做以下哪一台 () [单选题] *

A. 有耐药菌感染的足部外伤

B. 有乙肝的脾摘除

C. 输血前检查正常的肠梗阻病人

D. 输血前检查正常的宫外孕病人✓

27. 下列违反无菌技术操作原则的一项是 () [单选题] *

A. 手持无菌容器时, 应托住边缘部分✓

B. 倒取无菌溶液时, 手不可触及瓶塞的内面

C. 取、放无菌持物钳时, 钳端向下

D. 打开无菌容器盖时, 盖的内面向上放置

E. 铺无菌盘时, 手不可触及治疗巾的内面

28. 以下哪种行为被严格禁止 () [单选题] *

A. 携带手机进入手术室✓

B. 在护士会议室用餐

C.在更衣室打电话

D.在手术室外谈话

29.禁用高压蒸汽灭菌的物品是 () [单选题] *

A . 金属类

B . 化纤织物✓

C . 搪瓷类

D . 棉织品

E . 细菌培养基

30.盆腔器官手术前留置导尿的目的是 () [单选题] *

A . 收集尿培养标本

B . 保持会阴部清洁干燥

C . 放出尿液，减轻病人痛苦

D . 排空膀胱，避免术中损伤✓

E . 减轻手术切口张力，利于愈合

31.防止交叉感染针对性最强的措施是 () [单选题] *

A . 无菌物品和非无菌物品分别放置

B . 取无菌物品必须使用无菌钳

C . 一份无菌物品仅供一位患者使用✓

D . 操作时环境要清洁

E . 操作者衣帽要清洁干燥

32.手术室护理质量和安全管理的第一责任人是 () [单选题] *

A.护理部主任

B.科护士长

C.护士长✓

D.质控小组

33.以下哪一项是手术室护士长的特有职权（ ） [单选题] *

A.根据工作需要排班

B.根据医院奖惩制度奖惩

C.主持晨会

D.对手术护士执业范围授权和再评价✓

34 进入手术室前需做特殊防护是（ ） [单选题] *

A.上呼吸道感染的护士✓

B.怀孕 1 个月的护士

C.下肢软组织挫伤的护士

D.胃胀气的护士

35 特殊情况下呼吸道感染的护士进手术室前需要（ ） [单选题] *

A.佩戴防护口罩

B.佩戴双层口罩✓

C.佩戴帽子

D.佩戴棉质口罩

36.____提出手术室全期护理（ ） [单选题] *

A 1940 年

B 1945 年

C 1955 年

D 1975 年

E 1985 年✓

37.手术室专科护士定义为() () [单选题] *

A 以完成手术护理为核心, 实施功能制护理

B 巡回护士负责手术患者病情观察及手术中物品供应等工作

C 器械护士负责手术中与外科医生器械传递配合工作

D 在手术室具有较高水平和专长的专家型临床护士✓

E 每日根据手术的需要安排的手术室护士

38.手术室全期为() [单选题] *

A 患者从入院到出院

B 患者从入院到手术结束

C 从接患者进入手术室到患者回病房或 ICU✓

D 患者进入手术室到出院

E 患者手术开始到手术结束

39.手术前期护理主要工作是() [单选题] *

A 手术前用物准备

B 手术室环境准备

C 术前访视✓

D 协助麻醉

E 安全检查手术室

40.纺织品材料包装的高压灭菌无菌物品的有效期为() [单选题] *

A 14d

B 7d✓

C 1个月

D 3个月

E 6个月

41.空气洁净技术在 20 世纪__年代用于中国 () [单选题] *

A 50✓

B 60

C 70

D 80

E 90

42.()不宜设在准洁净区 () [单选题] *

A 药品室✓

B 器械室

C 敷料室

D 石膏室

E 护士站

43.手术室的空气净化技术通过__几级过滤 () [单选题] *

A 五级

B 四级

C 三级✓

D 二级

E 不要求

44.空气洁净度以空气中的__的浓度来衡量() [单选题] *

- A 细菌
- B 有菌物
- C 菌落
- D 微粒✓
- E 尘埃

45.浮游菌浓度单位为() [单选题] *

- A mm
- B M3
- C um
- D cuf/m3✓
- E cuf/m2

46.I级手术室的手术区是指手术台两侧边各外推_ ,两端各外推至少_后(包括手术台)的区域() [单选题] *

- A 0.5m 1m
- B 0.9m , 0.4m✓
- C 1m , 0.5m
- D 0.4m , 0.9m
- E 1m , 1.5m

47.医用一次性纸袋包装高压灭菌无菌物品的有效期为() [单选题] *

- A 1周
- B 1个月✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758031105024006034>