

ICS 61.020
Y 76



中华人民共和国国家标准

GB/T 2662—2017
代替 GB/T 2662—2008

棉 服 装

Clothes with fillings

2017-05-12 发布

2017-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
棉 服 装

GB/T 2662—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年5月第一版

*

书号: 155066 · 1-56512

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 2662—2008《棉服装》，与 GB/T 2662—2008 相比，主要技术变化如下：

- 修改了标准范围(见第 1 章,2008 年版的第 1 章)；
- 修改并补充了规范性引用文件(见第 2 章,2008 年版的第 2 章)；
- 修改了成品使用说明的规定(见 3.1,2008 年版的 3.1)；
- 修改了原材料的规定(见 3.3,2008 年版的 3.3)；
- 修改了外观疵点的规定(见 3.7,2008 年版的 3.7)；
- 修改了缝制的规定(见 3.8,2008 年版的 3.8)；
- 修改了整烫的规定(见 3.10,2008 年版的 3.10)；
- 合并了理化性能表格,并修改了其要求(见 3.11,2008 年版的 3.11)；
- 增加了 36 个月以上至 14 岁儿童穿着的棉服装还应符合 GB 31701 的规定(见 3.12)；
- 修改了检验方法的规定,增加了儿童服装安全性能的测试方法(见第 4 章,2008 年版的第 4 章)；
- 修改了检验分类的规定(见 5.1,2008 年版的 5.1)；
- 修改了外观质量缺陷判定的规定(见 5.2.3 表 6,2008 年版的 5.2.3 表 11)；
- 修改了判定规则(见 5.4,2008 年版的 5.4)；
- 删除了附录“缝子绽裂程度试验方法”和“裤后裆接缝强力试验取样部位示意图”(见 2008 年版的附录 A、附录 B)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位:深圳市计量质量检测研究院、上海市服装研究所、安踏(中国)有限公司、劲霸男装(上海)有限公司、九牧王股份有限公司、福建柒牌商贸有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、特步(中国)有限公司、海澜之家服饰有限公司。

本标准主要起草人:孙学明、杨秀月、陈国强、周双喜、何雨霞、李苏、徐京云、林荣宗、施丽贞、赵国华、林金荣、李峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 2662—1981、GB/T 2662—1999、GB/T 2662—2008。

棉 服 装

1 范围

本标准规定了棉服装的要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以纺织机织物为主要面料,以各种天然纤维、化学纤维及其共混物等为填充物,或以动物毛皮、人造毛皮等为里或制成活里,成批生产的棉服装。

本标准不适用于填充物中含有羽绒羽毛的产品。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 18132 丝绸服装
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 21294 服装理化性能的检验方法
- GB/T 21295 服装理化性能的技术要求
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 31127—2014 纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- GB/T 31907 服装测量方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则
- FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法
- 男女单、棉服装、男女儿童单服装外观疵点样照
- 羽绒服装外观疵点及缝制起皱五级样照

3 要求

3.1 使用说明

使用说明按 GB 5296.4 和 GB 31701 规定。