

# 2024 年安全生产知识竞赛必考题库及答案

## (共 260 题)

1.在国内，公众聚集场所在营业期间必须进行防火巡查，至少每几小时巡查一次？

(a) 至少每两小时一次 (b) 至少每三小时一次 (c) 至少每四小时一次

答案：a

2.在国内，公众聚集场所的员工，至少每几年进行一次消防安全培训？

(a) 至少每两年一次 (b) 至少每年一次 (c) 至少每半年一次

答案：c

3.在国内，重点消防单位至少每几年进行一次灭火和应急疏散演练？

(a) 至少每半年 (b) 至少每一年 (c) 至少每两年

答案：a

4.在国内，重点消防单位对员工至少每几年进行一次消防安全培训？

(a) 至少每半年 (b) 至少每一年 (c) 至少每两年

答案：b

5.以下哪些不属于违反消防安全规定的？

(a) 大型商场的防火卷帘下堆放商品 (b) 宾馆里通往封闭式消防疏

散楼梯的防火门处于常开状态

(c) 灭火器放在显眼易于拿到的地方

答案: c

6.以下哪些属于火灾隐患? (1) 饭店的餐厅用夹板装修天花, 绝缘导线直接铺设在天花板上; (2) 影剧院的窗帘和帷幕用未经阻燃处理的布料制作; (3) 旅馆的间隔墙用普通夹板。

(a) (1) 和 (2) (b) (2) 和 (3) (c) (1)、(2)、(3)

答案: c

7.在家用电器仓库内, 下列哪些情况是不符合消防安全要求的? (1) 用碘钨作照明; (2) 提货时在库房内通电测试家用电器; (3) 库内配置 BC 干粉灭火器。

(a) (1)、(2)、(3) (b) (1) 和 (2) (c) (1)

答案: a

8.在制衣厂的车缝厂房内通常配置哪种灭火器?

(a) 二氧化碳灭火器 (b) ABC 干粉灭火器 (c) BC 干粉灭火器

答案: b

9.按火灾分类的标准, B 类火灾是指什么火灾?

(a) 金属火灾 (b) 固体物质火灾 (c) 液体火灾或可熔化固体物质火灾

答案: c

10.国产灭火器的使用温度范围的上限都是 55℃, 放置灭火器场所的环境温度有什么要求?

(a) 不能超过 55℃ (b) 尽可能不要超过 55℃ (c) 不能长期超过 55℃

答案: a

11.火警发生时, 令人致命的主要原因是?

(a) 被人践踏 (b) 窒息 (c) 烧伤

答案: b

12.火警发生时, 使用灭火筒应站在下列哪位置?

(a) 上风位 (b) 下风位 (c) 任何位置

答案: a

13.火警发生时, 下列哪一项是正确的紧急应变措施?

(a) 大叫救命, 收拾重要对象后才逃生 (b) 发出警报、在安全情况下试图扑救及尽快疏散逃生

(c) 应拿灭火筒奋不顾身去扑灭猛烈的火

答案: b

14.灭火方法除了取去燃料或隔绝氧气外, 还有下列哪一项?

(a) 降低温度 (b) 减低二氧化碳的浓度 (c) 减低一氧化碳的浓度

答案: a

15.合格的楼宇每部份 (例如天花、地面、墙壁) 都有指定的耐火时间。如果被擅自更改或破坏, 楼宇就失却下列哪一项效能?

(a) 保温 (b) 灭火 (c) 抗火

答案: c

16. 下列哪一项是正确的防火措施?

(a) 储存易燃品的地方须严禁吸烟 (b) 喷油房内严禁携带易燃液体  
(c) 限制在隔烟间内才可生火煮食

答案: a

17. 手控火警钟系统, 其功能除启动后能通知楼宇内其它人士知悉火警发生外, 还有下列哪一项作用?

(a) 开动紧急照明装置 (b) 开动火警侦测器 (c) 开动消防泵来加压供水

答案: c

18. 甚么颜色的消防花洒头的操作温度为摄氏 93 度?

(a) 红色 (b) 蓝色 (c) 绿色

答案: c

19. 在浓烟中逃生, 若没有防烟面罩, 应以湿毛巾掩口鼻及做甚么以避免吸入致命浓烟?

(a) 昂首挺胸步行前进 (b) 缓步跑离开浓烟范围 (c) 设法蹲低或贴近地面爬行

答案: c

20. 灭火有 3 种基本的方法, 包括冷却法、窒息法和下列哪一项?

(a) 隔离法 (b) 吹风法 (c) 冲击法

答案: a

21.油缸或化学品缸属于下列那一类密闭空间:

- (a) 完全密封且只限于经由一入口作进出的空间
- (b) 有多个出入口以及可以吸烟的地方
- (c) 通风或对流空气足够的场地

答案: a

22.按照女职工劳动保护的规定,下列哪些作业不属于女职工禁忌劳动?

- (a) 矿山井下作业
- (b) 高温作业
- (c) 建筑脚手架搭设、拆除作业

答案: b

23.按未成年工劳动保护规定,未成年工可以从事下列哪种劳动?

- (a) 5米以下的高处作业
- (b) 电冰箱维修作业
- (c) 有易燃易爆和烧伤危险的作业

答案: a

24.下列哪些工作安排是容许的?

- (a) 安排未成年工从事水银温度计充灌水银的作业
- (b) 安排已婚待孕女职工在苯浓度超过卫生标准3倍的作业场所作业
- (c) 安排怀孕六个月以下女职工加班

答案: c

25.按安全色的使用规定,下列哪些装置涂成红色的错误的?

- (a) 消防设备
- (b) 启动按钮
- (c) 停车按钮

答案: b

26.下列哪一项是造成密闭空间危险的主要原因？

- (a) 阴暗 (b) 空气潮湿 (c) 空气不流通

答案: c

27.如果必须在密闭空间使用内燃机，工友应采取下列哪一项措施免受废气所影响？

- (a) 佩戴防尘口罩 (b) 排放废气远离密闭空间 (c) 工人需定期检验肺部组织

答案: b

28.密闭空间内的安全氧气浓度为？

- (a) 百分之 15 至 25 (b) 百分之 19 至 23 (c) 百分之 17 至 20

答案: b

29.一般反光质衣服在光线照射下，较普通的衣服远几倍距离可看见？

- (a) 2 倍 (b) 3 倍 (c) 4 倍

答案: b

30.耳朵的哪一部份，能将所接收的机械性能量，变成电流性能量？

- (a) 内耳 (b) 中耳 (c) 外耳

答案: a

31.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，对建筑消防设施每年至少进行几次全面检测以确保完好有效？检测记录应当完整准确，存档备查。

- (a) 两次 (b) 一次 (c) 三次

答案: b

32.按《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条规定，机动车行经人行横道时遇行人正在通过人行横道，机动车应采取什么措施？

(a) 减速行驶并鸣喇叭 (b) 停车让行 (c) 减速行驶并避开行人 答

案： b

33.按《中华人民共和国道路交通安全法》规定，机动车在高速公路上发生故障需停车排除故障时，车上人员应怎样？

(a) 迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内，并迅速报警。

(b) 迅速报警并停留在车上等候，但不要将头、手伸出车外。

(c) 协助司机迅速排除故障。 答案： a

34.根据《中华人民共和国劳动法》规定，劳动者在什么情况下，用人单位可以解除劳动合同，但应提前 30 天以书面形式通知劳动者本人。

(a) 在试用期间被证明不符合录用条件的 (b) 患病或者负伤、在规定的医疗期内的

(c) 不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的  
答案： c

35.按《中华人民共和国劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、第四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动，未成年工是指下列哪一个年龄段的劳动者？

(a) 年满十六周岁未满十八周岁 (b) 年满十四周岁未满十六周岁 (c) 年满十四周岁未满十八周岁

答案： a

36.根据《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)要求,凡超能力、超强度、组织生产的,要责令停产停工整顿,并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。

(a)超进度(b)超负荷(c)超定员 答案: c

37.根据《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令 第591号)规定,通过道路运输危险化学品的,应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

(a)承运人 (b)运输人(c)托运人 答案: c

38.从2011年1月1日起,对因生产安全事故造成的职工死亡,其一次性工亡补助金标准调整为按全国上一年度城镇居民人均可支配收入的倍计算,发放给工亡职工近亲属,同时依法确保工亡职工一次性丧葬补助金、供养亲属抚恤金的发放。

(a)10 (b)20 (c)50 答案: b

39.按《工伤保险条例》规定,下列哪种情形可以认定为工伤?

(a)在工作时间和工作岗位突发疾病死亡的 (b)因违反治安管理伤亡的 (c)患职业病的

答案: c

40.按《工伤保险条例》规定,工伤保险费由谁缴纳?

(a)用人单位 (b)职工个人 (c)用人单位和职工个人按规定比例分摊 答案: a

41.按《工伤保险条例》规定,下列哪种情形可以视同工伤?



(a) 自残或自杀的 (b) 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

(c) 在上下班途中，受到机动车事故伤害的                      答案： b

42.按《建设工程安全生产管理条例》第四十条规定，哪个部门对全国建设工程安全生产实施监督管理？

(a) 国务院建设行政主管部门 (b) 国务院安全生产监督管理部门

(c) 国务院安全生产监督管理部门和建设行政主管部门                      答

案： a

43.按《特种设备安全监察条例》第二十七条规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期检查，自行检查的周期是多少？

(a)至少每月二次(b)至少每月一次(c)至少每两个月一次                      答

案： b

44.《中华人民共和国安全生产法》制定的目的除了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全之外，还有什么？

(a) 促进社会现代化建设 (b) 促进经济发展 (c) 促进社会进步

答案： b

45.按《广东省安全生产条例》第十四条的规定，从事危险化学品生产经营企业、建筑施工安装企业、矿山企业和已发生职工死亡事故的生产经营单位，应当进行什么评价？

(a) 环境评价 (b) 安全评价 (c) 卫生评价                                              答

案：b

46.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，国务院公安部门规定的哪类建设工程，建设单位应当将消防设计档报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。

(a) 人员密集场所 (b) 易燃易爆化工场所 (c) 大型的人员密集场所和其它特殊场所 答案：c

47.按《广东省安全生产条例》第十九条的规定，重大工程项目或者存在重大危险、危害因素的工程项目应当按照国家有关规定进行什么评价？

(a) 安全预评价 (b) 安全验收评价 (c) 卫生评价 答案：a

48.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处的罚款额是多少？

(a) 三千元以上二万以下 (b) 五千元以上五万元以下 (c) 一万元以上十万元以下 答案：b

49.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由谁给予补偿？

(a) 火灾事故发生单位 (b) 火灾发生地的人民政府 (c) 消防队所属单位 答案：b

50.按《生产安全事故报告和调查处理条例》下列哪一种事故省人民政府组织调查？

(a) 一次死亡 1 至 2 人 (b) 重伤 10 至 49 人 (c) 直接经济损失 5000

万元以下 1 亿元以下 答案: c

## 1、体力处理操作

51. 工友搬运重物时, 应依从下列哪一项做法才正确?

52. 采用正确姿势, 背部尽量保持挺直

53. 每次尽量搬多一些, 以求快点完成工作

54. 尽量将重物抛上货架, 以求锻炼身体

答案: a

55. 下列哪一项不是正确人力提举的要点?

(a) 利用双脚来改变方向 (b) 货物提举时, 使用腰部力量 (c) 用手掌紧握货物, 手臂要紧贴身体

答案: b

56. 工友俯身取物时, 腰背的负担是来自何处?

(a) 物件重量 (b) 上身重量 (c) 物件和上身的重量

答案: c

57. 避免在人力搬运中受伤, 提举重物时不应怎样?

(a) 突然加快动作的速度 (b) 运用大腿肌肉力量将重物提起 (c) 找别人帮手

答案: a

61. 尽自己力量提取搬运, 彰显个人能力

答案: b

62. 下列哪一项是抓紧一件物体的正确方法?

(a) 用手腕抱紧该物体 (b) 用手指抓紧该物体

(c) 用手掌紧握该物体

答案: c

63. 下列哪一项是正确人力提举的要点?

(a) 弯腰提举 (b) 货物存放处应避免高于肩膊位 (c) 重复扭腰

答案: b

64. 提举搬运前做一些热身运动, 可达致下列哪一项好处?

(a) 使肌肉和心肺系统易于适应, 减少受伤 (b) 增加红血球制造, 有助氧份输送

( c ) 提高对危害的警觉性

答案: a

65. 提举重物时, 最适宜运用身体哪部份的肌肉?

(a) 大腿 (b) 腰背 (c) 手臂 答案: a

66. 提举物料方法不正确, 往往造成腰背受伤; 而大部份持续性或复发性之腰部疼痛, 是由于下列哪部份退化所致?

(a) 椎间盘 (b) 中枢神经 (c) 腕关节 答案: a

67. 不能避免「体力处理操作」, 便应设法改善。例如: 改变物料的大小、形状、重量或提供有关数据或卷标。这些方法可归纳为下列哪一项处理手法?

(a) 改善工作环境 (b) 使用机械辅助设备 (c) 重新设计负荷物

答案: c

68. 搬运重物时, 应先考虑下列哪一项以减少员工发生工伤意外?

69.尽量每次提取多点货物，减少搬运次数

70.尽量将搬运动作速度放缓

71.尽量采用器具辅助、减少人力提举

答案：c

72.根据《国际劳工公约第 127 号和建议书第 128 号》，一个成年男性在没有机械辅助设备下可搬运的对象通常不应超过多重？

(a) 45 千克 (b) 50 千克 (c) 55 千克

答

案：c

73.一个人在站立时不应操控多重的对象，否则会增加背部受伤的机会？

( a ) 12 千 克 ( b ) 14 千 克 ( c ) 16 千 克

答案：c

74.如提举或放下负荷物的距离超过多少，会增加受伤的机会？

( a ) 15 厘 米 ( b ) 20 厘 米 ( c ) 25 厘 米

答案：c

75.对「体力处理操作」作出风险评估时，须对工作性质、负荷物、工作环境、和下列哪一项作出考虑？

(a) 货物价值 (b) 个人能力 (c) 人际关系

答案：b

76.消防处已改用较为轻便的碳纤维气樽和腰部加有软垫的背架。这属于哪种体力处理操作的危害控制方法？

(a) 改变工作间的设 (b) 改变对象的重量或形状 (c) 分配工作

答案： b

77.工友搬运重物时，应首要选下列哪一项方法？

(a) 以跑步加快动作的速度 (b) 运用大腿肌肉力量将重物提起 (c) 利用机器帮助

答案： c

78.长期坐着使用计算机，会对身体构成下列哪一类负荷，无论坐姿如何正确，均会导致肌肉疲劳和阻碍血液循环？

79.静态负荷

80.动态负荷

81.超重负荷

答案： a

2、工场整理

82.按《工厂安全卫生规程》规定工厂工作场所的通道的宽度不能小于多少米？

(a) 0.8 米 (b) 1 米 (c) 1.2 米

答案： b

83.按安全色的使用规定，黄色表示什么意思？

(a) 指令、必须遵守 (b) 停止、禁止、危险、消防设备 (c) 注意、警告

答案： c

84.建筑工地入口处，表示进入工地必须带安全帽的安全标志使用哪种安全色？

(a) 蓝色 (b) 黄色 (c) 红色

答案: a

85.下面这个安全标志表示什么意思? 等边三角形的外形, 黄色底周边为黑色较宽的边框, 框内有一个黑色的感叹号。

(a) 注意安全 (b) 当心危险 (c) 禁止进入

答案: a

86.下面这类安全标志是什么标志? 圆形, 白色底红色较宽的环形边框, 边框内有黑色的图形, 自边框左上方至右下方有一条与水平方向成 45° 夹角且宽度与边框相同的红色斜杆压在黑色图形上。

(a) 指示标志 (b) 禁止标志 (c) 提示标志

答案: b

87.有一类安全标志, 圆形, 蓝色底上有白色的图形, 这类标志的图形表示什么意思?

(a) 必须按图形表示的内容去做 (b) 禁止做图形表示的内容 (c) 警告有图形表示内容的危险

答案: a

88.下面这个安全标志表示什么意思? 圆形、蓝色底上画了一个白色的戴着眼镜的人头。

(a) 注意碎屑飞溅伤害眼睛 (b) 禁止戴眼镜作业 (c) 必须戴防护眼镜

答案: c

89.下面这个安全标志表示什么意思？等边三角形外形，黄色的底周边为黑色较宽的边框，框内画有一个黑色的骷髅骨头。

(a) 死亡危险 (b) 当心中毒 (c) 核辐射危险

答案：b

90.下面这个安全标志表示什么意思？圆形，蓝色底上画了一个白色的带着口罩的人头。

(a) 必须戴防尘口罩 (b) 必须戴防毒口罩 (c) 必须戴防护口罩

答案：a

91.下面这类安全标志是什么标志？等边三角形的外形，黄色的底周边为黑色较宽的边框，框内有黑色的图形。

(a) 禁止标志 (b) 指示标志 (c) 警告标志

答案：c

92.下列哪一项是印刷工厂内须遵从的安全措施？

(a) 不准喧哗 (b) 不准采用任何木制的家具 (c) 不准吸烟及使用明火

答案：c

93.下列哪一种方法不适用于清理粉尘碎屑？

(a) 吸尘器 (b) 用水冲刷 (c) 压缩空气吹风机

答案：c

94.下列哪一项是安全督导员巡查储物地方时，最须注意？

(a) 货物存量是否足够 (b) 进出通道有否被货物阻塞及储物的堆栈状况 (c) 有没有货物被偷窃



答案: b

95.下列哪一项是正确安排工作间的光源方位?

(a) 工作台的两旁 (b) 工作台前面 (c) 工作台后面

答案: a

96.工作场地整理欠佳,最常引致发生下列哪一项的意外?

(a) 人体下坠 (b) 触电 (c) 绊倒及滑倒

答案: c

97.员工理货时,发现有外露的钉子,最妥善的做法是下列哪一项?

(a) 实时拔掉或锤平 (b) 穿上防护手套工作 (c) 加上警告字样,工作时加倍小心

答案: a

98.下列哪一项不是良好照明对机构可带来的好处?

(a) 增加工作场所的透明度、减少工伤意外 (b) 减少雇员视力的劳损 (c) 减少雇员患上夜盲症

答案: c

99.机械式通风系统主要分以下哪两种?

(a) 气罩式和管导式 (b) 稀释性和局部抽气 (c) 螺旋式和离心式

答案: b

100.将活页夹按号码顺序排列,并贴上颜色斜线作记认,是「5S」工厂整理改善方法中哪一种元素的表现?

(a) 整理 (b) 存放 (c) 修养

答案: b

101.清洗完印刷机墨轱的布碎，须放置于下列哪一处？

- (a) 有盖铁桶 (b) 胶桶 (c) 近窗口的台面

答案：a

102.根据「5S」工厂管理的基本概念，把要与不要的东西清楚地分别出来，是下列哪一项工作的意义？

- (a) 修养 (b) 整理 (c) 存放

答案：b

103.根据「5S」工厂管理的基本概念，为整理、存放及清洁提供依据及制度化，是下列哪一项工作的意义？

- (a) 整齐 (b) 存放 (c) 标准

答案：c

104.除提高工作场所安全健康水平外，推行「5S」还有甚么其它好处？

(a) 提高工作效率 (b) 提高产品质量 (c) 提高工作效率及提高产品质量

答案：c

105.根据「5S」工厂管理的基本概念，将什么东西、多少数量、以及放在什么地方等事项明确地规划执行，是下列哪一项工作的意义？

- (a) 存放 (b) 整理 (c) 修养

答案：a

106.根据「5S」工厂管理的基本概念，清理污垢的动作不单是把东西弄干净，而是要经常保持这种状态，是下列哪一项工作的意义？

- (a) 修养 (b) 整理 (c) 清洁

答案：c

107.下列那一个行业须要经常从事密闭空间工作：

(a) 汽车维修 (b) 市政渠务 (c) 印刷业

答案：b

### 3、安全管理

108.下列哪项不是生产安全事故的直接原因？

(a) 人的不安全行为 (b) 物的不安全状态 (c) 缺乏安全管理制度

答案：c

109.下列哪种伤害属于重伤？

(a) 中指末端一节轧断 (b) 大姆指末端轧断一节 (c) 食指末端一节轧断

答案：b

110.在国内，一次死亡多少人的事故为重大死亡事故？

(a) 1~2 人 (b) 3~9 人 (c) 10~29 人

答案：c

111.在国内，建立职业安全健康管理体系的企业应向哪个单位申请审核与认证？

(a) 体系认证指导委员会 (b) 国家认可的体系认证服务机构 (c) 体系审核员注册委员会

答案：b

112.安全技术主要是运用工程技术手段消除哪类不安全因素，来实现

生产工艺和机械设备等生产条件的本质安全？

- (a) 人的 (b) 物的 (c) 环境的

答案：b

113.在广东省的工厂，谁是安全生产的直接责任人？

- (a) 厂长 (b) 分管安全生产的副厂长 (c) 分管生产的副厂长

答案：b

114.在国内，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的什么设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用？

- (a) 基础设施 (b) 安全设施 (c) 安全卫生设施

答案：b

115.下列哪项不属机械设备事故的直接原因？

- (a) 没有机械设备的安全操作规程 (b) 机械操作人员在设备运转时检修设备  
(c) 机械的紧急停车制动装置失灵

答案：a

116.下列哪项是危险化学品伤害事故的间接原因？

- (a) 危险化学品生产场所有害物浓度超出卫生限值标准 (b) 没有对危险化学品生产人员进行安全培训  
(c) 危险化学品生产人员不按规定穿戴个人防护用品

答案：b

117.在国内，下列哪类企业要取得安全生产许可证才能从事生产经营？

(a) 危险化学品生产企业 (b) 机械制造企业 (c) 食品生产企业

答案: a

118. 下列哪种措施是一种常用的控制能量或危险物质的安全技术措施?

(a) 减少故障和失误 (b) 隔离 (c) 个人防护

答案: b

119. 事故和隐患之间的关系是什么?

(a) 前者是后者的必然条件 (b) 后者是前者的必然条件 (c) 后者是前者的可能性

答案: c

120. 下列哪种演练方式是指针对应急预案中全部或大部分应急响应功能, 检验、评价和保持应急组织应急运行能力的演练活动?

(a) 全面演练 (b) 桌面演练 (c) 功能演练

答案: a

121. 以下哪种伤害不属于起重伤害?

(a) 起重机的吊物坠落造成的伤害 (b) 工人在起重机操作室外不慎坠落伤害

(c) 起重机由于地基不稳突然倒塌造成的伤害

答案: c

122. 企业安全生产管理人员对安全检查中发现的问题应当如何处理?

(a) 立即处理，对不能处理的及时报告单位负责人 (b) 提交处理意见经企业负责人审批后处理

(c) 报告并请示单位负责人处理意见

答案：a

123.企业应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上设置什么？

(a) 详细的事故应急处理措施的标牌 (b) 显示该场所、设备安全管理责任人姓名、联系电话的标志

(c) 明显的安全警示标志

答案：c

124.在国内，企业采购特种劳动防护用品时，应采购哪些企业生产的？

(a) 取得特种劳动防护用品安全标志的企业 (b) 经过质量管理体系认证的企业

(c) 取得生产许可证并经质量管理体系认证的企业

答案：a

125.企业对员工进行安全生产培训和教育的主要目的是什么？

(a) 接受企业安全文化的理念 (b) 熟悉企业的安全生产制度和掌握安全生产的知识与技能

(c) 掌握生产技术知识和操作技能

答案：b

126.企业组织员工进行安全生产教育和培训，员工应如何对待？

(a) 选择自己有需要的课程，参加培训 (b) 必须参加并通过学习提高自己的安全素质

(c) 按自己的兴趣自由参加

答案: b

127.在国内，企业使用的锅炉、起重机、叉车应由哪个机构检验合格，取得安全使用证后才能使用？

(a) 法定的检测检验机构 (b) 提供检测技术服务的安全中介机构

(c) 企业的质量检验机构

答案: a

128.在国内，企业不应安排下列哪些职工上夜班和加班？

(a) 怀孕七个月以上的职工和哺乳未满一周岁婴儿的职工 (b) 未成年工 (c) 已婚待孕的女职工

答案: a

129.在国内，企业不能安排下列哪些职工从事第三级体力劳动强度的劳动？

(a) 女性未成年工 (b) 50 岁以上的女职工 (c) 经期、孕期、哺乳期的女职工

答案: c

130.安全投入资金具体由谁来保证，依据该单位的性质而定。一般来说，股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由谁来保证？

( a ) 总 经 理 ( b ) 厂 长 ( c ) 董 事 会

答案: c

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758053036103006134>