

浙江省完整版《执业药师之中药学专业二》 考试大全（模拟题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 冰片的常用量是

- A: 1~5g
- B: 0.3~1g
- C: 0.03~0.1g
- D: 0.15~0.3g

答案：D

2. 牛黄不具有的功效

- A: 息风止痉
- B: 清热解毒
- C: 化痰
- D: 利水通淋

答案：D

3. 某患者，患风热感冒，症见头痛，咳嗽，口干，咽痛，宜选用

- A: 正柴胡饮颗粒
- B: 参苏颗粒
- C: 桑菊感冒颗粒
- D: 荆防颗粒

答案：C

4. 患者，男，43岁，近日头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。中医诊为肾阴亏损，处方六味地黄丸。

- A: 左归丸
- B: 右归丸
- C: 大补阴丸
- D: 人参归脾丸

答案：D

5. 朱砂安神丸的主治为

- A: 气滞血瘀所致的胸痹
- B: 心气虚寒，心悸易惊
- C: 心阴不足，心悸健忘
- D: 心火亢盛、阴血不足证

答案：D

6. 香加皮煎汤内服，成人每次用量是

- A: 5~10g
- B: 10~25g
- C: 3~6g
- D: 1.5~3g

答案：C

7. 用于肝胃火盛所致的目赤肿痛，眼缘溃烂，畏光怕风，眼角涩痒的是

- A: 八宝眼药散
- B: 明目蒺藜丸
- C: 明目地黄丸
- D: 黄连羊肝丸

答案：A

8. (2016 年真题) 小儿消积止咳口服液除消积止咳外，又能 ()。

A: 清热肃肺

B: 清肺润燥

C: 驱虫

D: 清热凉肝

答案：A

9. 某女，26 岁。小便色赤，热涩疼痛，带下臭秽，阴痒难忍。且新产之后，乳汁不下，心烦失眠，口舌生疮，舌淡红，苔薄黄，脉细数。

A: 当归、白芍

B: 瞿麦、篇蓄

C: 通草、木通

D: 石韦、萹藨

答案：C

10. 既能补血止血，又能滋阴润燥的药物是

A: 白芍

B: 阿胶

C: 何首乌

D: 紫河车

答案：B

11. 羌活善治的病证是

A: 痉挛抽搐

B: 下半身风寒湿痹

C: 诸骨鲠喉

D: 上半身风寒湿痹

答案：D

12. 某女 35 岁。患月经不调。症见行经后期、经水量少、有血块、小腹疼痛、血块排出后痛减经前双乳胀痛、烦躁、食欲不振。内服宜选用的成药是

A: 白带丸

B: 妇科十味片

C: 妇炎平胶囊

D: 千金止带丸

答案：B

13. 功能补肾纳气，涩精止遗。主治肾不纳气所致的喘促、胸闷、久咳、气短、咽干、遗精、盗汗、小便频数的成药是

A: 蛇胆川贝散

B: 七味都气丸

C: 二母宁嗽丸

D: 人参保肺丸

答案：B

14. 既可以治疗跌打损伤，又可以治疗皮肤感染性疾病的中成药是

A: 云南白药

B: 跌打丸

C: 舒筋活血片

D: 七厘散

答案：A

15. 女贞子的功效是

- A: 滋补肝肾，益气
- B: 滋肾补肝，明目乌发
- C: 滋阴润肺，清虚热
- D: 滋阴补肾，利尿

答案：B

16. 某男，56岁。1年前被确诊为肾结石、慢性肾炎前列腺增生症。刻下血尿1天，伴腰腹疼痛、排尿不畅。经碎石治疗后为巩固疗效又请中医诊治因工作繁忙无暇煎药，要求服用中成药。医师处以排石颗粒，以善其后。

- A: 排尿不畅
- B: 淋漓涩痛
- C: 单肾结石
- D: 结石嵌顿时间长

答案：D

17. 玉屏风胶囊臣药是炒白术，除能健脾益气，还能

- A: 补肾缩尿
- B: 补肾固精
- C: 固表止汗
- D: 温肾健脾

答案：C

18. 患者，男，54岁，主诉头晕头痛，总感觉没精神，心悸，控制不了自己的情绪，总爱发火。晚上睡觉不好，晚上出汗多，记忆力下降，多愁善感，猜疑、忧郁，性欲减退，舌偏红，脉细数。中医诊断：郁病，方药：六味地黄汤加减，水煎服。

- A: 生地黄、吴茱萸、山药、泽泻、茯苓、五加皮

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 生地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮
- C: 熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮
- D: 熟地黄、吴茱萸、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮

答案：C

19. 某女,78 岁患高血压病 10 年因感冒发热 1 天而就诊于中医,刻下症见发热、微恶风寒、咳嗽、头痛眩晕、目赤翳障、咽喉肿痛、便秘舌红苔薄黄脉浮数医师诊断为风热感冒、肝阳上亢,兼有肠热,遂决定以桑叶配菊花为基础道药组方

- A: 牛蒡子
- B: 葛根
- C: 升麻
- D: 板蓝根

答案：A

20. 石膏除清热泻火外,还具有的功效是

- A: 凉血止血
- B: 滋阴润燥
- C: 除烦止呕
- D: 收敛生肌止血

答案：D

21. 具有解毒散结,利咽消肿之功的药物是

- A: 玄参
- B: 牡丹皮
- C: 生地黄
- D: 赤芍

答案：A

22. 万氏牛黄清心丸既能清热解毒，又能

- A: 镇惊安神
- B: 镇静安神
- C: 开窍镇惊
- D: 芳香开窍

答案：A

23. 榧子除具有杀虫功效外，还有的功效是

- A: 截疟
- B: 消积
- C: 润燥
- D: 止血

答案：C

24. 明目蒺藜丸的主治病证是

- A: 肝火旺盛所致的目赤肿痛，视物昏暗
- B: 肝胃火盛所致的目赤肿痛
- C: 外感风热所致的暴发火眼
- D: 上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳

答案：D

25. 某男，4岁，三日来患湿热泄泻，出现大便稀薄如水样，腹痛纳差，治当清热利湿，健脾止泻，缓急止痛。宜选用的成药是

- A: 小儿泻速停颗粒
- B: 小儿化毒散
- C: 小儿咽扁颗粒
- D: 琥珀抱龙丸

答案：A

26. 用于血瘀所致月经不调的药物是

- A: 七制香附丸
- B: 安坤颗粒
- C: 妇科十味片
- D: 益母草膏

答案：D

27. 祛风湿药具有祛风湿，止痹痛作用，由于药性有寒温之别，分别兼有散寒或清热之功，部分药物兼有一定的补肝肾、强筋骨的作用。主要用于痹证。

- A: 秦艽
- B: 羌活
- C: 伸筋草
- D: 五加皮

答案：D

28. 某女，30岁。半月来出现口苦，胁肋满闷不适，饮食减少，小便短赤，大便黏腻，阴痒，带下黄稠量多。中医辨证为下焦湿热证。

- A: 黄连
- B: 龙胆
- C: 苍术
- D: 黄芩

答案：B

29. 患者，男，感冒后出现恶风发热，汗出，头痛，鼻塞干呕，苔白不渴，脉浮缓，诊断为外感风寒，营卫不和证，处方桂枝合剂。

- A: 是辛温解表药，用于感冒风寒证
- B: 服药期间应忌食生冷、油腻之物
- C: 适用于表虚证
- D: 适用于表实无汗者

答案：D

30. 青皮的功效是

- A: 疏肝解郁，升举阳气
- B: 疏肝理气，调经止痛
- C: 疏肝破气，消积化滞
- D: 疏肝解郁，和中化痰

答案：C

31. (2018 年真题) 某男，56 岁，1 年前被确诊为肾结石、慢性肾炎、前列腺增生症。刻下血尿 1 天，伴腰腹疼痛、排尿不畅。经碎石治疗后，为巩固疗效，又请中医诊治，因工作繁忙无暇煎药，要求服用中成药。医师处以排石颗粒，以善其后。

- A: 五苓散
- B: 癃闭舒胶囊
- C: 三金片
- D: 癃清片

答案：B

32. 具有清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒功能的是

- A: 七制香附丸
- B: 益母草膏
- C: 乌鸡白凤丸
- D: 妇炎平胶囊

答案：D

33. 某医师治疗温病血热毒盛之斑疹紫黑喜用紫草，此因紫草除凉血活血外，又能（）。

- A: 解毒透疹
- B: 滋阴
- C: 散结消肿
- D: 明目

答案：A

34. 仙鹤草性平，应用广泛，除能收敛止血、止痢、截疟外，又能

- A: 活血、补虚、化痰
- B: 解毒、杀虫、补虚
- C: 泻火、燥湿、杀虫
- D: 活血、化痰、利尿

答案：B

35. 逍遥颗粒（丸）中的君药为，能

- A: 柴胡，疏肝解郁
- B: 黄芪，清少阳之热
- C: 当归，补血养血
- D: 白芍，柔肝止痛

答案：A

36. 脾胃虚寒、大便稀溏者慎用的是

- A: 天王补心丸
- B: 养血安神丸
- C: 解郁安神颗粒

D: 枣仁安神液

答案：A

37. 威灵仙不具有的功效是

A: 治骨鲠

B: 清虚热

C: 通经络

D: 祛风湿

答案：B

38. 患者，男，53岁，因中风就诊，证见神志欠清、牙关紧闭、半身不遂等重症，肥胖体沉，痰多气短，口淡腻，倦怠乏力，舌淡红苔白腻或白滑，脉滑。予鼻饲苏合香丸。

A: 化浊开窍，清热解毒

B: 芳香开窍，息风止痉

C: 芳香开窍，行气止痛

D: 清热开窍，息风止痉

答案：C

39. 苦参除清热燥湿外，又能

A: 消痈排脓

B: 清泄肺热

C: 杀虫、利尿

D: 散结解毒

答案：C

40. 内服涩肠止泻，外用收湿敛疮的药是

A: 椿皮

B: 金樱子

C: 石榴皮

D: 赤石脂

答案: D

41. 患者，女，48岁。臀部患痛疮，已溃破，但腐肉不去，新肉不长。建议用升药。

A: 直接大量撒布患处

B: 多与煅石膏研末同用

C: 多与煅雄黄研末同用

D: 多与煅朱砂研末外用

答案: B

42. 蒲黄除化瘀止血外，还有的功效是

A: 利尿通淋

B: 凉血通经

C: 宁心安神

D: 生津止呕

答案: A

43. (2019年真题) 某男，42岁，数月前因跌扑损伤导致筋骨疼痛，伴肢体拘挛，腰背酸痛，宜选用的成药是 ()

A: 舒筋活血片

B: 痛风定胶囊

C: 活血止痛散

D: 小活络丸

答案: A

44. 如意金黄散除能清热解毒外，又能

- A: 养血舒肝
- B: 补气养阴
- C: 凉血消肿
- D: 消肿止痛

答案：D

45. 某男 25 岁。1 周前患风热头痛，近日又患赤肿痛羞明。治当疏散风热，明目退翳，宜选用的药是()

- A: 熊胆
- B: 秦皮
- C: 谷精草
- D: 夏枯草

答案：C

46. 珍珠不具有的功效是

- A: 活血散瘀
- B: 润肤消斑
- C: 安神定惊
- D: 明目退翳

答案：A

47. 患某，男，26 岁。隆冬季节，因外出途中不慎感受风寒邪气，当晚即发高烧，体温达 39℃，恶寒身重，虽覆两床棉被，仍洒淅恶寒，发抖，周身关节无一不痛，无汗，皮肤滚烫而咳嗽不止，视其舌苔薄白，切其脉浮紧有力。当选用麻黄为君药进行治疗。

- A: 疏散风热
- B: 发表解暑

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 祛风解表

D: 发汗解表

答案：D

48. 善于治疗肠痈的药物是

A: 白头翁

B: 蒲公英

C: 败酱草

D: 连翘

答案：C

49. (2017 年真题) 某医师治下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证，常选肉桂，此因肉桂除补火助阳外，又能 ()。

A: 疏肝下气

B: 引火归元

C: 温中止呕

D: 回阳救逆

答案：B

50. 玄麦甘桔含片除能清热滋阴外，还能

A: 解毒利咽

B: 消肿利咽

C: 利咽开音

D: 祛痰利咽

答案：D

51. 理中丸配伍意义解释错误的是

A: 白术健脾燥湿为佐药

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 炮姜苦辛温散，即温中散寒以治本，又止泻止痛以治标

C: 方中炮姜为臣药

D: 方中党参为臣药

答案：C

52. 用治湿阻、气滞、食积、便秘之脘腹胀满及咳喘多痰宜选

A: 广藿香

B: 佩兰

C: 砂仁

D: 厚朴

答案：D

53. 生姜与白豆蔻均具有的功效是

A: 温中止呕

B: 化湿行气

C: 发散风寒

D: 温肺止咳

答案：A

54. (2018 年真题) 某女，40 岁，近日因家事不和生气着急而导致胸痞胀满、胃脘疼痛。证属肝郁气滞，宜选用成药是 ()

A: 越鞠丸

B: 四逆散

C: 气滞胃痛颗粒

D: 左金丸

答案：C

55. (2015 年真题) 某男，45 岁，时发胃脘胀痛，窜及两胁，得嗳气或矢气则舒，情绪郁怒则加重，伴胸闷食少，排便不畅，舌苔薄白，脉弦。医师诊为气滞型胃脘痛，宜选用的成药是 ()。

- A: 越鞠丸
- B: 胃苏颗粒
- C: 四逆散
- D: 左金丸

答案: B

56. 既能清热解毒，又能息风止痉、化痰开窍的药物是

- A: 大青叶
- B: 牛黄
- C: 石菖蒲
- D: 板蓝根

答案: B

57. 某男，70 岁。患便秘 20 年，刻下大便秘结，腹痛拒按，腹胀纳呆，口干苦，小便短赤，舌红苔黄，脉滑数。证属胃肠实热积滞，治当宽中理气、泻下通便，宜选用 B 的成药是 ()

- A: 九制大黄丸
- B: 通便宁片
- C: 舟车丸
- D: 通便灵胶囊

答案: B

58. 患者，26 岁，外感病邪，犯少阳证，症见寒热往来，胸胁苦满，食欲不振，中医诊断处方小柴胡颗粒。

- A: 用于外感病少阳证

- B: 小柴胡颗粒的组成与小柴胡汤一致
- C: 全方配伍，疏清为主，兼以扶正
- D: 风寒感冒者慎用

答案：B

59. (2018 年真题) 某女，78 岁，患高血压病 10 年，因感冒发热 1 天而就诊于中医。刻下症见发热、微恶风寒、咳嗽、头痛眩晕、目赤翳障、咽喉肿痛、便秘、舌红苔薄黄，脉浮数，医师诊断为风热感冒、肝阳上亢，兼有肠热，遂决定以桑叶配菊花为基础用药组方。

- A: 升麻
- B: 牛蒡子
- C: 板蓝根
- D: 葛根

答案：B

60. 善治肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥、腮部肿胀的中成药是

- A: 表实感冒颗粒
- B: 感冒清热颗粒
- C: 小柴胡颗粒
- D: 板蓝根颗粒

答案：D

61. 某男，36 岁。症见恶寒发热、无汗、喘咳痰稀，医生处方为小青龙胶囊。

- A: 辛凉宣肺，清肺平喘
- B: 止咳化痰，降气平喘
- C: 清肺润燥，化痰止咳
- D: 解表化饮，止咳平喘

答案：D

62. 小蓟的主治病证是

- A: 湿热便血
- B: 肺癆咳血
- C: 虚寒便血
- D: 血热尿血

答案：D

63. 五苓散除能利湿行水外，还能

- A: 温脾化饮
- B: 祛风散寒
- C: 温肾利湿
- D: 温阳化气

答案：D

64. 既能消食，又回乳的药物是

- A: 山楂
- B: 稻芽
- C: 神曲
- D: 麦芽

答案：D

65. 某男，30岁，因火热内盛而导致口舌生疮，咽喉疼痛，心胸烦热，小便短赤，大便秘结，治法为清热泻火，利尿通便，宜选用的成药是

- A: 十滴水
- B: 导赤丸
- C: 芩连片

D: 西黄丸

答案: B

66. 患者，男，30岁。腰膝酸软，头晕耳鸣，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，舌红少苔，脉沉细数。中医辨证论治处方为六味地黄丸。

A: 滋阴清热

B: 滋阴降火

C: 滋阴潜阳

D: 滋阴补肾

答案: D

67. 以下祛痰剂中，因含有麻黄而孕妇及心脏病、高血压病患者慎用的是

A: 复方鲜竹沥液

B: 清气化痰丸

C: 橘贝半夏颗粒

D: 礞石滚痰丸

答案: C

68. 鸡血藤具有的功效是

A: 续筋接骨

B: 消肿排脓

C: 活血补血

D: 利尿通淋

答案: C

69. 接骨丸的功能是

A: 活血化瘀，接骨续筋

- B: 活血散瘀，消肿止痛
- C: 活血止痛，解毒消肿
- D: 舒筋活络，活血散瘀

答案：B

70. 威灵仙的功效是

- A: 祛风湿，通经络，消痰水，治骨鲠
- B: 祛风湿，止痛，解表
- C: 祛风湿，止痛，利水
- D: 祛风湿，利关节，解毒

答案：A

71. 某女，25岁。3天来因脾胃不和、积滞内停而发病，症见胃脘胀满、消化不良、便秘，伴痛经。医师处以六味安消散，是因其能

- A: 消积导滞，清利湿热
- B: 解表散热，疏肝和胃
- C: 健脾和胃
- D: 和胃健脾，消积导滞，活血止痛

答案：D

72. 关于二陈丸的注意事项，叙述错误的是

- A: 服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物
- B: 肺阴虚所致的燥咳忌用
- C: 痰湿内停者不宜用
- D: 肺阴虚所致的咯血忌用

答案：C

73. 治食积气滞，脘腹胀痛，最宜选用的药物是

- A: 麦芽
- B: 神曲
- C: 焦山楂
- D: 莱菔子

答案：D

74. 患者，男，43岁。以四肢抽搐，双目上视，口吐涎沫，频频发作3年之主诉，于2004年1月10日就诊，3年前脑外伤后昏迷3月余，清醒后记忆力几乎丧失，并频发癫痫。经治疗，癫痫发作控制在1周左右1次。现仍服用硫喷妥钠等。刻诊：体壮面红，反应迟钝，语言謇涩，对往事记忆模糊，舌暗红，苔厚腻，脉弦滑。证属瘀阻痰凝，风火逆窜，清窍被蒙，元神受扰，大脑功能失职之痫证，治以荡瘀涤痰，清热息风。给予礞石滚痰丸。

- A: 逐痰降火
- B: 豁除顽痰，清火顺气
- C: 散结消癭
- D: 清热化痰止咳

答案：A

75. 功能为健脾益气、渗湿止泻的儿科常用中成药是

- A: 止泻灵颗粒
- B: 小儿泻速停颗粒
- C: 四君子丸
- D: 香砂六君丸

答案：A

76. (2016 年真题) 某男，50 岁，患泄泻多年，症见肠鸣腹胀，五更泄泻，食少不化，久泻不止，面黄肢冷。证属肾阳不足，宜选用的成药是 ()。

- A: 理中丸
- B: 薯蓣丸
- C: 启脾丸
- D: 四神丸

答案：D

77. 性寒，既消痰下气，又平肝镇惊的药物是

- A: 礞石
- B: 瓦楞子
- C: 竹沥
- D: 天竺黄

答案：A

78. 治脾虚泄泻，肺虚喘咳，肾虚遗精宜选

- A: 白术
- B: 西洋参
- C: 山药
- D: 人参

答案：C

79. 某女，40 岁。素患肝火上升之头晕目赤，近日又患痰火郁结之瘰疬。治当清肝

- A: 夏枯草
- B: 熊胆
- C: 谷精草

D: 秦皮

答案：A

80. 下乳涌泉散除能通乳外，又能

A: 温经散寒

B: 补气养血

C: 益气养血

D: 舒肝养血

答案：D

81. 某男，31岁，因脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻，症见体倦乏力，食少腹胀、便溏久泻，宜选用的成药是

A: 附子理中丸

B: 补中益气丸

C: 香砂六君丸

D: 人参归脾丸

答案：B

82. 龟鹿二仙膏的功效除了温肾补精，还有

A: 补益气血

B: 补气养血

C: 滋补肝肾

D: 补气养阴

答案：B

83. 能健脾化湿，消暑解毒的药物是

A: 甘草

B: 白扁豆

C: 广藿香

D: 白术

答案: B

84. 患某，女，34岁。因婚后家庭不和自觉情志抑郁，近2年来，每次月经前乳房胀痛，经期少腹刺痛，月经量少，血色暗，有瘀块，块下痛减，舌苔薄白，边有瘀点，脉弦。当选香附为君药进行治疗。

A: 雌激素样作用

B: 增加心脑血管流量

C: 祛痰

D: 镇咳

答案: A

85. 附子、肉桂都具有的功效是

A: 既能散寒止痛，又能回阳

B: 既能散寒温里，又能助阳

C: 既能散寒止痛，又能通阳

D: 既能散寒止痛，又能潜阳

答案: B

86. 主治气虚血瘀所致的产后恶露不绝的中成药是

A: 生化丸

B: 产复康颗粒

C: 八珍益母丸

D: 固经丸

答案: B

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/758117113120007015>