

2023 年起重机司机(限门式起重机)备考押题 2 卷合壹

(带答案)

(图片大小可自由调整)

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第一卷

一. 全能考点(共 100 题)

1. 【判断题】抓斗在作业中，具有斗的升降和开闭两种动作。

参考答案：√

2. 【判断题】() 安全色是消除事故，预防事故的相应设施。

参考答案：×

3. 【判断题】吊钩根据形状不同，可分为单钩和双钩两种。

参考答案：√

4. 【判断题】起重操作应按指挥信号进行，对紧急停车信号，不论任何人发出，都应立即执行。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

5. 【判断题】《起重机设计规范》(GB/T3811—2008)规定,电动机应具有一种或一种以上的保护功能,对瞬动或反时限动作的过电流保护,其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大起动电流的1.1倍。

参考答案: ×

6. 【单选题】构件抵抗变形的能力称为()。

- A、强度
- B、刚度
- C、稳定性
- D、硬度

参考答案: C

7. 【判断题】带式制动器背衬垫钢带的端部与固定部分的连接,应采用螺栓连接。

参考答案: ×

8. 【单选题】如图所示,该图标表示什么?

- A、吊钩损坏
- B、手扶吊钩
- C、吊物起吊不平衡
- D、钢丝绳角度过大

参考答案: C

9. 【判断题】钢结构外观应无变形,无可见裂纹,电焊无裂纹和漏焊,各连接件连接螺栓及销轴齐全,固定可靠。

参考答案: ✓

10. 【单选题】如图所示,该图标表示什么信号?

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- A、紧急禁止
- B、工作结束
- C、停止
- D、下降

参考答案：D

11. 【单选题】遇有（）级及以上大风和雨、大雪、大雾等影响安全业的恶劣气候时，应停止安装、提升、下降、拆卸作业。

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

参考答案：B

12. 【多选题】设备处于运动状态下的机械伤害大概可以分为三类：（）。

- A、机械直线运动的伤害
- B、机械旋转运动的伤害
- C、机械飞出物的伤害
- D、机械停止时对于人体的伤害

参考答案：ABC

13. 【单选题】氨泄漏现场急救过程不宜采用（）。

- A、用 2%的硼酸彻底清洗皮肤
- B、用大量清水彻底清洗皮肤
- C、用水浸湿毛巾掩面防护

参考答案：C

14. 【判断题】平结是最普通的绳扣，它的缺点是：当两端用力过大时，解扣比较困难，为此可将绳扣中插一合适的短木棒。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

15. 【单选题】起重电气设备发生火灾时，应立即切断电源，并用（）进行灭火。

- A、水
- B、二氧化碳灭火器
- C、泡沫灭火器

参考答案：B

16. 【单选题】用编结连接钢丝绳时，编结长度不应小于钢丝绳直径的（）倍，并且不小于300 mm。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

参考答案：C

17. 【多选题】减速器中轮齿的损坏形式有齿轮断裂、齿面点蚀、（）。

- A、齿面磨损
- B、齿面胶合
- C、齿面塑性变形
- D、齿面弹性变形。

参考答案：ABC

18. 【判断题】（）起重机司机应严格执行起重机械操作规程和有关安全制度。

参考答案：×

19. 【判断题】未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

参考答案：√

20. 【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条规定，特种设备使用单位的特种设备存

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

- A、二千元
- B、三万元
- C、三十万元
- D、二十万元

参考答案：BC

21. 【判断题】起重机吊运货物应使吊物沿吊运安全通道移动。

参考答案：√

22. 【判断题】（）钢丝绳的直径是以它的内圆来表示的，一般是用游标卡尺来测量的。

参考答案：×

23. 【单选题】各厂房、车间交叉路口，机动设备旁，汽车、叉车、蓄电池车辆的最高行驶速度为（）公里/小时。

- A、3
- B、5
- C、10
- D、15

参考答案：A

24. 【判断题】《起重机械定期检验规则》中规定，使用单位的起重机械安全管理人员和相关人员应当到场配合、协助检验工作，负责现场安全监护。

参考答案：√

25. 【判断题】液体闪燃的最低温度叫闪点，闪点越低的液体，火灾危险性越低。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

26. 【多选题】以下属于起重机金属结构主要受力构件的是（）。

- A、吊具横梁
- B、主梁
- C、栏杆
- D、支腿

参考答案：BD

27. 【判断题】（）在吊运过程中，要避免物体发生冲击、震动、摆动现象。

参考答案：√

28. 【判断题】（）在吊装区域内应有人监护或用红白带禁止他人停留或穿行。

参考答案：√

29. 【判断题】起重机进行小修或大修，是修理工的事，与司机的本职工作无关。

参考答案：×

30. 【判断题】当指挥人员所发出信号违反有关标准规定时，司机有权拒绝执行。

参考答案：√

31. 【单选题】乙炔的自燃温度（）。

- A、200℃
- B、305℃
- C、400℃

参考答案：B

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

32. 【判断题】兜翻操作适用于一些怕碰撞的物件。()

参考答案：×

33. 【单选题】起重机上有一种安全保护装置叫防倾翻安全钩，它使用在()上。

- A、门座起重机
- B、一侧落钩的单主梁门式起重机
- C、电动单梁悬挂起重机
- D、通用桥式起重机

参考答案：B

34. 【判断题】充装易燃气体的操作过程中,禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀或管道。

参考答案：√



35. 【多选题】事故隐患查找

- A、指挥信号不明
- B、吊运夹角过大
- C、斜吊、斜拉危险
- D、指挥人员未带安全帽

参考答案：CD

36. 【单选题】按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的，()

- A、处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格
- B、责令改正，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- C、责令限期改正，逾期未改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格
D、处五千元以上五万元以下罚款

参考答案：A

37. 【判断题】() 特种设备作业人员因劳动保护措施缺失或者不当引发坠落、中毒、窒息等情形引发的事故属于特种设备事故。

参考答案：×

38. 【单选题】煤矿灭火方法有直接灭火法、隔绝灭火法和() 三种。

- A、综合灭火法
B、人工灭火法
C、自然灭火法

参考答案：A

39. 【多选题】在作业中应该随时注视控制器、() 的工作状况。

- A、电流表
B、电压表
C、继电器
D、接触器

参考答案：ABCD

40. 【单选题】起重机械停用() 以上时，使用单位应当在停用后30日内向登记机关办理报停手续，并且将《使用登记证》交回登记机关。

- A、半年
B、一年
C、两年

参考答案：B

41. 【判断题】() 安全色中，蓝色表示提示、必须遵守的规定。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：×

42. 【判断题】人触电后,经检查呼吸、心跳均已停止,由此可以判定触电人死亡。

参考答案：×

43. 【判断题】限位开关动作后,电动机仍在运转的原因之一,是限位开关中发生短路。

参考答案：√

44. 【多选题】事故简要经过:某运输公司码头一台14t抓斗卸船机在作业,两名吊装作业人员在船上正常工作,突然抓斗朝他们迎面砸来,两人躲闪不及被抓斗砸中,造成一死一伤。事故调查:起重机在检验有效期内使用,电气及控制系统未发现异常,操纵台操纵杆无卡阻,与运动方向符合。事故原因分析:()

- A、吊装指挥失误
- B、存在忽视安全行为
- C、司机操作不规范
- D、设备处于带病运行

参考答案:ABC

45. 【判断题】有机芯的钢丝绳不易燃,适宜用于高温场合。

参考答案:×

46. 【判断题】使用于高温物体上的钢丝绳,必须采取隔热措施,以免受高温后降低强度。

参考答案:√

47. 【判断题】() 燃烧产物是指燃烧时生成的气体、蒸汽、液体和固体物质。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：√

48. 【判断题】() 申请《特种设备作业人员证》的人员应当年龄在 18 周岁以上。

参考答案：√

49. 【多选题】进行模板支撑和拆卸时的悬空作业，下列哪些规定是正确的？()

- A、严禁在连接件和支撑上攀登上下
- B、并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板
- C、支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手板
- D、模板上留有预留洞时，应在安装后将洞口覆盖
- E、拆模的高处作业，应配置登高用具或搭设支架

参考答案：ABCDE

50. 【单选题】重载起升操作的正确方法是：迅速将手柄推到()

- A、第一档
- B、第二档
- C、需要档

参考答案：B

51. 【单选题】短路时，短时间内就会使导线产生大量的()，造成导线熔断或过热而引发火灾。

- A、电压
- B、有害气体
- C、热量
- D、电阻

参考答案：C

52. 【单选题】烘炉是为了使炉膛炉顶、护墙、炉材等耐火材料、保温材料中的水份、挥发物()烘干凝固定型。

- A、逐步
- B、快速

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：A

53. 【判断题】有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。因为人体内含有大量水分,所以越易溶解于水的有毒品越易被人体吸收。

参考答案：√

54. 【多选题】建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的()。

- A、责令改正,处以罚款
- B、情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书
- C、造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失
- D、构成犯罪的,依法追究刑事责任
- E、直接追究单位的刑事责任

参考答案: ABCD

55. 【多选题】特种劳动防护用品包括()。

- A、帆布手套
- B、安全帽
- C、绝缘鞋
- D、安全带

参考答案: BCD

56. 【判断题】过电流保护是当电路短或电动机过载时,主电路手动脱离电源。

参考答案: ×

57. 【多选题】《安全生产法》规定,()的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

- A、矿山单位金属冶炼
- B、建筑施工单位

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- C、危险物品使用单位
- D、道路运输单位
- E、危险物品的生产、经营、储存单位

参考答案：ABDE

58. 【单选题】吊钩是起重机械上主要的零部件。吊钩一般是（）。

- A、:铸造件
- B、锻造件
- C、铸造和锻造都可以

参考答案：B

59. 【判断题】（）起重机主梁、端梁、小车架、吊具横梁等主要受力构件产生裂纹时，必须予以报废。

参考答案：×

60. 【判断题】车轮轮缘磨损严重也是造成小车“三条腿”的故障原因之一。（）

参考答案：×

61. 【单选题】指挥术语中音响信号断续短声“●○●○●○●”表示的是（）。

- A、上升
- B、下降
- C、微动
- D、紧急停止

参考答案：C

62. 【判断题】《起重机械定期检验规则》（TSGQ7015-2016）规定，起重机械紧（应）急停止开关应能切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，并应装设在司机操作方便的地方。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

63. 【判断题】() 触电，这是一种可致人于死地的事故。

参考答案：√

64. 【判断题】施工单位使用的被派遣劳动者，其岗位安全教育培训应由原派遣单位组织。()

参考答案：×

65. 【单选题】在以下选项中关于安全生产管理方针描述正确的是()。

- A、安全为辅，预防为主，协调管理
- B、预防为辅，协调管理
- C、预防为主，协调管理
- D、安全第一，预防为主，综合治理

参考答案：D

66. 【判断题】() 当通道口、驾驶室门等危险部位有人进入，连锁保护装置将接通起重机相应机构的电源，以保护人员的人身安全。

参考答案：×

67. 【单选题】安全阀的定压依据是()。

- A、其开启压力一般为最高压力的 1.05 至 1.5 倍
- B、其开启压力一般为最高压力的 1.05 至 1.10 倍
- C、其开启压力一般为最高压力的 1.05 至 1.3 倍

参考答案：B

68. 【判断题】安全标志中的颜色，国家规定为红、蓝、黄、绿、黑五种颜色。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

69. 【单选题】受厂房或轨道承载能力限制，负荷大时应（）车轮。

- A、减少
- B、增加
- C、换或增大直径

参考答案：B

70. 【多选题】操作人员进行起重机（）等动作前，应鸣号示意。

- A、回转
- B、变幅
- C、行走
- D、吊钩升降

参考答案：ABCD

71. 【判断题】《压力管道使用登记管理规则》规定：公用管道中燃气管道的登记单元可参照长输管道确定，也可采用工程编号为登记单元。

参考答案：√

72. 【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作职责，不正确的是（）。

- A、建立、健全本单位安全生产责任制
- B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
- C、管理本单位安全生产考核和检查工作
- D、保证本单位安全生产投入的有效实施

参考答案：C

73. 【单选题】乙烯浓度在（）%以上时，对人体会产生迅速麻痹。

- A、40
- B、50
- C、60

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：C

74. 【单选题】起重机索具识别题

- A、心形垫环
- B、双环连接扣
- C、吊环
- D、扎头
- E、扎头连接钢丝绳
- F、卸扣

参考答案：D

75. 【判断题】对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑色和白色。

参考答案：√

76. 【判断题】（）起重机司机要严格执行企业的法律、法规，遵章守纪。

参考答案：×

77. 【判断题】波缝焊时声极的振动方向与焊接方向平行。

参考答案：×

78. 【单选题】路基的压实步骤按初压、复压和终压三个步骤进行。对铺筑层最初的（ ）遍的碾压作业称为初压。

- A、1~2
- B、2~3
- C、3~4
- D、4~5

参考答案：A

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

79. 【单选题】室外用起重机宜设置（）或锚定装置和其他防滑装置。

- A、起升机构
- B、夹轨器
- C、防倾翻钩
- D、行走机构

参考答案：B

80. 【判断题】外力除去后构件恢复原有的形状，即变形随外力的除去而消失，这种变形称为塑性变形。

参考答案：×

81. 【判断题】混合捻钢丝绳的股内钢丝捻向与股的捻向同异交混。

参考答案：√

82. 【单选题】装卸桥主要用于（）、港口的货物装卸。

- A、工厂
- B、机场
- C、铁路

参考答案：C

83. 【单选题】露天起重机如遇（）级大风，应停止工作

- A、六
- B、七
- C、八

参考答案：A

84. 【单选题】型号为 CPCD10 平衡重式叉车其传动方式为（）。

- A、机械传动
- B、液力机械传动

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

C、静压传动

参考答案： B

85. 【判断题】超过规定使用年限的塔式起重机应进行安全评估。

参考答案： √

86. 【判断题】接触器是一种自动电器，通过它能用较小的控制功率控制较大功率的照明电路。

参考答案： ×

87. 【单选题】如图所示，该图标表示什么安全标识？

- A、当心爆炸
- B、当心瓦斯
- C、当心弧光
- D、当心炸药

参考答案： B

88. 【多选题】起重机的整机性能试验主要包括（）等。

- A、无载荷试验
- B、静载荷试验
- C、动载荷试验
- D、噪声测定

参考答案： ABCD

89. 【判断题】（）起重机械非作业转移过程中发生的交通事故列入特种设备相关事故。

参考答案： √

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

90. 【判断题】起重机上设有各种安全装置，司机可不遵守操作规程，也不会造成事故。

参考答案：×

91. 【判断题】其他厂产生的有害因素对本厂职工产生影响，属于生产环境中的有害因素。

参考答案：√

92. 【单选题】特种设备出现()情况时,特种设备使用单位应当及时予以报废,并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

- A、出现严重故障
- B、超过安全技术规范规定使用年限或存在严重事故隐患,无改造、维修价值
- C、设备发生过事故
- D、改造维修费用大于新设备的

参考答案：A

93. 【判断题】() 负载的重量计算和吊索具的正确配置不是起重指挥人员的职责。

参考答案：×

94. 【判断题】() 生产性毒物在生产过程中以气体、蒸汽、雾、烟和粉尘五种形态污染车间空气。

参考答案：√

95. 【单选题】锻造吊钩的危险截面(断面)有()个。

- A、一
- B、二
- C、三
- D、四

参考答案：C

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！



96. 【单选题】如图所示，该图标表示什么信号？

- A、紧急禁止
- B、工作结束
- C、停止
- D、下降

参考答案：D

97. 【判断题】（）生产性毒物对人体的危害程度与毒物本身的理化特性及毒物的剂量、浓度、作用时间有关。

参考答案：√

98. 【多选题】登高作业中，下列（）没有防滑措施，不能登高。

- A、脚手架
- B、脚手板
- C、梯子
- D、灯光

参考答案：ABC

99. 【单选题】起重电磁铁链条最小破断载荷，应不小于链条承受最大载荷的（）。

- A、2倍
- B、4倍
- C、6倍

参考答案：C

100. 【判断题】散发燃烧爆炸危险性粉尘或气体的厂房内通风、空气调节系统风管上的调节阀应采用

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765044002104012011>