

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编  
精华考点合理提炼编排  
不同模块全面备考提升  
精选真题发现考试规律  
章节训练逐一击破短板  
全真模拟精确预测趋势  
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

## 初级护士考试试题及要点（含答案）

- 1、支气管呼吸只见于
  - A、肺炎
  - B、肺气肿
  - C、胸腔积液
  - D、自发性气胸
  - E、支气管哮喘
- 2、严重呕血病人应暂禁食
  - A、2-4h
  - B、4-6h
  - C、6-8h
  - D、1-2h
  - E、8-24h
- 3、急性胸膜炎病人常取
  - A、被动体位
  - B、患侧卧位
  - C、仰卧位
  - D、端坐位
  - E、前倾坐位
- 4、通过哪项评估可判定病人需要吸痰
  - A、神志
  - B、呼吸音

C、紫绀

D、心率

E、呼吸困难

5、口服毒物患者在洗胃时，每次洗胃液体量为

A、150-200ml

B、200-300ml

C、400ml

D、500ml

E、500-1000ml

6、肠鸣音亢进时每分钟至少能听到

A、2 次

B、6 次

C、4 次

D、8 次

E、10 次

7、发作性呼气性呼吸困难见于

A、肺不张

B、胸膜粘连

C、支气管扩张

D、支气管异物

E、支气管哮喘

8、关于体温的论述下列哪项正确

- A、体温低于  $36.5^{\circ}\text{C}$  称体温过低
- B、甲状腺功能亢进病人常有体温过低
- C、体温高于  $37.5^{\circ}\text{C}$  称发热
- D、无菌性炎症一般无发热
- E、慢性消耗性疾病病人常有体温升高
- 9、胃癌易向下列何处淋巴结转移
- A、颈部淋巴结
- B、左腋淋巴结
- C、左锁骨上淋巴结
- D、左锁骨下淋巴结
- E、左腹股沟淋巴结
- 10、成人脉压大于  $5\text{kPa}$  ( $37.5\text{mmHg}$ ) 可见于
- A、甲状腺功能减退
- B、主动脉瓣关闭不全
- C、心包积液
- D、严重二尖瓣狭窄
- E、主动脉瓣狭窄
- 11、呼吸中带有刺激性蒜味的现象见于
- A、支气管扩张
- B、肺脓肿
- C、尿毒症
- D、酮症酸中毒

E、有机磷农药中毒

12、吸气时出现脉搏显著减弱或消失的现象可见于

A、主动脉瓣关闭不全

B、心包积液

C、右心衰竭

D、冠心病

E、房室传导阻滞

13、白细胞分类计数，中性粒细胞（包括杆状核，分叶核）正常应占

A、0.5%-1%

B、50%-75%

C、3%-8%

D、80%-85%

E、20%-40%

14、成人男性血红蛋白正常参考值范围为

A、100-140g/L

B、140-170g/L

C、110-150g/L

D、170-200g/L

E、120-160g/L

15、血沉无明显增快的疾病是

A、心绞痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765134300321011224>