

2023 年安全员之 A 证（企业负责人）通关提分题库 及完整答案

单选题（共 60 题）

1、行为人不履行合同义务而承担的责任是（ ）。

- A. 违宪责任
- B. 行政处罚
- C. 违约责任
- D. 侵权责任

【答案】 C

2、生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的（ ）部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

- A. 负有资产管理职责
- B. 负有治安管理职责
- C. 负有安全生产监督管理职责
- D. 负有建设监督管理职责

【答案】 C

3、某地城建集团将一栋高 30m，建筑面积为 8000 m²写字楼拆除项目，发包给不具有爆破与拆除资质的亿方劳务公司，由于该劳务公司没有相关的作业经验，不了解拆除作业的危险性，未对作业的相关人员进行技术交底。在未制定施工方案的情况下，施工班组长凭借以往经验进行拆除作业。当第 7 层承重梁拆至一半时，楼板不堪重负，全部楼板塌下，造成多名作业人员被压身亡，现场管理人员匆忙组织作业人员进入事故现场进行抢险救援，造成二次坍塌，扩大事故后果。请回答：

- A. 根据该项目的建筑面积，应当编制安全技术方案

- B. 施工单位应对从事拆除作业的人员依法办理意外伤害保险
- C. 拆除施工严禁立体交叉作业
- D. 拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应有整体程度相配合，不得先行拆除

【答案】 A

4、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，监督部门应当（ ）。

- A. 暂扣或吊销营业执照
- B. 处以罚款
- C. 责令限期改正，没收违法所得
- D. 暂扣或吊销安全许可证

【答案】 C

5、根据《安全生产法》规定，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处（ ）的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

- A. 十万元以上二十万元以下
- B. 十万元以上三十万元以下
- C. 五万元以上十万元以下
- D. 十万元以上五十万元以下

【答案】 D

6、施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料应当由（ ）提供。

- A. 建设单位

- B. 施工单位
- C. 建设行政主管部门
- D. 相关经营单位

【答案】 A

7、（ ）是指从事各种职业活动的人员，按照职业道德基本原则和规范，在职业活动中所进行的自我教育、自我改造、自我完善，使自己具有良好的职业道德品质，达到一定的职业道德境界。

- A. 职业道德规范
- B. 职业道德修养
- C. 职业道德行为
- D. 职业道德意识

【答案】 B

8、用人单位不得安排女职工从事矿山井下、国家规定的（ ）体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

- A. 第一级
- B. 第二级
- C. 第三级
- D. 第四级

【答案】 D

9、遇有（ ）级以上大风气候时，应当停止高空和露天焊割作业。

- A. 4
- B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 B

10、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担或按合同约定执行。

A. 设计方

B. 施工方

C. 责任方

D. 业主方

【答案】 C

11、下面关于模板拆除说法错误的是（ ）。

A. 当设计无规定时；可采取先支后拆、后支先拆；先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序；从上而下进行拆除

B. 拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方；保持自身平衡；猛撬时；下方应铺设安全平网

C. 拆模高处作业；应配置登高用具或搭设支架；必要时应戴安全带

D. 拆模作业时；必须设置警戒区域；并派人监护；严禁下方有人进入

【答案】 B

12、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作出约定或约定不明的，合同工期一年以内，预付安全防护，文明施工措施费不得低于该费用总额的（ ），其余费用应按照施工进度支付。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 50%

【答案】 D

13、（ ）应成为施工现场安全生产的第一模范，要自觉严守各项安全生产规章制度，确保安全生产工作有序开展。

A. 企业主要负责人

B. 项目主要负责人

C. 专职安全生产管理人员

D. 项目经理

【答案】 C

14、安全生产标准化建设是政府实施安全生产分类指导、（ ）的重要依据。

A. 分级监管

B. 统一监管

C. 协调监管

D. 内部监管

【答案】 A

15、根据《生产安全事故应急条例》的规定，生产经营单位未制定生产安全事故应急救援预案，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门依照（ ）追究法律责任。（ ）

A. 《中华人民共和国突发事件应对法》

B. 《中华人民共和国安全生产法》

C. 《中华人民共和国劳动法》

D. 《中华人民共和国消防法》

【答案】 B

16、建筑施工专业承包一级资质企业的专职安全生产管理人员不少于（ ）。

A. 2 人

B. 3 人

C. 4 人

D. 6 人

【答案】 B

17、安全生产管理作为经济生活的一部分，是管理范畴的一个分支，也遵循管理的一般规律及原理。请回答下列问题：

A. 能级原理是指管理系统必须是由若干分别具有不同能级的不同层次有规律地组合而成

B. 能级原理是指管理系统必须是由若干相同能级处于不同层次合理地组合而成

C. 在实际管理中如决策层、执行层、操作层就体现能级原理

D. 人们常说责权利的统一就是利用了能级原理

【答案】 B

18、某危险化学品生产企业不再具备安全生产条件，省安全监管部门决定依法给予吊销安全生产许可证的行政处罚，根据《行政处罚法》，该企业应当在（ ）提出听证要求。

A. 3 日

B. 5 日

C. 7 日

D. 10 日

【答案】 B

19、元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请判断下列论述是否正确：

A. 正确

B. 错误

C. 无

【答案】 B

20、施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准的规定。

A. 办公区与生活区

B. 备料区与作业区

C. 办公、生活区与备料区

D. 办公、生活区与作业区

【答案】 D

21、某企业发生火灾事故，从业人员张三看到火势较大快速撤离现场时背部被灼伤，经鉴定达到了四级伤强。根据《安全生产法》，关于张三安全生产权利和义务的说法，正确的是（ ）。

A. 张三应当立即协助救火，保障企业财产安全，不得擅自撤离现场

B. 张三撤离现场前未请示当班领导，该企业有权降低其当班工资

C. 张三现场工作时未佩戴合格的劳动防护用品，无权享受工伤保险

D. 张三有权依照有关民事法律向该企业提出赔偿要求

【答案】 D

22、全世界的所有职业者都有着基本相同的执业道德规范，体现了职业道德具有（ ）特征。

A. 普遍性

B. 继承性

C. 实践性

D. 他律性

【答案】 A

23、安全生产管理作为经济生活的一部分，是管理范畴的一个分支，也遵循管理的一般规律及原理。请回答下列问题：

A. 能级原理是指管理系统必须是由若干分别具有不同能级的不同层次有规律地组合而成

B. 能级原理是指管理系统必须是由若干相同能级处于不同层次合理地组合而成

C. 在实际管理中如决策层、执行层、操作层就体现能级原理

D. 人们常说责权利的统一就是利用了能级原理

【答案】 B

24、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（ ）应当组织专家对专项方案进行论证。

A. 监理单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 建设单位

【答案】 C

25、监察机关依照行政监察法的规定，对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行（ ）。

A. 安全生产监督管理职责实施监察

B. 安全生产管理职责实施监督

C. 安全监督管理工作实施监察

D. 安全管理工作实施监管

【答案】 A

26、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。

A. 1； 5

B. 5； 10

C. 1； 10

D. 10； 20

【答案】 B

27、建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，每年依据（ ）开展企业安全生产标准化自评工作。

A. 《施工企业安全生产管理规范》（GB50656）

B. 《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）

C. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）

D. 《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）

【答案】 B

28、根据《行政处罚法》，当事人没有正当理由逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关依法有权（ ）。

A. 将冻结的银行存款划拨抵缴罚款

B. 每日按罚款数额的 0.3%加处罚款

C. 每日按罚款数额的 5%加处罚款

D. 申请公安机关强制执行

【答案】 A

29、违反本法规定，特种设备使用单位未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。违反上述规定的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（ ）万元以上 10 万元以下罚款。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

【答案】 A

30、为了有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其损害而预先制定的工作方案叫做（ ）。

A. 安全应急准备

B. 安全应急响应

C. 安全应急救援

D. 安全应急预案

【答案】 D

31、施工企业应建立和完善安全资料管理的（ ），保证安全资料管理工作的真正落实。

A. 组织措施

B. 技术措施

C. 管理措施

D. 责任考核机制

【答案】 D

32、安全生产检查是对施工现场进行安全（ ）的重要手段。

A. 预防

B. 控制

C. 处置

D. 治理

【答案】 B

33、建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会（ ）力度。

A. 监察

B. 管理

C. 监督

D. 治理

【答案】 C

34、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。

- A. 特种作业人员在特种作业操作证有效期内连续从事本工种 10 年以上，特作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次
- B. 特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格，安全培训时间不少于 4 个学时
- C. 特种作业人员违章操作造成严重后果或者有 1 次违章行为，特种作业操作复审不予通过
- D. 特种作业人员因安全生产违法行为受到行政处罚，特种作业操作证复审不通过

【答案】 D

35、根据《危险化学品输送管道安全管理规定》，管道单位发现的下列行为应当及时予以制止的是（ ）。

- A. 在距离危险化学品管道附属设施外缘一侧 10 米处进行挖掘施工
- B. 在距离危险化学品管道中心线一侧 15 米处修水渠
- C. 在距离危险化学品管道附属设施外缘一侧 20 米处修建水产养殖场
- D. 在距离危险化学品管道中心线一侧 4 米处种植芦苇

【答案】 D

36、路段:应选择（ ），利于救援人员或转送伤员的车辆通行。

- A. 人密集的地方
- B. 室内
- C. 交通路口

D. 最远路段

【答案】 C

37、下列对物料提升机说法错误的是（ ）。

A. 架设高度在 30 米（含 30 米）以下的物料提升机为低架物料提升机

B. 卷筒节径与钢丝绳直径的比值不应小于 20

C. 卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置

D. 当荷载达到额定重量的 90%时，起重量限制器应发出警示信号

【答案】 B

38、某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产，对外出租闲置厂房。依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是（ ）。

A. 将某闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆破物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

B. 将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题及时督促整改

C. 将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D. 将某闲置厂房出租给某保险公司作经营用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

【答案】 B

39、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（ ）。

A. 及时、真实、完备

- B. 真实、完整、实时
- C. 真实、准确、完整
- D. 及时、准确、完整

【答案】 C

40、某建筑工程公司承建一个建筑面积为 2 万m²的住宅项目。施工现场进行地基钢筋笼焊接时，电焊机电源线长期被钢筋磨损，铜线外露，电焊工人李某在开动机器进行电焊作业时不慎触电，工人杨某见状断开电源，但李某送去医院抢救无效身亡。事故发生后，调查组进入现场调查发现：该施工企业并未配备专职安全人员，对新招入的李某等人并未进行安全教育，且该企业也未获得安全生产许可证。请回答：

- A. 10 万元以上 30 万元以下
- B. 10 万元以上 50 万元以下
- C. 5 万元以上 30 万元以下
- D. 3 万元以上 30 万元以下

【答案】 B

41、（ ）是为防止吊笼到达预先设定位置，上限位器和上极限限位器因各种原因不能及时动作、吊笼继续向上运动，将导致吊笼冲击导轨架顶部而发生倾翻坠落事故而设置的。

- A. 安全钩
- B. 急停开关
- C. 缓冲弹簧
- D. 防坠安全器

【答案】 A

42、按照《消防法》规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须（ ），并严格遵守消防安全操作规程。

- A. 经培训后上岗
- B. 经教育后上岗
- C. 持证上岗
- D. 经注册后上岗

【答案】 C

43、碗扣式钢管脚手架全高的垂直度应小于（ ）。

- A. $L/100$
- B. $L/300$
- C. $L/400$
- D. $L/500$

【答案】 D

44、下列关于“三宝”在使用中的做法，不正确的是（ ）

- A. 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽
- B. 作业人员在登高或高处作业时，必须系好安全带
- C. 安全带应垂直悬挂，低挂高用
- D. 安全网在使用过程中不得混用

【答案】 C

45、工程施工过程中，为了防止落物和减少污染，必须采用（ ）对建筑物进行全封闭。

- A. 平网

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765322212340011133>