

# 2023 湖南省道路运输企业安全生产管理人员考试试题试卷(含答案)

## 一、判断题(30 题)

1.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

2.罐式车辆罐体检验有效期届满后，罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格，方可投入使用。

A.正确 B.错误

3.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

4.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

5.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的，机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A.正确 B.错误

6.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A.正确 B.错误

7.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A.正确 B.错误

8.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理，在对挂车配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证。

A.正确 B.错误

9.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

10.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

11.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

12.综合演练是指根据情景事件要素,按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A.正确 B.错误

13.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

14.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法行为信息和事故信息,及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

15.危险货物承运人在运输前,应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A.正确 B.错误

16.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A.正确 B.错误

17.企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

18.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车

辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A.正确 B.错误

19.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A.正确 B.错误

20.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A.正确 B.错误

21.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

22.运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量，载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A.正确 B.错误

23.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A.正确 B.错误

24.在出车前的车辆安全状况检查中，驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A.正确 B.错误

25.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

26.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆，驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

27.客运经营者不得强迫旅客乘车，不得中途将旅客交给他人运输或者甩客，不得敲诈旅客，不得擅自更换客运车辆，不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A.正确 B.错误

28.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

29.客运包车应当持有包车票或者包车合同，可按班车模式定点定线运营。

A.正确 B.错误

30.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A.正确 B.错误

## 二、单选题(50 题)

31.关于获得道路运输站(场)经营资格的企业应履行的义务,在下列选项中说法正确的是 )。

- A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动
- B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动
- C.允许未经安全检查的特殊车辆出站
- D.随意改变站(场)用途和服务功能

32.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是 )。

- A.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项
- B.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项
- C.死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足
- D.只需通过死亡、重伤人数判断

33.关于汽车客运站安全培训教育要求,下列说法错误的是 )。

- A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C.汽车客运站接收实习学生的,应当将实习学生纳入本单位从业人员统

一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

34.下列属于特种设备的是（）。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

35.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

A.Ⅰ级 B.Ⅱ级 C.Ⅲ级 D.Ⅳ级

36.客运企业的（）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

A.主要负责人 B.安全分管负责人 C.隐患排查治理部门 D.安全管理人员

37.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是（）。

A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

B.禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置

C.应使用防爆的便携式照明装置

D.非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

38.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是 )。

A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

39. ) 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

40.危险货物运输车辆的尾部应安装 )，且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

41.单程运行里程超过 ) 公里 (不包括高速公路直达) 的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.200 B.400 C.500 D.600

42.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是 )。

A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作

B.随意检查本单位的安全生产状况

C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议

D.对发现或排查出的隐患,应当按照隐患分级判定指南,确定隐患等级,形成隐患清单

43.普通货物运输车辆的技术等级应达到(),技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

44.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求,下列说法错误的是()。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B.禁止使用移动罐体(罐式集装箱除外)从事危险货物运输

C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物,禁止用作其他危险货物的运输

D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

45.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定,对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人,要依法依规给予行政处分;构成犯罪的,依法追究其()。

A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任

46.运输危险货物结束后,被污染过的车辆及工具,可到()进行车辆清洗消毒处理。

A.普通洗车店 B.路边 C.河边 D.具备条件的单位

47.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到（）标准。

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

48.某公司董事长由上一级单位总经理张某兼任，张某长期在外地，不负责该公司日常工作。该公司总经理安某在国外脱产学习，期间日常工作由常务副总经理徐某负责，分管安全生产工作的副总经理姚某协助其工作。根据《中华人民共和国安全生产法》要求，此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是（）。

A.张某 B.安某 C.徐某 D.姚某

49.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

A.托运人应当按照规定添加

B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人

C.托运人或承运人视情况进行添加

D.驾驶员和押运员进行添加

50.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是（）。

A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会

B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会

C.每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会

D.每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

51.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

52.依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（）。

A.营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识

B.营运客车应有通风换气装置

C.营运客车应装备至少 3 个停车楔

D.营运客用车内饰材料性能应符合 JT/T1095 的规定

53.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

54.道路运输车辆维护分为（）、一级维护和二级维护。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

55.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，（）为安全生产第一责任人。

A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

56.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告  
D.车辆技术档案

57.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（）。

A.应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

B.应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

C.运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可

的企业承运。

D.未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

58.根据海因里希事故因果连锁理论，防止事故发生最重要的工作是 )。

A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

59.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是 )。

A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理

C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制

D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

60.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是 )。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

61. ) 负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.安全监督管理部门 D.工业和信息化主管部门

62.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括 )。

A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C.拟订本单位安全生产投入计划

D.组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

63.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

64.客运车辆（9座以上）夜间 ) 行驶速度不得超过日间限速 80%的要求。

A.20 时至次日 5 时 B.23 时至次日 5 时 C.22 时至次日 6 时 D.23 时至次日 6 时

65.道路交通事故自发生之日起 ) 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30 B.15 C.14 D.7

66.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是 )。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/766234101121010104>