

# 病理学(医学高级)《诊断学基础必看考点》模拟考试卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：有关手术记录以下哪点不对（ ）。A. 手术记录由第一助手书写，特殊情况下可由手术者书写  
B. 由手术者审阅后签名  
C. 手术记录应于手术后 24 小时内完成  
D. 需记录送检标本的情况  
E. 手术记录要详细记录术中情况
- 2、单项选择题：血清铁减低主要见于（ ）。A. 铁利用障碍  
B. 铁释放增多  
C. 铁蛋白吸收增多  
D. 慢性失血  
E. 铁摄入过多
- 3、单项选择题：女性外生殖器不包括（ ）。A. 阴阜  
B. 大阴唇  
C. 小阴唇  
D. 阴蒂  
E. 前庭大腺
- 4、单项选择题：在下列哪一种情况不应该见到上腹部搏动（ ）。A. 右侧胸腔积液  
B. 腹主动脉瘤  
C. 肝血管瘤  
D. 二尖瓣狭窄  
E. 三尖瓣关闭不全
- 5、单项选择题：常引起便血的结肠疾病是（ ）。A. 肠伤寒  
B. Crohn 病  
C. 肠结核  
D. 结肠息肉  
E. 急性肠炎
- 6、多项选择题：骨髓铁染色，细胞内铁降低见于（ ）。A. 轻型地中海贫血  
B. 铁粒幼细胞贫血  
C. 巨幼细胞贫血  
D. 失血性贫血

- E. 缺铁性贫血
- 7、单项选择题：在腹部触诊中，下列哪一种体征的检查手法不属于浅部触诊法（ ）。A. 浅表压痛  
B. 反跳痛  
C. 腹肌紧张  
D. 搏动  
E. 腹块
- 8、单项选择题：周围性发绀最常见于（ ）。A. 严重休克  
B. 先天性心脏病  
C. 大量胸腔积液  
D. 阻塞性肺气肿  
E. 呼吸道阻塞
- 9、单项选择题：脱落细胞检查背景成分不包括（ ）。A. 黏液  
B. 异物  
C. 上皮细胞  
D. 红细胞  
E. 坏死物
- 10、多项选择题：诊断思维应注意的问题是（ ）。A. 现象与本质  
B. 主要与次要  
C. 可治性疾病与不可治性疾病  
D. 器质性病变与功能性病变  
E. 局部与整体
- 11、单项选择题：检查皮肤弹性常取的部位是（ ）。A. 手背或上臂内侧  
B. 躯干  
C. 眼睑部  
D. 腹部  
E. 胫前
- 12、单项选择题：女性，50岁，渐感气短胸闷1个月入院，查肺功能示VC%为60%，FEV1.0/FVC%为85%，MVV为70%，RV/TLC%为30%，VC25%及VC50%均为70%，TLC为3500ml，下列最可能的是（ ）。  
A. 阻塞性通气功能障碍  
B. 限制性通气功能障碍  
C. 混合性通气功能障碍  
D. 小气道功能受损  
E. 大气道功能受损
- 13、单项选择题：精液液化时间延长主要见于（ ）。A. 精囊炎  
B. 尿道炎  
C. 附睾炎  
D. 前列腺炎  
E. 淋病
- 14、单项选择题：男，60岁。发热、消瘦1年。骨髓象示粒细胞系增生明显活跃，以多颗粒的异常早幼粒细胞为主，占有核细胞的38%。最可能的诊断是（ ）。A. AML-M1  
B. AML-M2  
C. AML-M3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767052122003006105>