

2023 年专职安全员 C 证考试题库及答案

一. 单选题(共有 40 题, 只有一个正确答案, 错选不得分)

第 1 题: 下列不属于安全生产检查的方法是()。

A. 仪器检查法

B. 常规检查法

C. 安全检查表法

D. 设备和人员抽查法

正确答案: **D**

第 2 题: 某建筑工地! 各基坑开挖的土方堆放在离基坑 10 米以外的砖砌围墙边, 围墙的夕 M 则是一所小学校操场, 且土方堆放高于围墙, 一场大雨过后的一天, 小学生课余在操场上活动中, 突然围墙倒塌, 将正在围墙边玩耍的 4 名小朋友压死在围墙底下, 针对该类事故, 我们应从中吸取教训。基坑工程必须实行监测, 建设单位应当委托()资质的工程勘察(岩土工程)或者基坑勘察设计专项单位承担监测任务。

A. 甲级

B. 乙级

C 丙级

D.以上都可以

正确答案：**A**

参考解析：基坑工程必须实行监测。建设单位应当委托甲级资质的工程勘察（岩土工程）或者基坑勘察设计专项甲级资质单位承担监测任务。

第 3 题：施工升降机最外边缘与外面架空输电线路的边线之间应保持安全操作距离，当外电线路电压为 10kV 时，其最小安全操作距离为（）m。

[机械类(必会题)]

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：**B**

第 4 题：（）就是将安全目标网络化、细分化，是安全目标管理的核心。

A.目标体系

B.责任体系

C. 措施体系

D. 组织体系

正确答案：**A**

第 5 题：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（）。

A. 重新测算安全验算结果

B. 组织专家进行论证、审查

C. 附监理工程师名单

D. 附安全预算

正确答案：**B**

第 6 题：施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（）。

A. 安全防护设施

B. 安全技术措施

C. 安全技术制度

D. 安全管理制度

正确答案：**B**

第 7 题：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，（）应当自检，出具自检合格证明。[法律法规（一般题）]

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 安装单位

D. 出租单位

正确答案：**C**

参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第十七条

第 8 题：事故发生后应逐级上报，每级上报时间不得超过（）小时。[法律法规（必会题）]

A.1

B.2

C.3

正确答案：**B**

第 9 题：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩（）的工期。[法律法规（必会题）]

A. 建设单位确定

B. 建设行政主管部门确定

C. 施工单位确定

D. 合同约定

正确答案：**D**

参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第七条

第 10 题：挖掘机作业时，必须待机身停稳后再挖土，不允许在（）上工作。

[机械类（必会题）]

A. 平坦地面

B. 湿地面

C. 碎石路面

D. 倾斜的坡

正确答案：**D**

第 11 题：预留洞口水平孔洞口短边尺寸 $2.5CnI$ 和竖向洞口高度大于（）必须进行防护。

A.50cm

B.60cm

C.70cm

D.80cm

正确答案：**D**

第 12 题：根据危险源发生的概率、危害程度以及影响范围将其分为（）。

A 一般危险源和特殊危险源

B.一般危险源和重大危险源

C.较小危险源和较大危险源

D.次要危险源和主要危险源

正确答案：**B** 第 13 题：《市政工程施工安全检查标准》CJJ/T275-2018 规定，市政工程施工安全检查应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，划分为（）等级

A.合格、不合格

B. 优良合格. 不合格

C. 优秀. 良好. 合格. 不合格

D. 优秀良好. 中. 合格不合格

正确答案: **A**

第 14 题: 门机在轨道上行走, 其行走限位开关动作后, 应保证起重机停车时其端部距缓冲器最小距离为()m。

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

正确答案: **B** 第 15 题: 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜()。[土建类(必会题)]

A. 在 45。~75。之间

B 在 45°~60。之间

C 在 30。~60。之间

D 在 30。~75。之间

正确答案：**B**

第 16 题：作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（）。

- A.不需采取措施，直接下井作业
- B. 作业前应对有害气体进行检测和排放
- C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
- D.作业前应对有害气体进行检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好

正确答案：**D**

第 17 题：请找出图中存在的安全隐患



- A.灭火器配备数量少于 2 具
- B. 灭火器压力表指针在红区
- C, 灭火器数量少于 4 具
- D.灭火器数量少于 3 具

正确答案：**A**

第 18 题：()应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。[土建类(必会题)]

A.勘察单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 监理单位

正确答案：**B**

第 19 题：专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专家要求且人数不得少于()名。

A.3

B.5

C.6

D.4

正确答案：**B**

第 20 题：()的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事

故或者造成其他严重后果的,依法追究刑事责任。[法律法规(必会题)]

A.建设单位

B.监理单位

C. 蚓单位

D.建筑施工企业

正确答案:**D**

参考解析:《中华人民共和国建筑法》第七十一条

第 21 题:安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起()日内审查完毕,经审查符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的,颁发安全生产许可证。

A.15

B.20

C.30

D.45

正确答案:**D**

第 22 题:手拉葫芦的起重链条直径磨损超过()应予报废更新。

A.10%

B.8%

C.5%

D.9%

正确答案：**A**

第 23 题：根据《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》、《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集（生活区设置和管理分册）》，单面布置用房的，疏散走道的净宽度不应小于（）m。

A.0.9

B.1

C.1.1

D.1.2

正确答案：**C** 第 24 题：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对其直接责任的主管人员和其他直接责任人员处（）有期徒刑或者拘役。

A.1 年以下

B.1 年以下 2 年以上

C.2 年以下

D.3 年以下

正确答案：**D**

参考解析：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对其直接责任的主管人员和其他直接责任人员处 3 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。

第 25 题：防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（）的安全水平。

A. 职工

B. 技术装备本身

C. 各级领导

D. 安全管理人员

正确答案：**B**

第 26 题：梁式板的受力钢筋沿板的（）方向布置在截面受拉 T 则。

A. 短跨

B. 长跨

C. 平行

D 任意

正确答案：**A**

第 27 题：移动式操作平台的面积不应超过（）。

A.20 平方米

B.10 平方米

C.15 平方米

D.8 平方米

正确答案：**B**

第 28 题：日最高气温达到 37.0℃ 以上、40.0℃ 以下时，用人单位在气温最高时段（）小时内不得安排室外露天作业。

A.6

B.5

C.4

D.3

正确答案：**D**

第 29 题：收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（）

A.密闭运输车

B.普通翻斗车

C.普通货车

D.人力车

正确答案：**A**

第 30 题：施工期间土钉墙支护坡顶应按荷载（）设计要求控制施工荷载。

A.超载值

B.标准值

C.组合值

D.代表值

正确答案：**A**

第 31 题：高处作业的操作平台应由专业技术人员按现行的相应规范进行设计，计算书及图纸应编入（）。[土建类(必会题)]

A.作业指导书

B.施工组织设计

C.安全技术交底

D. 班组交底

正确答案：**B**

第 32 题：单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，可对该单位处（）罚款。

A.五千以上五万以下

B. 五千以上三万以下

C.五千以下

D.三万以下

参考解析：（一）单位的消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置应符合国家标准行业标准，并保持完好有效；（二）不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；（三）不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，不得做出其他妨碍安全疏散行为；（四）不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距；（五）不得占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行；（六）不得在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；（七）火灾隐患经公安机关消防机构通知后应及时采取措施消除。违反上述规定的，责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。个人违反上述第（二）、（三）、（五）项行为之一的，处警告或 500 元以下罚款；违反第（三）、（四）、（五）、（六）

项，经责令拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

第 33 题根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（）级以上人民政府应当严格履行职责，及时、准确地完成事故调查处理工作。[法律法规(-^SS)

1

A.县

B.区

C市

D.省

参考解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第五条

第 34 题：根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处（）万元以上五万元以下罚款。

A-

B.两

C=

D. 四

正确答案：**A**

第 35 题：边坡开挖作业中如遇地下水涌出，应坚持（）的原则安排施工，严防边坡坍塌。

A.先排水后开挖

B.先开挖后排水

C.边开挖边排水

D.不排水开挖

正确答案：**A**

第 36 题：应检查工作装置采间板磨损间隙，当间隙超过（）时，应予更换。

A.3mm

B.10mm

C.7mm

D.5mm

正确答案：**C**

第 37 题：冻土暴 (同音字) 破如有哑炮, 应在距离原炮眼 () 以外地方另行打眼。

A.40cm

B.60cm

C.30cm

D.50cm

正确答案：**B** 第 38 题：下图塔吊基础，最主要的安全隐患是 ()。[管理能力 (必会题)]

A.地面垃圾未清理

B.防雷接地缺失

C. 电缆线拖地

D. 塔吊基础符合规范要求

正确答案：**B**

第 39 题：下列哪个部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门应当加强对有关建设工程质量和安全的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。（） [法律法规（必会题）]

A.国务院建设行政主管部门

B. 省级地方人民政府建设行政主管部门

C.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

正确答案：**A**

第 40 题：脚手架通常应（）进行一次专项检查。 [土建类（必会题）]

A 每月

B.每两月

C.每半月

D.每一季度

正确答案：**A**

二. 多选题(共有 20 题，正确答案大于一个，少选只得一分，错选不得分)

第 41 题:模板及其支架应依据()等条件进行设计。

A.工程结构形式

B. 材料

C.施工设备

D.地基土类别

E 荷载大小

正确答案：**ABCDE**

第 42 题:总承包单位将其承揽的工程，依法分包给专业承包单位，工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程安管管理，下列说法中，正确的是()。[法律

法规(必会题)]

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
- C.总承包单位和专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
- D.专业承包单位 $\frac{1}{8}$ 该重大生产安全事故承担主要责任
- E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利和义务

正确答案:**ABDE**

第 43 题:事故调查组应()。

- A.查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失
- B.认定事故的性质和事故责任
- C.提出对事故责任者的处理建议
- D.总结事故教训 I,提出防范和整改措施
- E.向事故发生单位直接下达处理通知

正确答案:**ABCD**

第 44 题:专项方案编制应当包括以下内容()

A.工程概况

B.编制依据

C.资金支持

D. 施工计划

E.劳动力计划

正确答案:**ABDE** 第 45 题:根据新修订的《安全生产法》,生产经营单位应当关注从业人员的(),加强对从业人员的心理疏导.精神慰藉,严格落实岗位安全生产责任,防范从业人员行为异常导致事故发生。

B. 心理状况

C 行为习惯

D.工资收入

E.子女教育

第 46 题:依据《消防法》的规定,下列关于某化工企业火灾预防的做法,正确的有()。

A.定期组织有针对性的消防演练

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767142031053006060>