

ICS 85.060  
Y 32



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8938—2008  
代替 GB/T 8938—1988

---

## 打字纸

Typewriting paper

2008-08-19 发布

2009-05-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准是对 GB/T 8938—1988《打字纸》的修订。

本标准代替 GB/T 8938—1988。

本标准与 GB/T 8938—1988 相比,主要变化如下:

- 增加了规范性引用文件;
- 将原标准中产品分为 A、B、C 三等改为优等品、一等品和合格品三个等级;
- 亮度和尘埃度指标进行了调整;
- 裂断长调整为抗张指数;
- 增加了色差指标。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人:邱文伦。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 8938—1988。

本标准委托全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。

# 打字纸

## 1 范围

本标准规定了打字纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于配以复写纸进行多份打印用的打字纸和复写、信笺等用纸。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T 450—2008, ISO 186:2002, MOD)

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002, eqv ISO 536:1995)

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定(GB/T 451.3—2002, idt ISO 534:1988)

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定(GB/T 455—2002, eqv ISO 1974:1990)

GB/T 460 纸 施胶度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008, ISO 287:1985, ISO 638:1978, MOD)

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验和抽样计划(GB/T 2828.1—2003, ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法(GB/T 7974—2002, neq ISO 2470:1999)

GB/T 7975 纸和纸板 颜色的测定(漫反射法)

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002, eqv ISO 187:1990)

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定(GB/T 12914—2008, ISO 1924-1:1992, ISO 1924-2:1992, MOD)

## 3 产品分类

3.1 打字纸按质量分为优等品、一等品、合格品三个等级。

3.2 打字纸一般为白色,按订货合同规定也可生产各种颜色的打字纸。

## 4 技术要求

4.1 打字纸的技术指标应符合表1或合同规定。